

tbh

产品经理 陈煜

2017年10月11日

通用动画原则：

1、进入 / 返回的页面

进入btn在当前页面右边，新进入页面A从右向左划入，返回则A从左向右划出。

进入btn在当前页面左侧，新进入页面B从左向右划入，放回则B从右向左划出。

2、打开 / 关闭的页面


进入，从下往上划入；关闭，从上往下划出。

修改记录

- 1、除了 发送验证码（60s） btn的可点 / 不可点条件。增加了 发送验证码 btn的可点 / 不可点条件。——page5
- 2、增加了用户资料填写引导，填写完成才能注册成功。——page6

10月20日

- 1、获取地理位置信息，btn增加状态，现在的完整状态是：已获取状态，置灰；未获取状态，彩色。——page5
- 2、如果手机登录注册后，ID没有地理通讯权限 / 年级 / 学校 / 性别 / 姓名，则跳转对应页面填写完毕。缺什么页面就跳什么页面，缺多于一个页面，则页面顺序按照注册流程跳——page6。
- 3、因为补充了选择学校后，选性别 / 姓名输入流程，所以page8修正了一下。——page8
- 4、增加发短信邀请人，如果没有学校信息的短信内容。——page12
- 5、整个app的请求超时时间，为30s——page4
- 6、去掉了等待邀请人的人数计算，同校好友列表详情页有一些小错误更正。——page14
- 7、搜索陌生人 / 加好友列表人的触发逻辑，改为点击搜索按钮后，而不是输入一个字母就自动搜索一次。——page15
- 8、因为匿名评价 / 实名评价的转化如图，所以不存在同一话题的匿名 / 实名评价查看入口同时存在，因此优化。——page16



- 9、增加实名消息聊天框 / 匿名消息回复框 / 求助帮助回复框的字数限制，5000*2字符。——page16
- 10、用户如果没有设置用户名，会默认配给用户一个用户名。——page19
- 11、可进入app的年龄段用户限制为12<=x<=22岁，主要是引导那些不属于圈子的用户别进来，保障社区圈子纯洁性。——page5
- 12、在未登录状态下滚动选择的年龄范围为0–109岁。——page5
- 13、验证码输入，增加下一步按钮。选年级 / 学校 / 性别选项后面增加下一步指示小箭头——page5 / page6

10月24日

- 1、年龄设置24岁上限（考虑到了预科生、医学生），大学年级选择增加大五——page5
- 2、统一了超时文案，只要超时就弹出这个alert——page4
- 3、被选中次数一样时，被选中时，我的选中结果比例最高，题目就排前面；被选中比例一样，按照时间逆序排序。——page19

10月27日

- 1、加好友页面点击搜索框，跳转新的搜索页面。——page15
- 2、去掉搜索可邀请好友的功能。——page12

整体流程



【1】未登录

【1】选择题

【1】好友-动态




【2】好友-加好友



【1】消息



【2】个人主页-主人态



【3】关于我们



【3】编辑资料

网络状况


- 1
- 1、出现条件
没有网络，则出现此悬浮条提示
2、消失条件
连接上网络了
- 2
- 无网情况下，btn点击无反应。
- 3
- 整个app的请求超时时间，为30s。




网络状态不佳，app内所有按钮的反应



网络状态不佳，app内所有列表加载中 / 加载失败



网络状态不佳，无数据，页面加载中 / 加载失败。eg,条款政策



超时请求提示文案（超过30s算超时）



网络状态不佳，有数据，页面加载中 / 加载失败。eg.点换 / 过 / 选项，之后的加载状态

- 1

注册-首次登录

滚动选中年龄后，变化的地方。
年龄区间为0-109岁。
- 2

点击btn后，判断选择的年龄。
1、选择的年龄<12，则alert提示：
text:对不起，你的年龄未达要求。谢谢配合检查～
option:知道了
2、22>选择的年龄>=12
进入下一页。
3、年龄>=24，则alert提示：
text:对不起，你的年龄未达要求。谢谢配合检查～
option:知道了
- 3


【点击后，弹出授权提示alert】
1、成功同时授权通讯录，和位置。
自动进入下一步。
2、成功授权通讯录&位置其中一个。
无法进入下一步，停留当前页面。
3、并没有授权通讯录，或位置。
无法进入下一步，停留当前页面。
【btn的两个状态】
未获取，为彩色。
已获取，置灰显示。
- 4

学校列表排序规则
推荐本市学校，已加入人数大的排前面。

- 6

进入到注册登录页面时，用户点击发送验证码到手机上。
【发送btn两个状态】
1、手机号码输入不到11位
发送btn置灰不可点
2、手机号码输入到了11位
发送btn亮色可点击
【发送（60s） btn两个状态】
1、验证码未倒计时30s结束，置灰不可点。
- 7

验证码输入数字后，“下一步”亮起。用户点击时
1、验证码输入正确
直接进入下一页
2、验证码输入错误
toast提示：验证码输入错误




注册-登录没有基本信息则

- 1 如果有了手机登录注册后，ID没有地理通讯权限 / 年级 / 学校 / 性别 / 姓名，则再次进入app则跳转没有信息的对应界面。缺什么页面，跳什么页面，如果缺多于一个页面，则按照注册时的页面顺序跳。
- 2 如有选中图片，则更新为最新图片。如无选中图片，则为默认补位图。
- 3 点击下一步时，允许用户没上传头像。但是必须填写姓名。下一步点击后成功进入app主页面。



【2】根据年级推荐学校



【3】选择性别



【4】个人信息

点击头像区域
点击 ✕ / 选中一个图片




【5】系统相册



【2】个人信息-输入姓名




【1】进入app主页面






【1】未登录



【2】条款



【2】政策



点击条款 / 隐私政策
能关闭页面的动画，都是从下往上出现的

关闭


注册-搜索 / 新增学校

- 1 搜索时，输入一个汉字，则自动出现匹配的学校搜索结果。按照加入人数排序。
- 2 用户输入的学校，
1、如果已经存在学校数据库，则关联已有学校数据。
2、如果未存在学校数据库，则后台可人工审核。
2.1人工审核通过
数据库新增学校（用户端可见）
用户个人主页展示该学校。
2.2人工审核不通过
用户个人主页的学校展示为空。
- 3 搜索框卡在页面上。



不做校园搜索 / 不在这里了，只能加入当前地理位置所在“市”的学校








【1】未登录







【2】注册登录页



【1】选择题页面



大实话

- 1 当前题目序号 / 总可答题目数。
- 2 每个选项的投票比例=
当前选项被选择次数 / 4个选项被选择次数
- 3 点击非     就能够进入下一题。
- 4 一、选项数据来源，先查哪个表
1、app内一个好友没有时
通讯录（不管是否注册）>已注册同校>已注册朋友的朋友>已注册app用户
2、app内好友不足4个时
app内好友>通讯录（不管是否注册）>已注册同校>已注册朋友的朋友>已注册app用户
二、选项列表排序规则
选项列表排序规则：
当前表中，本题目下被选数量最多的ID。
当前表中，如果ID被选数量一样，则friends少的在前面；如果friends数量一样，则抽名字首字母根据字母表排序。
- 5 一、此登录ID，还剩余未答题目
1、随机从题库抽取题目，需要预留排序算法的字段，以后可能根据被回答率 / 新题目有不同的加权策略。@冰川哥
2、此登录ID答过的题目，不再出现。
二、此登录ID，已答完目前题库的所有题目
1、可再次出现已答过的问题
2、不会出现已答过问题选中的选项
三、此登录ID答过所有问题，看过所有选项
停留看到的最后一个问题的页面，无法查看下一题
- 6 顶多点5次。
正在换人的时候
- 7 60分钟倒计时



【1】大实话-未答题



【1】大实话-已答题



【1】大实话



【1】大实话



【1】大实话



【1】大实话

大实话-特殊状态





1 点击换批人的时候，页面加载中状态。



【1】大实话-未答题




【1】大实话-未答题




大实话-邀请

1 下次进入页面，不会展示已邀请状态，只要是未加入app的人都可以被再次邀请。


2 【点击网址后，进入H5页面】
1、已安装app，则跳转到app
2、未安装app，则跳转应用商店下载页面
3、不选择跳转，则停留当前H5
【ID是否有学校信息】
1、无
陈煜邀请你加入“大实话”！来看看谁喜欢你吧、(•̀ω•́)> ~<http://xxxx> 回复TD退订。
2、有
深圳大学的陈煜邀请你加入“大实话”！来看看谁喜欢你吧、(•̀ω•́)> ~<http://xxxx> 回复TD退订。




【1】大实话




【2】邀请好友




6



4



5



好友动态

- 1 钻石和来源评价人的性别相对应。
- 2 动态发布时间距离当前时间，时间展示规则
【今年内】
一、今天内
1、=<1小时内
x分钟前
2、>1小时
x小时前
二、今天之前
1、=<1天
昨天
2、>1天
x天前
【早于今年】
具体年 / 月 / 日，如：2017年7月8日
- 3 1、出现条件
未处理好友请求
2、消失条件
用户点击到“添加好友”页面后，再返回“好友”页面，就消失。



【2】个人主页-客人态

【2】个人主页-客人态-option



【2】个人主页-解除关系加载中

【2】个人主页-解除关系成功

【2】个人主页-解除关系失败



添加好友-列表 / 查看

- 2
- 点击隐藏，此人再也不出现在用户端。
所有被隐藏的好友，用户退出登录后，曾经被隐藏的用户能够重新出现。
- 3
- 【栏目&数据展示】
1、栏目下有数据
1.1除了等待邀请外的其他栏目下，有数据
数据=<3个，则没有查看更多的折叠入口。
数据>3个，则出现查看更多的折叠入口。
1.2等待邀请的栏目数据，在当前页面分页拉取。
2、栏目下没数据
不显示该栏目（适用于所有栏目）

【A同时是好友请求 / 通讯录好友 / 好友的好友 / 同校同学】
则A优先在哪个表里展示（只在其中一个表展展示）：
好友请求>通讯录好友>好友的好友>同校同学
- 4
- 每个栏目下面的查看更多的计算数值，是该列表总数量减3。
比如好友的好友推荐列表，总共有100人，则在查看更多处显示“查看更多 97”
- 5
- 搜索框，卡在页面上。
- 6
- 只有app内已注册用户，点击之后才弹出信息卡片。



【2】加好友列表



【3】列表详情



【3】列表详情



【3】列表详情



【3】列表详情



【3】列表详情



添加好友-搜索


- 1
- 1、加好友请求 / 通讯录好友 / 好友的好友 / 同校同学 / 等待邀请
2、搜索结果，只支持username搜索
- 2
- 如果搜索对象和搜索人的关系是
1、搜索人 / 搜索对象，互相不添加对方
btn：加好友
2、搜索人，添加了对方；对方，没添加搜索人
text：已申请
3、搜索人，没添加对方；对方，添加搜索人
btn：接受
4、搜索人 / 搜索对象，互相添加
位置为空



【2】加好友列表




【2】搜人




【2】搜索有结果



【2】搜索没有结果




5



6

消息-匿名

- 1
- 1、未读消息和已读消息需要UI上分开，强化未读消息。
2、私信消息和评价消息，UI上区分开。
3、收到评价类型未读消息用蓝、粉、紫表示三种性别。
- 2
- 1、如果未回复过对方
点击“回复”，当前页面弹出回复输入框。
2、如果已经回复过对方
对方没有回复我
“回复”不可点状态
- 4
- 相当于toast，出现1秒后消失。
- 5
- 提示红点数字的
1、出现条件
有新消息，数字红点=匿名聊天消息数量+实名聊天消息数量
2、消失条件
查看完一个对话框之后，退出对话框，对话框红点消失。
新消息总数减去已读消息数。
- 6
- 发送btn。
没输入消息时，发送btn是置灰不可点的状态。
输入消息后，btn变成彩色可点状态。
- 7
- app内所有输入框的字数限制：5000*2字符。
(实名消息聊天框 / 匿名消息回复框 / 求助与帮助聊天框)



消息-实名

1

动态发布时间距离当前时间，时间展示规则

【今年内】

一、今天内

1、 ≤ 1 小时内

x分钟前

2、 > 1 小时

x小时前

二、今天之前

1、 ≤ 1 天

昨天

2、 > 1 天

x天前

【早于今年】

具体年 / 月 / 日，如：2017年7月8日



【1】消息列表



【2】实名对话框，我发送给对方，“对方”回复 / 截屏后，我收到对方实名消息



【2】发送信息的交互



【2】实名对话框，对方发送给我，“我”收到回复 / 截屏后，对方收到我实名消息




【2】聊天查看详情选项



【2】个人主页-客人态


消息-实名 2

- 1提醒气泡
- 1、出现条件：
未回复 / 截屏过对方的对话框，则提示。
(只适用于此次 / 此对话框)
- 2、消失条件：
点击“知道了”




我的

- 1 钻石排序规则：
1、被选中次数一样时
被选中时，我的选中结果比例最高，题目就排前面。
2、被选中比例一样，按照时间逆序排序。
- 2 点了之后，去朋友客人态的个人主页。
- 3 提交btn常驻在底下。
- 4 点击滑动页面，查看更多表情。
- 5 下一步，有可点击状态，不可点击状态。
没输入内容时，不可点“下一步”。
- 6 用户如果没有设置用户名的时候，则默认配给用户一串字母字符数字。



求助或建议

- 1 没有输入内容，则发送btn不可点。
- 2 1、红点出现条件
app团队给回复了，我有了未读消息
2、红点消失条件
点击进入对话窗口查看了，再返回
- 3 点击非键盘的内容区域空白处，收起键盘。



编辑头像



【2】个人主页-主人态



【3】资料编辑




【3】资料编辑



【4】系统相册




【3】个人主页-主人态-头像加载中



编辑姓名 / 用户名

- 1 修改姓名成功，只给两次机会。已经用过两次机会后，再次点击姓名栏，alert提示：
text: 你已经用过2次机会啦。
option: 知道了
- 2 如果该用户名未被占用，则直接回到编辑资料页面并且更新用户名。



编辑性别 / 学校


1 修改学校成功，只给两次机会。已经用过两次机会后，再次点击学校栏，alert提示：
text：你已经用过2次机会啦。
option：知道了



【3】编辑资料




【4】性别选择



本页面其他逻辑同page6

【5】选择学校



【3】编辑资料

【3】编辑资料

【4】选择年级