Contrato de API para la app CareCar

Agencia360 · TEC-1 · versión 1.0.0-borrador · 9 de octubre de 2026

Estado: borrador para revisión y aceptación de CareCar (Jael) antes de construir contra él. Este PDF es la versión legible del archivo `agencia360-api-app-v1.yaml`; si hay diferencias, manda el YAML.

Convenciones

- Todas las rutas van bajo `/api/v1/app`.
- Requieren token JWT en el encabezado `Authorization: Bearer <token>`, excepto login, recuperar y restablecer contraseña.
- El cliente solo puede ver y modificar sus propios datos; un recurso ajeno responde 404.
- Fechas en ISO 8601 (`2026-10-20`); horas en `HH:mm`.
- Errores con el formato `ApiError` que ya usa el backend.
- Fuentes: Product Backlog V2 y respuestas del PO del 9 de octubre de 2026.

Resumen de rutas

Método	Ruta	Qué hace	Token
POST	`/auth/login`	Iniciar sesión con la cuenta que entregó la agencia	No
POST	`/auth/cambiar-contrasena`	Cambiar la contraseña (obligatorio en el primer ingreso)	Sí
POST	`/auth/recuperar-contrasena`	Solicitar enlace de recuperación por correo	No
POST	`/auth/restablecer-contrasena`	Definir nueva contraseña con el enlace de recuperación	No
GET	`/vehiculos`	Listar los vehículos del cliente	Sí
GET	`/vehiculos/{vehiculoId}/manuales`	Manuales y fichas técnicas del modelo y año del vehículo	Sí
GET	`/vehiculos/{vehiculoId}/servicios`	Historial de servicios del vehículo	Sí
GET	`/servicios/{servicioId}/ticket`	Descargar el ticket de una orden de servicio	Sí
GET	`/agenda/disponibilidad`	Horarios con cupo para agendar	Sí
GET	`/citas`	Listar las citas del cliente	Sí
POST	`/citas`	Agendar una cita de servicio	Sí
POST	`/citas/{citaId}/cancelar`	Cancelar una cita	Sí

Método	Ruta	Qué hace	Token
GET	`/catalogo`	Modelos actuales del catálogo	Sí

Acceso

Historias: APP-2.1 y APP-2.3

`POST` `/auth/login`
Iniciar sesión con la cuenta que entregó la agencia

No existe registro público (APP-2.1). Si la cuenta tiene contraseña temporal, debe`CambiarContrasena` llega en `true` y la app debe forzar el cambio (APP-2.3).

Requiere token: No

Cuerpo de la petición (LoginRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`usuario`	string	Sí	
`contrasena`	string (password)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Sesión iniciada	LoginResponse
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
403	La cuenta está desactivada (CRM-1.3)	Problema

`POST` `/auth/cambiar-contrasena`
Cambiar la contraseña (obligatorio en el primer ingreso)

APP-2.3 · Sprint tentativo S2.

Requiere token: Sí

Cuerpo de la petición (CambiarContrasenaRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`contrasenaActual`	string (password)	Sí	
`contrasenaNueva`	string (password)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
204	Contraseña actualizada	—
400	Datos de entrada inválidos	Problema
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema

POST `/auth/recuperar-contrasena`

Solicitar enlace de recuperación por correo

APP-2.3 · S2. Envía un enlace de un solo uso que expira.
Responde 202 aunque el correo no exista, para no revelar qué cuentas hay.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`correo`	string (email)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
202	Solicitud recibida	—

POST `/auth/restablecer-contrasena`

Definir nueva contraseña con el enlace de recuperación

APP-2.3 · S2.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`token`	string	Sí	
`contrasenaNueva`	string (password)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
204	Contraseña restablecida	—
400	Token inválido, usado o expirado	Problema

Vehículos

Historias: APP-3.1 y ADM-1

`GET` `/vehiculos`
Listar los vehículos del cliente

APP-3.1 · En el MVP solo el listado.

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Vehículos asignados al cliente	lista de Vehiculo
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema

`GET` `/vehiculos/{vehiculoId}/manuales`
Manuales y fichas técnicas del modelo y año del vehículo

ADM-1 · Fuera del MVP; la respuesta puede venir vacía mientras no se carguen manuales.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`vehiculoId`	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Manuales disponibles	lista de Manual
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

Servicios y tickets

Historias: APP-3.2 y ERP-3.1

`GET` `/vehiculos/{vehiculoId}/servicios`
Historial de servicios del vehículo

APP-3.2 · Orden cronológico, el más reciente primero.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
vehiculoId	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Órdenes de servicio del vehículo	lista de Servicio
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

`GET` `/servicios/{servicioId}/ticket`

Descargar el ticket de una orden de servicio

El ticket es un documento que genera la orden de servicio (decisión del 9 de octubre).

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
servicioId	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Ticket en PDF	PDF
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

Agenda

Historias: APP-3.3 y ERP-3.3

`GET` `/agenda/disponibilidad`

Horarios con cupo para agendar

APP-3.3 · ERP-3.3. Solo devuelve franjas con cupo mayor a cero.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
desde	consulta	string (date)	Sí
hasta	consulta	string (date)	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Franjas disponibles por fecha	lista de Disponibilidad
400	Datos de entrada inválidos	Problema
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema

`GET` `/citas`

Listar las citas del cliente

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Citas del cliente	lista de Cita
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema

`POST` `/citas`

Agendar una cita de servicio

APP-3.3 · La cita descuenta capacidad de la franja y no se puede reservar dos veces.

Requiere token: Sí

Cuerpo de la petición (NuevaCita)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
vehiculoId	integer	Sí	
franjaId	integer	Sí	
fecha	string (date)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
201	Cita confirmada	Cita
400	Datos de entrada inválidos	Problema
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema
409	La franja ya no tiene cupo	Problema

`POST` `/citas/{citaId}/cancelar`

Cancelar una cita

APP-3.3 · El cliente puede cancelar hasta X horas antes. **El valor de X está pendiente del PO.**

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`citaId`	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Cita cancelada	Cita
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema
409	Fuera del plazo de cancelación o la cita ya no está confirmada	Problema

Catálogo

Historias: APP-4.1 (fuera del MVP; incluido porque TEC-1 lo pide en el contrato)

`GET` `/catalogo`

Modelos actuales del catálogo

Lista aparte del inventario que solo muestra los modelos actuales (decisión del 9 de octubre).

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Modelos activos	lista de ModeloCatalogo
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas	Problema

Modelos de datos

Estructura de los objetos que envían y reciben las rutas.

LoginRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`usuario`	string	Sí	
`contrasena`	string (password)	Sí	

LoginResponse

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`accessToken`	string	Sí	
`debeCambiarContrasena`	boolean	Sí	true si la contraseña es temporal (APP-2.3)

CambiarContrasenaRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`contrasenaActual`	string (password)	Sí	
`contrasenaNueva`	string (password)	Sí	

Vehiculo

Vehículo del cliente (expediente, ERP-3.0)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`vin`	string	Sí	
`modelo`	string	Sí	
`anio`	integer	Sí	
`placas`	string	No	Puede venir vacío.
`kilometraje`	integer	No	Puede venir vacío.

Manual

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`modelo`	string	Sí	
`anio`	integer	Sí	
`url`	string	Sí	Enlace para descargar el PDF

Servicio

Orden de servicio vista por el cliente (ERP-3.1)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	
`estatus`	string	Sí	Valores pendientes de definir en ERP-3.1
`total`	number	Sí	Mano de obra más refacciones

Disponibilidad

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`fecha`	string (date)	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`horaInicio`	string	Sí	Ej.: 09:00
`horaFin`	string	Sí	Ej.: 10:00
`cupoDisponible`	integer	Sí	Mínimo 1.

NuevaCita

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`vehiculoId`	integer	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	

Cita

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`vehiculoId`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	
`horaInicio`	string	Sí	
`horaFin`	string	Sí	
`estado`	string: CONFIRMADA, ATENDIDA, NO_ASISTIO, CANCELADA	Sí	

ModeloCatalogo

Atributos adicionales (versiones, precio, imágenes) pendientes de definir en APP-4.1

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`modelo`	string	Sí	

Problema

Formato de error del backend (ApiError en shared/exception).

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`timestamp`	string	Sí	
`status`	integer	Sí	Ej.: 409
`error`	string	Sí	Ej.: Conflict
`message`	string	Sí	Ej.: La franja ya no tiene cupo
`path`	string	Sí	Ej.: /api/v1/app/citas

Pendientes del contrato

Tema	Qué falta	Quién decide
Cancelación de citas	Con cuántas horas de anticipación puede cancelar el cliente (APP-3.3)	PO
Catálogo	Datos que muestra además del modelo: versiones, precio, imágenes (APP-4.1)	PO
Estatus de la orden de servicio	Valores del campo estatus en Servicio (ERP-3.1)	PO