

Guia: Criando um Botão com TouchableOpacity no React Native (Expo)

Vamos aprender como usar o componente `TouchableOpacity`, para criar botões, além de como estilizar:

- Cor
 - Tamanho
 - Borda
 - Alinhamento do texto dentro do botão
-

1. O que é TouchableOpacity

O `TouchableOpacity` é um componente que permite criar áreas clicáveis. Quando pressionado, ele reduz a opacidade, dando um efeito visual de clique.

Ele é muito utilizado para criar botões personalizados.

2. Estrutura básica de um botão

Exemplo simples:

```
import React from 'react';
import { View, Text, TouchableOpacity } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View>
      <TouchableOpacity>
        <Text>Meu Botão</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}
```

3. Estilizando o botão

A estilização é feita usando a propriedade `style`.

Exemplo completo:

```
import React from 'react';
import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>

      <TouchableOpacity style={styles.botao}>
        <Text style={styles.texto}>Clique aqui</Text>
      </TouchableOpacity>

    </View>
  );
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
```

```
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center'
  },
```

```
  botao: {
    backgroundColor: '#007AFF',
    paddingVertical: 15,
    paddingHorizontal: 30,
    borderRadius: 10,
    borderWidth: 2,
    borderColor: '#003f7f',
    alignItems: 'center'
  },
```

```
  texto: {
    color: 'FFFFFF',
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold'
  }
});
```

```
});
```

4. Cor do botão

Use:

```
backgroundColor: '#007AFF'
```

Isso define a cor de fundo.

Exemplos:

```
backgroundColor: 'red'
```

```
backgroundColor: 'green'
```

```
backgroundColor: '#FF5733'
```

5. Tamanho do botão

O tamanho deve ser controlado com:

paddingVertical

Controla a altura

```
paddingVertical: 15
```

paddingHorizontal

Controla a largura

```
paddingHorizontal: 30
```

Quanto maior o padding, maior o botão.

6. Borda do botão

Espessura da borda

`borderWidth: 2`

Cor da borda

`borderColor: 'black'`

Bordas arredondadas

`borderRadius: 10`

Exemplo completo:

```
borderWidth: 2,  
borderColor: 'black',  
borderRadius: 10
```

7. Alinhamento do texto dentro do botão

Para centralizar o texto horizontalmente:

`alignItems: 'center'`

Para centralizar verticalmente (se necessário):

`justifyContent: 'center'`

Exemplo:

```
botao: {  
  backgroundColor: 'blue',  
  paddingVertical: 15,  
  paddingHorizontal: 30,  
  alignItems: 'center',  
  justifyContent: 'center'  
}
```

8. Alterando a cor do texto

No estilo do Text:

color: 'white'

Exemplo:

```
texto: {  
  color: 'white',  
  fontSize: 18  
}
```

9. Centralizando o botão na tela

No container:

```
container: {  
  flex: 1,  
  justifyContent: 'center',  
  alignItems: 'center'  
}
```

10. Exemplo final completo

```
import React from 'react';  
import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function App() {
```

```
  return (
```

```
    <View style={styles.container}>
```

```
      <TouchableOpacity style={styles.botao}>
```

```
        <Text style={styles.texto}>Botão Expo</Text>
```

```
        </TouchableOpacity>

    </View>

);

}

const styles = StyleSheet.create({

  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center'
  },

  botao: {
    backgroundColor: '#28a745',
    paddingVertical: 15,
    paddingHorizontal: 40,
    borderRadius: 8,
    borderWidth: 2,
    borderColor: '#1e7e34',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center'
  },

  texto: {
    color: 'FFFFFF',
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold'
  }

});
```

11. Resumo

TouchableOpacity cria o botão.

Style controla:

- backgroundColor → cor
- padding → tamanho
- borderWidth → espessura da borda

- `borderColor` → cor da borda
 - `borderRadius` → bordas arredondadas
 - `alignItems` → alinhamento horizontal
 - `justifyContent` → alinhamento vertical
-

Se desejar, é possível também adicionar ação de clique usando a propriedade:

```
onPress={() => alert('Botão clicado')}
```

Exemplo:

```
<TouchableOpacity style={styles.botao} onPress={() => alert('Clique')}>
```

Fim do guia.