

Documento de requisitos Acme Starters B



Grupo G019	
	Lucía Baltasar Muñoz
	Nerea Camacho Pérez
	Laura Cubero Sánchez

Requisitos de información

S1) Implementar el nuevo modelo de datos planteado.

Requisitos funcionales

S1) Cualquier usuario debe poder:

- Enumerar y visualizar los proyectos del sistema siempre que hayan sido publicados. El usuario debe poder acceder a sus campañas, inventos, estrategias, miembros, informes y patrocinios, y visualizarlos. También, debe poder ver el perfil del gestor correspondiente.

S2) Cualquier miembro de un proyecto debe poder:

- Visualizar los datos de los proyectos en los que participa, aunque no estén publicados.
- Añadir sus inventos, campañas y estrategias a los proyectos en los que participa, incluso si dichos componentes no están publicados.

S3) Cualquier sujeto autenticado debe poder:

- Adquirir el rol de *mánager* siempre que aún no lo tenga.
- Actualizar el perfil del rol correspondiente.

S4) Un director con el rol de *mánager* debe poder:

- Gestionar sus proyectos, lo que implica crearlos, actualizarlos o eliminarlos.
- Seleccionar y desasignar a los miembros que participan en sus proyectos.
- Visualizar su panel de control con los indicadores correspondientes.
- Publicar un proyecto, lo que impide que se actualice o se elimine. Su publicación implica que sus inventos, campañas y estrategias correspondientes se publican automáticamente, lo que también impide que se actualicen o se eliminen.

S5) Todo patrocinador debe poder:

- Adjuntar sus patrocinios publicados a cualquier proyecto publicado.

S6) Todo auditor debe poder:

- Adjuntar sus informes de auditoría publicados a cualquier proyecto publicado.

Requisitos no funcionales

S1) La interfaz de usuario debe estar disponible en inglés y español. Los datos booleanos, relacionados con el tiempo, relacionados con el dinero y numéricos deben estar debidamente internacionalizados.

Requisitos de prueba

S1) Generar datos de muestra para probar los requisitos. Debe haber tres cuentas de usuario con el rol «manager» y las credenciales «manager/manager», donde «i» varía en un intervalo de uno a tres.

S2) Generar el *formal testing* de los nuevos requisitos implementados.