

JFileSync 项目修改

创建时间：2014/07/08 16:36

更新时间：2014/07/08 16:46

一、项目源代码：

<http://sourceforge.net/projects/jfilesync/>

<http://jfilesync.cvs.sourceforge.net/viewvc/jfilesync/jfilesync/>

Home / Browse / System Administration / Filesystems / JFileSync - Java File Synchronization

JFileSync - Java File Synchronization




Brought to you by: [heidrich](#)

[Summary](#) | [Files](#) | [Reviews](#) | [Support](#) | [Wiki](#) | [Mailing Lists](#) | [Tickets ▾](#) | [Discussion](#) | [Code](#)

★ 5.0 Stars (7)
↓ 55 Downloads (This Week)
📅 Last Update: 2014-06-06

sf

Download
jfilesync-2014-06-06-win.zip

 [Browse All Files](#)

Description

JFileSync is a Java application used to synchronize directories of two different file systems. For instance, you want to synchronize a set of directories on your laptop with a set of corresponding directories on your workstation.

[JFileSync - Java File Synchronization Web Site >](#)

Categories
[Filesystems](#)

License
GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)

Update Notifications

[Subscribe to Updates](#)

二、项目制作需求



1. 配置项

序号	制作要求内容	备注
1	产品名称修改为 “xFileSync”	

2	MainClass 修改为 " com.an.app.xFileSync "	
3	代码必须在 NetBeans8 上编译运行正常	

2. 界面部分要求

- (1) 替换界面标题上所有出现的 “JFileSync” 为 “xFileSync”
- (2) 以下需要修改的



- (3) 语言包，只留下英文（也就是说，只能英文显示界面）

- (4) 显示的窗体，统一要求可以手动改变尺寸
- (5) 界面样式，尽量要求使用本地样式

3. 系统读写文件要求

- (1) 标明“打开文件（文件夹）”，“保存文件”对应的功能代码位置。标记所在源文件，line
- (2) 标明 哪些代码，临时使用读写文件功能。（涉及生成临时文件，读文件等操作）
- (3) 对其他的目录的读写（包括程序所在目录，特别是写操作，一律需要通过选择文件对话框来指定文件）

4. 运行要求

- (1) 必须在Windows、linux上编译运行测试正常
- (2) 不允许直接或间接调用系统命令（如：ls, rm, del, cd）
- (3) 不允许包含病毒代码
- (4) 不允许直接请求系统用户的权限（密码验证）
- (5) JDK使用版本要求：Oracle官方JDK [Java SE 8u5](#)
- (6) 不需要嵌入jre

5. 代码要求

- (1) 需要提供修改后的代码（完整，可以直接编译运行的）
- (2) 代码授权方式，开源

三、项目报酬

RMB(120) 壹佰贰拾圆整

备注：

- 1. 项目报酬，以项目是否按照项目制作需求完成为依据来支付。按照项目制作需求完成，将一次性支付。
- 2. 项目没有时间要求。什么时候做完，什么时候提交审核！