

Angebot - Nr. 006952/01/2026/OF


Komm.: Rackel

Für: KM Okno S.C. 2
NIP: 734.328.96.24

Angebot vom: 09.02.2026

Pos. 1.	Nettopreise EUR	Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		764,80	1	764,80	0%	764,80

Ansicht von innen



PVC-SCHREINERARBEITEN

Produktnummer/Produktname:	Küche
Menge:	1
Fensterbreite:	1440
Fensterhöhe:	1340
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß 
Rahmenverbreiterung:	TW 114.200 Verbreiterung 15/70 mm ohne Stahl 0. Weiß Keine Folie
Rahmenverbreiterung:	TW 114.202 Erweiterung 45/70 mm ohne Stahl 0. Weiß Keine Folie
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	433mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,95
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	1,84
Umfang (m)	5,44
Produktionseinheiten	12,5
Gewicht (Kg/Stk.)	114,29 kg

* - *Element niemontowany*

VERBREITRUNG

15 MM - 70 MM - 1 X

45 MM - 70 MM - 1 X (OHNE VERSTÄRKUNG) MONTIERT

SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT

RC2

SCHWARZE DICHUNG

WARME KANTE SCHWARZ

TRANSPORTLEISTE

TRANSPORTGURTE

DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 2.	Nettopreise EUR	Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		9,54	2	19,08	0%	19,08

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1280
Systemgeber: Aluplast
Länge: 1280

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 3.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,18	1	5,18	0%	5,18

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 4.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,06	1	9,06	0%	9,06

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 5.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	
Produktionseinheiten	0

Pos. 6.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60


Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]
Formschraube 652923 -
Menge: 20
Elemente: Formschraube 652923

Produktionseinheiten 0

Pos. 7.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2 027,87	1	2 027,87	0%	2 027,87

Ansicht von innen



PVC-SCHREINERARBEITEN

Menge:	1
Fensterbreite:	3320
Fensterhöhe:	2180
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341 mit ALU-Schwelle
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/14/6/14/6 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=38(-2;-5) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	TW Wasserablauf TYP II AD 601079 K: Aluminium
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß 
Statische Kopplung:	TW Kupplung 82-B1.3 ly=31,66 cm4 0. Weiß Keine Folie
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 2-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 2-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	1020mm
Anderer Typ im Set	RM101.290 + SK103.341
Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
1 Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,74
2 Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,87
1 Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	36 dB (-1;-5)
2 Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	36 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	7,17
Umfang (m)	15,3
Produktionseinheiten	16,03
Gewicht (Kg/Stk.)	452,84 kg
 * - Element niemontowany	

KOPPLUNG 82-B1 lx31,66
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
FLACHE SCHWELLE
RC2
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 8.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		16,24	2	32,48	0%	32,48

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:2180	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 2180	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 9.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		11,94	1	11,94	0%	11,94

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:3320	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 3320	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 10.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		20,89	1	20,89	0%	20,89

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:3320	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 3320	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 11.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 12.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen


Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 13. **Nettopreise EUR**

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
319,33	1	319,33	0%	319,33

Ansicht von innen



PVC-SCHREINERARBEITEN

Produktnummer/Produktname:	WC
Menge:	1
Fensterbreite:	440
Fensterhöhe:	790
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-1:	RU KSR + RC2N (2021) RU + RC2 feste KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	283mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	1,05
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	0,35
Umfang (m)	2,46
Produktionseinheiten	4
Gewicht (Kg/Stk.)	27,7 kg

* - Element niemontowany


RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 14.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		6,57	1	6,57	0%	6,57

Ansicht von innen

Rahmenverbreiterung

Listwa podparapetowa VEKA 0.Biały Brak okleiny - Länge mm:440



Systemgeber: VEKA

System: VEKA Softline 82 MD

Länge: 440

Renolitfolie: keine Renolitfolie



Produktionseinheiten	0
Gewicht (Kg/Stk.)	0,27 kg

+FENSTERBANKANSCHLUSS 110.067 30x19 WEISS

Pos. 15.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,89	2	11,78	0%	11,78

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:790	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 790	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 16.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		1,58	1	1,58	0%	1,58

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 440	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 17.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,77	1	2,77	0%	2,77

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 440	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 18.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]

620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -

Menge: 2

Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.

Produktionseinheiten 0

Pos. 19.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 21.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		10,13	2	20,26	0%	20,26

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1360	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1360	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 22.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,21	1	5,21	0%	5,21

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 23.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,12	1	9,12	0%	9,12

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 24.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]

620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -

Menge: 2

Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.

Produktionseinheiten 0

Pos. 25.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60


Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 26.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		674,81	1	674,81	0%	674,81

Ansicht von innen



PVC-SCHREINERARBEITEN

Produktnummer/Produktname:	Carsten
Menge:	1
Fensterbreite:	1450
Fensterhöhe:	1360
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß 
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	583mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,9
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	1,97
Umfang (m)	5,62
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	120,58 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 27.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		10,13	2	20,26	0%	20,26

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1360	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1360	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 28.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,21	1	5,21	0%	5,21

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 29.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,12	1	9,12	0%	9,12

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 30.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	
Produktionseinheiten	0

Pos. 31.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	


Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 32. *Nettopreise EUR*

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
717,22	1	717,22	0%	717,22

Ansicht von innen

PVC-SCHREINERARBEITEN



Produktnummer/Produktname:	BAD
Menge:	1
Fensterbreite:	1440
Fensterhöhe:	1340
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/14/4MAT/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=38(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß 
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	583mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,9
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1:-5)
Oberfläche (m2)	1,93
Umfang (m)	5,56
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	118,22 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHTUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 33.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		12,35	1	12,35	0%	12,35

Ansicht von innen

Rahmenverbreiterung



Parapet zewnętrzny 110.068 20x19mm 0.Biały Brak okleiny - Länge mm:1440

Systemgeber: VEKA

System: VEKA Softline 82 MD

Länge: 1440

Renolitfolie: keine Renolitfolie

1440

Produktionseinheiten 0,2

+FENSTERBANKANSCHLUSS 110.068 20x19 WEISS

Pos. 34.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,98	2	19,96	0%	19,96

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]

Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny -
Länge mm:1340

Systemgeber: Aluplast

Länge: 1340

Produktionseinheiten0

Pos. 35.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,18	1	5,18	0%	5,18

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 36.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,06	1	9,06	0%	9,06

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 37.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]

620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -

Menge: 2

Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.

Produktionseinheiten 0

Pos. 38.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen


Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	
Produktionseinheiten	0

Pos. 39. *Nettopreise EUR*

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
674,81	1	674,81	0%	674,81

Ansicht von innen

PVC-SCHREINERARBEITEN



Produktnummer/Produktname:	Anke
Menge:	1
Fensterbreite:	1450
Fensterhöhe:	1360
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	583mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,9
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	1,97
Umfang (m)	5,62
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	120,58 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 40.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		10,13	2	20,26	0%	20,26

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1360	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1360	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 41.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,21	1	5,21	0%	5,21

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 42.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,12	1	9,12	0%	9,12

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 43.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 44.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60


Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	
Produktionseinheiten	0

Pos. 45. *Nettopreise EUR*

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
748,25	1	748,25	0%	748,25

Ansicht von innen



PVC-SCHREINERARBEITEN

Produktnummer/Produktname:	Saskia
Menge:	1
Fensterbreite:	1930
Fensterhöhe:	1255
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß 
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	533mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,86
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	2,42
Umfang (m)	6,37
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	141,44 kg

 * - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 46.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,35	2	18,70	0%	18,70

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1255	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1255	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 47.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		6,94	1	6,94	0%	6,94

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1930	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1930	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 48.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		12,14	1	12,14	0%	12,14

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1930	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1930	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 49.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]

620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -

Menge: 2

Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.

Produktionseinheiten0

Pos. 50.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	


Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 51. *Nettopreise EUR*

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
423,67	1	423,67	0%	423,67

Ansicht von innen

PVC-SCHREINERARBEITEN



Produktnummer/Produktname:	BAD
Menge:	1
Fensterbreite:	930
Fensterhöhe:	1260
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/14/4MAT/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=38(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-1:	RU KSR + RC2N (2021) RU + RC2 feste KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	533mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,88
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	1,17
Umfang (m)	4,38
Produktionseinheiten	4
Gewicht (Kg/Stk.)	69,85 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 52.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,38	2	18,76	0%	18,76

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1260	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1260	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 53.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		3,33	1	3,33	0%	3,33

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:930	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 930	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 54.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,85	1	5,85	0%	5,85

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:930	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 930	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 55.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 56.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	


Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 57. **Nettopreise EUR**

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
674,81	1	674,81	0%	674,81

Ansicht von innen

PVC-SCHREINERARBEITEN



Produktnummer/Produktname:	Carsten
Menge:	1
Fensterbreite:	1450
Fensterhöhe:	1360
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-1:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-2:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	583mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangkoeffizient (Uw)	0,9
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1;-5)
Oberfläche (m2)	1,97
Umfang (m)	5,62
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	120,58 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 58.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		10,13	2	20,26	0%	20,26

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]

Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny -
Länge mm:1360

Systemgeber: Aluplast

Länge: 1360

Produktionseinheiten0

Pos. 59.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,21	1	5,21	0%	5,21

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 60.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,12	1	9,12	0%	9,12

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1450	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1450	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 61.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]

620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -

Menge: 2

Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.

Produktionseinheiten 0

Pos. 62.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen


Elemente/Profile [St]	
Formschraube 652923 -	
Menge: 20	
Elemente: Formschraube 652923	
Produktionseinheiten	0

Pos. 63. *Nettopreise EUR*

Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
671,35	1	671,35	0%	671,35

Ansicht von innen

PVC-SCHREINERARBEITEN



Produktnummer/Produktname:	Anke
Menge:	1
Fensterbreite:	1440
Fensterhöhe:	1360
Systemgeber:	VEKA
System:	VEKA Softline 82 MD
Fenster- / Türentyp:	VEKA SOFTLINE SL
Typ:	RM101.290 + SK103.341
Renolitfolie:	keine Renolitfolie
Dichtungsfarbe:	schwarz
Beschlägeart:	ROTO NX
Abdeckungsfarbe:	Weiß R07.2
Dübelbohrungen:	RECHTS+LINKS
Glaspaket:	44.4/16/4/16/4 CR SCHWARZ Rw(C;Ctr)=39(-2;-6) dB Ug=0,6
Zusatzelemente:	Transportleiste
Zusatzelemente:	Transportgriff
Zusatzelemente:	Scheibe randverklebend
Griffe:	Türgriff Toulon Secustic mit Schlüssel K: Weiß
Stulp:	102.316 SL82 Beweglicher Pfosten Standard 0. Weiß Keine Folie U:schwarz
Blendrahmenverstärkung:	wzm. VEKA 113.025 gr. 1,5mm 30x30 {} {lx=2,8}
Okucie kwatery 1-2:	RU2 KSR + RC2N (2022) RU2 + RC2 Drehgriff fest KSR 15mm VEKA,SALAMANDER BE82, xml ok
Okucie kwatery 1-1:	RS KSR + RC2N (2023) RS + RC2 Feststellgriff KSR 15mm VEKA, SALAMANDER BE82, xml ok
Griffhöhe ab Flügel UK:	583mm

Blendrahmen	101.290
Flügel	103.341
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw)	0,9
Schalldämmungskoeffizient RW(C;Ctr)	37 dB (-1:-5)
Oberfläche (m2)	1,96
Umfang (m)	5,6
Produktionseinheiten	8
Gewicht (Kg/Stk.)	119,56 kg

* - Element niemontowany

RC2
SCHEIBE UMLAUFEND EINGEKLEBT
SCHWARZE DICHUNG
WARME KANTE SCHWARZ
TRANSPORTLEISTE
TRANSPORTGURTE
DÜBELBOHRUNG LINKS+RECHTS

Pos. 64.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		10,13	2	20,26	0%	20,26

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
Prowadnica do rolet 42x42mm maxi pojedyncza 120429 Biały Brak okleiny - Länge mm:1360	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1360	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 65.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		5,18	1	5,18	0%	5,18

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190274 Traverse für Rollladen 20x28 mm außen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 66.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		9,06	1	9,06	0%	9,06

Ansicht von innen

Elemente/Profile [m]	
190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß - Länge mm:1440	
Systemgeber: Aluplast	
Länge: 1440	
Elemente: 190273 Traverse für Rollladen 18,5x38 mm innen weiß	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 67.	Nettopreise EUR	Preis nach	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		Rabatt				
		2,52	2	5,04	0%	5,04

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]	
620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz. -	
Menge: 2	
Elemente: 620044 - Gleiter für Führung 120429 weiß - 1 Satz.	

Produktionseinheiten	0
----------------------	---

Pos. 68.	Nettopreise EUR	Preis nach Rabatt	Menge	Nettowert	Mwst	Bruttowert
		0,13	20	2,60	0%	2,60

Ansicht von innen

Elemente/Profile [St]
Formschraube 652923 -
Menge: 20
Elemente: Formschraube 652923
Produktionseinheiten
0

Zusatzelemente:	Menge:	Einheit
1 114.200 Erweiterung 15/70 mm 0. Weiß Keine Folie	1	x 1440 mm
2 114.202 Verbreiterung 45/70 mm 0. Weiß Keine Laminierung	1	x 1440 mm

Zusammenfassung					
Produkttyp	Obf.	Umf.	Stück	Nettowert nach Rabatt	Bruttowert nach Rabatt
Fenstern und Türen PVC	24,72	67,59	11	8 238,81	8 238,81
Lagerprodukt	0	0	286	471,58	471,58
Verbreiterungen	0	0	2	18,92	18,92
Gesamt EUR:			299	8 729,31	8 729,31

Gesamtgewicht: 1514,6 kg

Anzahl der Konstruktionen: 12 Stk.

Die Bestellung wird nach ihrer schriftlichen Bestätigung auf elektronischem Wege (E-Mail) zur Ausführung angenommen.
Als Fertigstellungsdatum gilt das Datum der Gutschrift der Anzahlung auf dem Konto (falls erforderlich) und der Annahme der technischen Einzelheiten des Auftrages.

Sehr wichtig !
Bei unbezahlten Rechnungen wird das Fertigstellungsdatum ab dem Zeitpunkt ihrer Zahlung gerechnet.

PLN-Bankkonto:
Bank Pekao S.A.
87 1240 4807 1111 0011 0553 1136

EURO-Bankkonto:
Bank Pekao S.A. SWIFT-Code: PKOPPLPW
PL 06 1240 4807 1978 0011 0554 1236