Manual de Fórmulas do Boletim

Como montar o cálculo das notas no EducaTudo
— explicado para quem não é de informática —

EducaTudo · Boletim / Montar quadro · Linguagem simples · Exemplos com números

Para que serve este manual?
Ele ensina, passo a passo, como a escola monta a **conta** que transforma as notas lançadas (PP, PU, PE, provas, trabalhos…) na coluna final que aparece no boletim (por exemplo a **MU**). Você não precisa saber programar. Basta clicar nas bolinhas (chips) e nos botões prontos.

Sumário

1. O que é uma fórmula no boletim?
2. Onde eu monto a fórmula?
3. Peças, colunas e o que cada sigla significa
4. Os botões prontos (um por um)
5. Os sinais (+ − × ÷) e o que cada um faz
6. Como colocar peso na média (muito importante)
7. Nota substituta (CH no lugar de PP ou PU)
8. Média com recuperação
9. Exemplo completo: Santa Maria (MU)
10. Quero ver só a coluna MU no boletim
11. Erros comuns e como evitar
12. Checklist final

1. O que é uma fórmula no boletim?

Imagine que o professor lançou várias notas do aluno no sistema: prova parcial, prova unificada, pontos extras, etc. O boletim precisa mostrar **uma nota só** daquele bimestre — a famosa **MU** (média da unidade), ou "Média do bimestre", ou "Resultado final".

A **fórmula** é a *receita de bolo* que diz ao computador: *"Pegue estas notas, some assim, divida assim, e mostre o resultado nesta coluna."*

Analogia simples
· As notas lançadas = os ingredientes (farinha, ovos, açúcar)
· A fórmula = a receita (misture 2 de farinha + 1 de açúcar…)
· A coluna calculada (MU) = o bolo pronto que aparece na mesa (boletim)

Você monta a receita **uma vez** no quadro do boletim. Depois o sistema aplica a mesma conta para **todos os alunos** e todas as matérias (salvo quando você cria uma exceção para uma matéria específica).

2. Onde eu monto a fórmula?

1. No admin, abra **Boletim** (Como a escola avalia).
2. Entre no boletim / quadro da escola (ex.: print Santa Maria) e use **Montar quadro**.
3. Na etapa de aparência/fórmula, clique no **bloco de cálculo** amarelo (ex.: coluna **MU**).
4. Abre o editor: à esquerda as siglas para usar; à direita a "Fórmula desta coluna".
5. Monte a conta → clique em **Salvar bloco** → confira a prévia.

Dica: no próprio editor existe o botão/caixa *"Manual rápido das fórmulas"*. Este PDF é a versão completa, com mais exemplos.

3. Peças, colunas e o que cada sigla significa

No print estilo Santa Maria (muito usado), as colunas do bimestre costumam ser:

Sigla	Nome completo (em geral)	É lançada ou calculada?	Explicação em português claro
PP	Prova Parcial	Lançada pelo professor	Nota que o professor digita. Entra na média da MU.
PU	Prova Unificada	Lançada	Outra nota digitada. Também entra na média da MU.
CH	2ª chamada / chamada substituta	Lançada (quando houver)	Só entra se faltar PP ou PU. Não soma "por cima" se as duas já existem.
PE	Pontos extras	Lançada	Entra **somando** depois da média (não divide junto com PP/PU).

Sigla	Nome completo (em geral)	É lançada ou calculada?	Explicação em português claro
MU	Média da Unidade (bimestre)	**Calculada** pela fórmula	É o resultado que o boletim mostra. Você monta a receita dela.
FAL	Faltas	Lançada / evento de faltas	Não entra na média de nota; é presença.

Atenção: PP, PU, CH, PE e FAL *não têm fórmula* — são o que o professor lança. Quem tem fórmula é a coluna amarela (MU, MS, MA, MF, Média Bim, Resultado Final…).

4. Os botões prontos (um por um)

Embaixo da área da fórmula existem botões verdes/azuis que **montam a conta sozinhos**. Você clica, confere, ajusta se precisar e salva.

4.1 Botão “Média das peças”

Em português: “Some todas as notas marcadas e divida pela quantidade.”

```
(Prova + Trabalho + Participação) ÷ 3
```

Quando usar: todas as notas têm o *mesmo valor* (mesmo peso). Nenhuma vale mais que a outra.

Exemplo com números:

- Prova = 8,0
- Trabalho = 6,0
- Participação = 10,0
- Conta: (8 + 6 + 10) ÷ 3 = **8,0**

Se uma nota vale o dobro da outra, **não use este botão**. Vá na seção Média com peso.

4.2 Botão “Maior entre as duas primeiras”

Em português: “Fica a maior nota entre as duas primeiras peças.”

```
maior (Nota1, Nota2)
```

Quando usar: a escola quer aproveitar a *melhor* entre duas provas.

Exemplo: Nota1 = 5,0 e Nota2 = 8,5 → resultado **8,5**.

Também existe o sinal **menor (**, que faz o contrário (fica a menor).

4.3 Botão “Média com nota substituta”

Em português: “Faça a média das notas principais. Se faltar a primeira delas, use a nota substituta (ex.: 2ª chamada) no lugar. Se as principais estiverem preenchidas, ignore a substituta.”

```
nota substituta (PP, PU, CH)
```

No Santa Maria, este botão monta exatamente isso: PP e PU na média, CH como substituta.

> **Não coloque ÷ 2 de novo depois!** A função já calcula a média por dentro. Se você dividir de novo, a nota do aluno cai pela metade.

Para a MU do Santa Maria você ainda precisa **somar o PE** depois (veja a seção 9). O botão sozinho *não* coloca o PE.

4.4 Botão “Média com recuperação”

Em português: “Se o aluno não fez recuperação, fica a média normal. Se fez, a nota final vira a média entre a média e a recuperação.”

```
média c/ rec ( (MS1 + MS2) ÷ 2 , REC )
```

Situação do aluno	O que o sistema faz
Sem recuperação (traço —)	Mostra só a média. A recuperação *não* vira zero.
Com recuperação lançada	(média + recuperação) ÷ 2

Exemplo: média = 5,0 e REC = 7,0 → (5 + 7) ÷ 2 = **6,0**.

Exemplo sem REC: média = 5,0 e REC = — → resultado **5,0** (não vira 2,5).

4.5 Botão “Limpar”

Apaga a conta da coluna para você começar de novo. **Não apaga** o título da coluna nem o “valor máximo”.

5. Os sinais (+ − × ÷) e o que cada um faz

Sinal na tela	Nome	Para que serve (leigo)	Exemplo
+	Mais (soma)	Junta valores	PP + PU
−	Menos (subtração)	Tira um valor do outro (raro em média escolar)	10 − faltas (casos especiais)
×	Vezes (multiplicação)	Dá **peso** a uma nota (vale mais)	PP × 2
÷	Dividido por	Fecha a média (divide pela quantidade ou pela soma dos pesos)	(PP + PU) ÷ 2
( )	Parênteses	Diz “primeiro resolva isto aqui dentro”	((PP × 2) + PU) ÷ 3
,	Vírgula	Separa itens dentro de maior / substituta / rec	maior (PP, PU)
Número + Inserir	Número fixo	Coloca 2, 3, 0,5… na conta (peso ou divisor)	Inserir o número 3

Regra de ouro da média: some sempre as notas *entre parênteses* e só depois divida.
Certo: `(8 + 6 + 10) ÷ 3`
Errado (sem parêntese mental): pensar que “÷ 3” pega só o último número.

6. Como colocar peso na média (muito importante)

Às vezes a escola diz: *“A prova parcial vale o dobro da unificada”* ou *“A prova vale 60% e o trabalho 40%”*.

Isso se chama **média ponderada** (média com peso). **Não existe um botão chamado “peso”**. Você monta com **×** (vezes) e **÷** (dividido).

A receita universal do peso

```
((Nota1 × Peso1) + (Nota2 × Peso2)) ÷ (Peso1 + Peso2)
```

Em português:

1. Multiplique cada nota pelo quanto ela “vale”.
2. Some esses resultados.
3. Divida pela **soma dos pesos** (não pela quantidade de notas!).

Exemplo A — PP vale o dobro de PU

Peso do PP = 2 · Peso do PU = 1 · Soma dos pesos = 3

```
((PP × 2) + PU) ÷ 3
```

Números: PP = 8,0 e PU = 5,0

- (8 × 2) = 16
- 16 + 5 = 21
- 21 ÷ 3 = **7,0**

Se fosse média simples (mesmo peso): (8+5)÷2 = 6,5 — diferente!

Exemplo B — Prova 60% e Trabalho 40%

Use pesos 6 e 4 (ou 3 e 2). Soma = 10 (ou 5).

```
((Prova × 6) + (Trabalho × 4)) ÷ 10
```

Números: Prova = 7,0 · Trabalho = 10,0 → (42 + 40) ÷ 10 = **8,2**.

Exemplo C — Semanal peso 1, Bimestral peso 2

```
((Semanal × 1) + (Bimestral × 2)) ÷ 3
```

Passo a passo no editor (clique a clique)

1. Abra o bloco amarelo da coluna (ex.: Média Bim ou MU).
2. Clique em **(** (parêntese que abre).
3. Clique de novo em **(**.
4. Clique na sigla da nota que tem mais peso (ex.: PP).
5. Clique em **×**.
6. No campo Número, digite **2** e clique em **Inserir**.
7. Clique em **)**.
8. Clique em **+**.

9. Clique na outra sigla (ex.: PU).

10. Clique em **)**.

11. Clique em **÷**.

12. Insira o número **3** (soma dos pesos 2+1).

13. Olhe o texto embaixo: deve aparecer algo como `((PP × 2) + PU) ÷ 3`.

14. Clique em **Salvar bloco**.

Erro clássico: multiplicar pelo peso e *esquecer de dividir pela soma dos pesos*. Aí a nota explode (vai para 16, 20…) e o "valor máximo" corta em 10. Sempre feche a conta com **÷ soma dos pesos**.

7. Nota substituta (CH no lugar de PP ou PU)

Pense assim: a escola permite uma **2ª chamada** (CH) quando o aluno faltou a PP ou a PU. A CH **não é uma terceira nota na média**. Ela **substitui** a que faltou.

```
nota substituta (PP, PU, CH)
```

Leitura da esquerda para a direita:

- **PP** e **PU** = notas principais (bases da média)
- **CH** = a última da lista = a substituta

PP	PU	CH	O que a conta faz	Resultado da média
8,0	6,0	—	As duas bases existem → CH ignorada	(8+6)÷2 = **7,0**
—	6,0	7,0	Falta PP → CH entra no lugar do PP	(7+6)÷2 = **6,5**
8,0	—	5,0	Falta PU → CH entra no lugar da 1ª ausente (PU)	(8+5)÷2 = **6,5**
8,0	6,0	10,0	As duas bases existem → CH **não** sobe a média	(8+6)÷2 = **7,0**

A substituta cobre **só a primeira nota ausente**. Se faltar PP e PU, o ideal é o aluno ter pelo menos uma base lançada.

8. Média com recuperação

Use no fechamento (semestre/ano), quando existe uma coluna de recuperação (REC, PF, etc.).

```
média c/ rec ( média , REC )
```

Média	REC	Resultado	Por quê
4,0	—	**4,0**	Sem REC, mantém a média
4,0	8,0	**6,0**	(4+8)÷2
7,0	5,0	**6,0**	(7+5)÷2 — cuidado: REC baixa também puxa

Não faça `(média + REC) ÷ 2` com o sinal de + comum se a REC puder estar em branco. Nota em branco na conta “crua” vira 0 e a média cai pela metade. Use sempre o botão / função **média c/ rec**.

9. Exemplo completo: Santa Maria (coluna MU)

Regra oficial do print SM para a média da unidade:

```
MU = ((PP + PU) ÷ 2) + PE
```

Em português: **faça a média de PP e PU; depois some os pontos extras (PE).** O PE *não* entra dentro da divisão.

Versão recomendada com 2ª chamada (CH)

```
nota substituta (PP, PU, CH) + PE
```

Como montar no sistema

1. Clique na coluna amarela **MU**.
2. Clique no botão **Média com nota substituta** (deve aparecer: nota substituta (PP, PU, CH)).
3. Clique no sinal **+**.
4. Na aba do 1º bimestre (ou do bimestre correspondente), clique em **PE**.
5. Confira o texto: `nota substituta (PP, PU, CH) + PE`.
6. Valor máximo da coluna: normalmente **10**.
7. **Salvar bloco**.
8. Se quiser, oculte PP, PU, CH, PE e FAL na grade e deixe **só MU** visível.
9. Abra a prévia com um aluno real e confira os números.

Contas de exemplo (MU)

PP	PU	CH	PE	Conta	MU
8,0	6,0	—	1,0	((8+6)÷2)+1	**8,0**
—	6,0	7,0	1,0	((7+6)÷2)+1	**7,5**

PP	PU	CH	PE	Conta	MU
9,0	9,0	10,0	0,5	((9+9)÷2)+0,5 · CH ignorada	**9,5**
7,0	5,0	—	0	((7+5)÷2)+0	**6,0**

Outras colunas do print SM (resumo)

Coluna	Ideia em português	Fórmula típica
MS (semestre)	Média das duas MUs do semestre	(MU1 + MU2) ÷ 2
MA	Média anual dos dois semestres	(MS1 + MS2) ÷ 2
MF	Média final com recuperação opcional	média c/ rec (MA, PF)

10. Quero ver só a coluna MU no boletim

Isso é comum no print: o responsável vê só a média do bimestre, sem as colunas PP, PU, CH, PE.

1. Monte e salve a fórmula da MU **antes** (com PP, PU, CH, PE na conta).
2. Na grade do quadro, use o **×** / ocultar nas colunas que não quer imprimir.
3. Deixe visível só **MU** (e o que mais a escola quiser, ex.: FAL).
4. Salve / avance e confira a prévia.

Ocultar não apaga a conta. É como esconder o rascunho e mostrar só o resultado limpo. PP/PU/PE continuam alimentando a MU por baixo dos panos.

Se a prévia mostrar **0,0** nas linhas-mãe (Biologia, História…) e traço nas filhas, confira se:

- a fórmula da MU foi salva;
- o demonstrativo do bimestre está ligado (fontes / eventos);
- o aluno tem notas lançadas em PP/PU (ou CH);
- você recarregou a prévia depois de salvar.

11. Erros comuns e como evitar

O que a pessoa faz	O que acontece	Como consertar
Coloca ÷ 2 depois da nota substituta	Nota pela metade	A função já faz a média — não divida de novo
Esquece de somar o PE na MU	MU fica só a média PP/PU	Use … + PE no final
Dá peso (× 2) e não divide pela soma	Nota inflada / cortada no teto	Sempre ÷ (soma dos pesos)
Valor máximo 10 com fórmula × 2	Resultado trava em 10	Suba o valor máximo para 20
Faz (média + REC) ÷ 2 com + comum	Sem REC a média vira metade	Use o botão “Média com recuperação”
Acha que ocultar PP/PU “desliga” o cálculo	Confusão na prévia	Ocultar só esconde; a fórmula continua
Salva a fórmula mas não atualiza a prévia	Parece que “não aplicou”	Salvar bloco + recarregar / reabrir a prévia do aluno

12. Checklist final (imprima e marque)

1. □ Abri o bloco amarelo da coluna certa (ex.: MU do 1º bimestre).
2. □ Título da coluna está correto (MU, Média Bim…).
3. □ Valor máximo está certo (10 na maioria; 20 se a fórmula multiplica por 2).
4. □ Usei uma fórmula pronta *ou* montei com chips + sinais.
5. □ Se tem peso: multipliquei e dividi pela **soma dos pesos**.
6. □ Se é MU SM: conferi `nota substituta (PP, PU, CH) + PE`.
7. □ Cliquei em **Salvar bloco**.
8. □ Se quero só MU na impressão: ocultei PP/PU/CH/PE (sem apagar a fórmula).
9. □ Prévia com aluno real: os números batem com a conta no papel.
10. □ Conferi uma matéria com desdobramento (ex.: História 1 / História 2).

Glossário rápido

Palavra	Significado simples
Fórmula	Receita que calcula a coluna
Chip / bolinha	Peça clicável (PP, +, ÷…)
Bloco de cálculo	Coluna amarela calculada
Peça	Tipo de nota (prova, trabalho…)
Peso	Quanto uma nota vale a mais que outra
Substituta	Nota que entra no lugar de outra faltando
Valor máximo	Teto da coluna (corta o que passar)
Prévia	Simulação na tela antes de publicar
Ocultar coluna	Esconde na impressão, mas mantém no cálculo