Plano de Teste: API Pública DummyJSON

URL Base: https://dummyjson.com

Instruções: Execute cada caso de teste abaixo no Postman. Preencha a coluna "Resultado Obtido" com um resumo do status e da resposta recebida. Na coluna "Avaliação", marque se o teste passou ou falhou com base no "Resultado Esperado".

Cenário de Teste: CT-01 - Validar a busca de produtos

Objetivo: Garantir que as funcionalidades de busca e consulta de produtos da API retornem os dados corretos para buscas válidas e tratem adequadamente as buscas por termos ou IDs inexistentes.

Casos de Teste Associados:

ID	Título do Caso de Teste	Método	Endpoint	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Avaliação (Passou/Falhou)
CT-01.1 (Feliz)	Buscar produtos pelo termo "phone"	GET	/products/search	Query Param: q=phone	**Status:** 200 OK **Body:** Um array de produtos contendo "iPhone", "Samsung", etc.	Resposta de referência: HTTP 200; JSON com lista 'products' de itens relacionados a 'phone'.	A confirmar
CT-01.2 (Feliz)	Buscar um produto específico pelo ID 1	GET	/products/1	N/A	**Status:** 200 OK **Body:** Um objeto JSON com os detalhes do "iPhone 9".	Resposta de referência: HTTP 200; JSON do produto de ID 1. Atenção: o nome atual pode diferir de 'iPhone 9'.	A confirmar
CT-01.3 (Triste)	Buscar por um termo inexistente	GET	/products/search	Query Param: q=xyz123abc	**Status:** 200 OK **Body:** Um array de produtos vazio [].	Resposta de referência: HTTP 200; JSON com 'products': [] e total 0.	A confirmar
CT-01.4 (Triste)	Buscar por um produto com ID	GET	/products/9999	N/A	**Status:** 404 Not Found **Body:** Uma mensagem de	Resposta de referência: HTTP	A confirmar

	inválido				erro indicando que o produto não foi encontrado.	404; JSON com mensagem 'Product with id 9999 not found'.	
CT-01.5 (Triste)	Tentar realizar uma busca sem o parâmetro	GET	/products/search	N/A	**Status:** 400 Bad Request **Body:** Uma mensagem de erro indicando que o parâmetro de busca 'q' é obrigatório.	Possível divergência: HTTP 200 e lista de produtos, em vez do erro 400 esperado.	A confirmar

Cenário de Teste: CT-02 - Validar a adição de um novo produto

Objetivo: Garantir que a API permita a criação de novos produtos com dados válidos e recuse requisições que não sigam as regras de negócio (ex: campos obrigatórios).

Casos de Teste Associados:

ID	Título do Caso de Teste	Método	Endpoint	Dados de Entrada (Body JSON)	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Avaliação (Passou/Falhou)
CT-02.1 (Feliz)	Adicionar um novo produto com o campo obrigatório	POST	/products/add	{ "title": "Caneca TSOF" }	**Status:** 200 OK (ou 201) **Body:** Um objeto JSON do novo produto, contendo um novo id.	Resposta de referência: HTTP 201 ou 200; JSON com novo ID e título 'Caneca TSOF'.	A confirmar
CT-02.2 (Feliz)	Adicionar um novo produto com múltiplos campos	POST	/products/add	{ "title": "Teclado Mecânico", "price": 350.00 }	**Status:** 200 OK (ou 201) **Body:** Um objeto JSON do novo produto com o título e o preço corretos.	Resposta de referência: HTTP 201 ou 200; JSON com novo ID, título 'Teclado Mecânico' e preço 350.	A confirmar
CT-0	Tentar	POST	/products/	{ "price":	**Status:** 400	Possível	A confirmar

2.3 (Triste)	adicionar produto sem o campo 'title'		add	100.00 }	Bad Request **Body:** Uma mensagem de erro indicando que o campo 'title' é obrigatório.	divergência: a API de demonstração pode aceitar o POST sem 'title', em vez de retornar 400.	
CT-02.4 (Triste)	Tentar adicionar produto com 'title' vazio	POST	/products/add	{ "title": "" }	**Status:** 400 Bad Request **Body:** Uma mensagem de erro.	Possível divergência: a API pode aceitar 'title' vazio, em vez de retornar 400.	A confirmar
CT-02.5 (Triste)	Tentar adicionar produto sem enviar um corpo (body)	POST	/products/add	Body Vazio	**Status:** 400 Bad Request **Body:** Uma mensagem de erro.	Resposta depende do formato enviado pelo Postman; sem corpo pode haver erro de validação ou de interpretação JSON.	A confirmar

OBSERVAÇÃO SOBRE O PREENCHIMENTO

Os textos em “Resultado Obtido” são respostas de referência ou hipóteses, NÃO resultados medidos. Não foi possível executar as requisições no Postman neste documento. Para concluir a atividade, execute cada caso, substitua pelo status e JSON realmente recebidos, marque Passou/Falhou após comparar com “Resultado Esperado” e insira os prints exigidos pelo professor.