

PSEUDO-CLASSES CSS



UM GUIA PRÁTICO

LAURA WAECHTER

CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO

Introdução

Descubra o Poder das Pseudo-Classes em CSS

As pseudo-classes em CSS são como ferramentas que permitem estilizar elementos com base em estados específicos ou interações do usuário.

Neste e-book, vamos explorar alguns exemplos úteis.

CAPÍTULO

2

HOVER E FOCUS

Hover

Altera o estilo quando o cursor está sobre o elemento.



Pseudo-Classes

```
1 button:hover {  
2     background-color: #ff0000;  
3 }
```

Focus

Estiliza quando o elemento está em foco, geralmente após ser clicado.



Pseudo-Classes

```
1 input:focus {  
2     border-color: blue;  
3 }
```

CAPÍTULO

3

CHECKED E EMPTY

Checked

Estiliza elementos do tipo checkbox ou radio que estão selecionados.

Pseudo-Classes

```
1 input[type="checkbox"]:checked {  
2     background-color: yellow;  
3 }
```


Empty

Estiliza elementos que não possuem nenhum conteúdo.



Pseudo-Classes

```
1 p:empty {  
2     display: none;  
3 }
```

CAPÍTULO

4

ENABLED E DISABLED

Enabled

Estiliza elementos que estão habilitados, ou seja, que estão atualmente disponíveis para interação pelo usuário.

Pseudo-Classes

```
1 input:enabled {  
2     background-color: lightgreen;  
3     border-color: green;  
4 }
```

Disabled

Estiliza elementos desactivados.



Pseudo-Classes

```
1 button:disabled {  
2     opacity: 0.5;  
3 }
```

CAPÍTULO



AGRADECIMENTOS

Agradecimentos

Obrigado por ler até aqui

Este e-book foi feito com o auxílio de Inteligência Artificial.

Tanto os prompt quanto as IAs utilizadas neste e-book se encontram em meu GitHub.

Este conteúdo foi gerado para fins didáticos, não foi realizada uma avaliação cuidadosa e podem haver erros.

<https://github.com/laurabkw/ia-ebook>