


Sequenciador

SEQUENCER



Product Backlog

Espaços

Desenvolvimento kindleflow

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Documentos

Formulários

Pesquisar no ba...

Filtrar

Epic

Sem epic

MVP - Conectividade e Dados Automatizados

Incremento 1 - Inteligência Preditiva

Incremento 2 - Hábitos e Gamificação

Visão de Futuro - Expansões e Recursos Avançados

+ Criar epic

SCRUM Sprint 1 1 jun - 31 jul (3 tickets)

1800Concluir sprint

SCRUM-8 Conexão segura com o provedor KindleMVP - CONECTIVIDA...A FAZER8

SCRUM-9 Sincronização em segundo plano do percentual de leituraMVP - CONECTIVIDA...A FAZER5

SCRUM-10 Dashboard com listagem de livros ativos e barra de progressoMVP - CONECTIVIDA...A FAZER5

+ Criar

Backlog (5 tickets)

000Criar sprint

SCRUM-11 Estimativa de tempo restante e previsão da data de términoINCREMENTO 1 - INT...A FAZER-

SCRUM-12 Definição de metas diárias de leitura customizáveisINCREMENTO 2 - HAB...A FAZER-

SCRUM-13 Contador de "Ofensiva" de dias ativosINCREMENTO 2 - HAB...A FAZER-

SCRUM-14 Importação automática de citações e notas destacadasVISÃO DE FUTURO - E...A FAZER-

SCRUM-15 Sistema de conquistas e distintivos virtuaisVISÃO DE FUTURO - E...A FAZER-

+ Criar

Definition of Ready & Definition of Done

Definition of Ready (DoR)

1. Estiver escrito no formato padrão de História de Usuário (*Como... Eu quero... Para que...*).
2. Possuir critérios de aceitação claros e testáveis em formato BDD (*Dado, Quando, Então*).
3. Tiver suas dependências técnicas de arquitetura ou integrações externas totalmente mapeadas.
4. Houver um protótipo ou especificação visual de baixa fidelidade anexado à tarefa.
5. Tiver sido estimado coletivamente pelo time em Story Points através de Planning Poker.

Definition of Done (DoD)

1. O código foi desenvolvido respeitando os padrões arquiteturais, passou por revisão por pares (*Peer Review*) e o *Merge Request* foi aprovado para a branch principal.
2. Todos os critérios de aceitação descritos na história foram executados e validados pelo Analista de Qualidade (QA).
3. Toda a transmissão de dados de progresso e credenciais do usuário trafega sob criptografia ponta a ponta (HTTPS/TLS). Adicionalmente, as chamadas de sincronização com o banco de dados não devem ultrapassar o tempo limite de resposta de 3 segundos sob conexões de rede móvel comuns (4G).
4. A funcionalidade foi publicada e validada com sucesso no ambiente de homologação estável.

Formulários +

🔍

⚡

📄

↶

📄

⚙️

⋮

1800

Concluir sprint

⋮

Kindle	MVP - CONECTIVIDA...	A FAZER ▾	8	⬆️	👤
do percentual de leitura	MVP - CONECTIVIDA...	A FAZER ▾	5	⬆️	👤
os ativos e barra de progresso	MVP - CONECTIVIDA...	A FAZER ▾	5	⬆️	👤

000

🔍

Criar sprint

previsão da data de término	INCREMENTO 1 - INT...	A FAZER ▾	-	=	👤
itura customizáveis	INCREMENTO 2 - HÁB...	A FAZER ▾	-	=	👤
ativos	INCREMENTO 2 - HÁB...	A FAZER ▾	-	=	👤
ões e notas destacadas	VISÃO DE FUTURO - E...	A FAZER ▾	-	=	👤
vos virtuais	VISÃO DE FUTURO - E...	A FAZER ▾	-	=	👤

🔍 Ticket do Jira

🔗

✕

▼ Informações

⚙️

Details

Definition of Ready (DoR)

1. Estiver escrito no formato padrão de História de Usuário (Como... Eu quero... Para que...).

2. Possuir critérios de aceitação claros e testáveis em formato BDD (Dado, Quando, Então).

3. Tiver suas dependências técnicas de arquitetura ou integrações externas totalmente mapeadas.

4. Houver um protótipo ou especificação visual de baixa fidelidade anexado à tarefa.

5. Tiver sido estimado coletivamente pelo time em Story Points através de Planning Poker.

Definition of Done (DoD)

1. O código foi desenvolvido respeitando os padrões arquiteturais, passou por revisão por pares (Peer Review) e o Merge Request foi aprovado para a branch principal.

2. Todos os critérios de aceitação descritos na história foram executados e validados pelo Analista de Qualidade (QA).

3. Toda a transmissão de dados de progresso e credenciais do usuário trafega sob criptografia ponta a ponta (HTTPS/TLS). Adicionalmente, as chamadas de sincronização com o banco de dados não devem ultrapassar o tempo limite de resposta de 3 segundos sob conexões de rede móvel comuns (4G).

4. A funcionalidade foi publicada e validada com sucesso no ambiente de homologação estável.