

MLS	Dataset	FSR(AIC)	FSR(AICc)	FSR(BIC)	FSR(HQIC)	FSR(GMDL)
Ridge	automobile	19.91(3)	19.91(3)	19.91(3)	19.91(3)	19.91(3)
	fertility	106.65(3)	106.65(3)	106.65(3)	106.65(3)	106.65(3)
	flow	64.26(3)	64.26(3)	64.26(3)	64.26(3)	64.26(3)
	forest	102.13(3)	102.13(3)	102.13(3)	102.13(3)	102.13(3)
	servo	61.51(3)	61.51(3)	61.51(3)	61.51(3)	61.51(3)
	slump	86.94(3)	86.94(3)	86.94(3)	86.94(3)	86.94(3)
	traffic	45.01(3)	45.01(3)	45.01(3)	45.01(3)	45.01(3)
	wine_red	65.01(3)	65.01(3)	65.01(3)	65.01(3)	65.01(3)
	wine_white	73.10(3)	73.10(3)	73.10(3)	73.10(3)	73.10(3)
	Avg. Rank	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)
SVR	automobile	19.48(3)	19.48(3)	19.48(3)	19.48(3)	19.48(3)
	fertility	108.31(3)	108.31(3)	108.31(3)	108.31(3)	108.31(3)
	flow	69.56(3)	69.56(3)	69.56(3)	69.56(3)	69.56(3)
	forest	101.88(3)	101.88(3)	101.88(3)	101.88(3)	101.88(3)
	servo	15.07(3)	15.07(3)	15.07(3)	15.07(3)	15.07(3)
	slump	83.74(3)	83.74(3)	83.74(3)	83.74(3)	83.74(3)
	traffic	57.27(3)	57.27(3)	57.27(3)	57.27(3)	57.27(3)
	wine_red	65.68(3)	65.68(3)	65.68(3)	65.68(3)	65.68(3)
	wine_white	73.34(3)	73.34(3)	73.34(3)	73.34(3)	73.34(3)
	Avg. Rank	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)
RF	automobile	12.49(3)	12.49(3)	12.49(3)	12.49(3)	12.49(3)
	fertility	102.29(3)	102.29(3)	102.29(3)	102.29(3)	102.29(3)
	flow	67.06(3)	67.06(3)	67.06(3)	67.06(3)	67.06(3)
	forest	123.56(3)	123.56(3)	123.56(3)	123.56(3)	123.56(3)
	servo	18.08(3)	18.08(3)	18.08(3)	18.08(3)	18.08(3)
	slump	71.35(3)	71.35(3)	71.35(3)	71.35(3)	71.35(3)
	traffic	45.28(3)	45.28(3)	45.28(3)	45.28(3)	45.28(3)
	wine_red	59.09(3)	59.09(3)	59.09(3)	59.09(3)	59.09(3)
	wine_white	60.67(3)	60.67(3)	60.67(3)	60.67(3)	60.67(3)
	Avg. Rank	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)
Mean Rank		(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)	(3.00)

Table 6: The 3-fold cross validation relative mean squared error and Friedman ranks for all the datasets when FSR, using several stop criteria (AIC, AICc, BIC, HQIC and GMDL), taking into account some baseline systems (Ridge, SVR and RF) and the RS sampling strategy.