Grau InterUniversitari d'Estadística UB-UPC

Teoria de Cues i Simulació

1er Examen Parcial. Curs 2012-13

P1 [4 punts] Els tècnics d'un sistema de transports volen avaluar unes unitats de metro en relació als fluxos de passatgers que suporta una estació. Les unitats de metro tenen una capacitat de 500 pax. i se suposa que arriben cada 4 minuts a la estació, sent aquest temps entre arribades totalment constant. Es vol saber:

- a) [2 punts] Quina és la distribució de probabilitats que té el temps entre l'arribada d'un passatger qualsevol a la parada i el primer metro que ell veu arribar. Calculeu la seva funció de densitat de probabilitat i la seva esperança i variança.
- b) [0,5 punts] Calculeu la probabilitat de que un usuari que arriba a la parada hagi d'esperar més de 1 minut.
- c) [1.5 punt] Se suposa que els metros arriben sempre buits a la parada en qüestió. Durant una temporada de l'any el flux de passatgers arriba a ser de 120 passatgers per minut, seguint-se també un procés poissonià d'arribades. En aquestes condicions, calculeu la probabilitat de que, en marxar un metro encara quedin passatgers sense poder pujar.
- **P2.** [6 punts] En una regió determinada una companyia petrolífera vol mantenir en funcionament tres torres d'extracció. El temps continuat amb el que una torre pot estar funcionant és aleatori, de distribució exponencial i d'esperança 3 mesos. Donada la importància de la seva producció, l'empresa disposa de tres equips de reparació, cada un dels quals pot tornar a posar en funcionament una torre en un temps aleatori, exponencialment distribuït i d'esperança tres mesos. Es demana:
 - a) [1,7 punts] Model de cues per al número de torres fora de servei; diagrama d'estats.
 - b) [0,7 punts] Probabilitat de que els sistema funcioni a ple rendiment (totes tres torres funcionant)
 - c) [0,8 punts] Número mig de torres funcionant
 - d) [0,8 punts] Número mig de reparacions per unitat de temps que atén el conjunt dels tres equips de reparació.
 - e) [2 punts] Un dels equips de reparació queda fora de servei quedant-ne només dos per atendre a les tres torres. En aquestes condicions calculeu: 1) temps mig en que una torre està avariada i b) la probabilitat de que una torre avariada tardi més de 3 mesos en tornar a ser posada en funcionament.

Temps diespera e - parada per passantzer qualscurl = = temps veridual fins quy ambi un unelso. Z = temps entre araibodes de meho, E[Z] = 4 unit $fr(t) = \frac{R_Z(t)}{E[Z]} = \frac{1 - E_Z(t)}{T}$ $f_Z(t) = \frac{1 - E_Z(t)}{T}$ RE(1) 1 1 Van (r) = 5 0 +2 fr (t) dt - E2(v) = = +3] - == = T2 - T2 = T2 = 1/6 = 4 min2. P(r>1) = 1- Fr(1) = 1- 1 (Rz(1) 4 = 1- 1 t) = =1-4=34 durant 4 minuts el n' de pas No giy arriber a la panade à Poisson No ~ Poisson, E[NZ] = 480 pas P(Nz>500) pricticament, Nz ~ N (480, √480) P(Nz>500) ≈ P(z> 500-480) = P(z>090) =~N(01) P(Z>0913)=1-F=(090)=1-01819=0181

P2) Model M/M/3/1/3. Piblació finte. D= & nest, pr= 13 nest sempre like e.e. 0 2 0 2 3 3 2 = 0 = 1 Co=1, C1=30, C2=301, C3=03 b) Po=[1+38+302+037-1=[1+3+3+1]-1/2 9 L= Pa+2P2+3P3=P0 (30+2.3.02+3.03)= = 18 (3+6+3) = 3/ homes avariables 4" wiz mes funcionant = 3-3, = 3/2 d) J= 3APo + 2APo + AP2 = Pox (3+60+302)= = 18. 13 (12) = 1/2 avanie e) Sistema M/M/2/1/3 $\omega = 1$ 0 = 0 0 =L=P+2P+3P3=P0(30+3.202+3.3,63)= = 2 (3+6+92) = 27 trues avaniables = 32Po+ 22P,+2P, = Pol(3+10+302)= = 2 1 12 = 24 av ; W = 27/17 = 3/375 mens 3 WINK! ~ exp, E[WINEI]= / = 3 mers $(w \mid N=2) = t_1 + x$; t_1 beings fins gry algue $\times \sim \exp E(x) = 3 \text{ mess}$ reparade x~ exp E(x)=3 messs

Sangeann

 $W|N=2 \sim \text{thypo}, t_1 \sim e_{ep}, t_1 = \frac{3}{2} \text{ mez}$ $P(w|N=2) \geqslant t) = \frac{\lambda_2 e^{\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot \frac{\lambda_1 e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}$ $P(w \geqslant 3) = P((w|N \le 1) \geqslant 3) \cdot (P_0 + P_1) + P((w|N=2) \geqslant 3) \cdot P_2 = \frac{2 \cdot 4}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot 3 \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{2 \cdot 4}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot 3 \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot 3 \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot 3 \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot 3 \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{3} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{-3/3} \right] = \frac{1}{17} \cdot \left[\frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} + \frac{2}{17} \cdot e^{-3/3} - \frac{1}{17} \cdot e^{$