

```
Atividades 11 de abr 09:05
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/turma/dev/Laura

desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ cd turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma$ mkdir dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma$ cd dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$ mkdir Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$ ls
Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma$ cd ~
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESISENAI/turma/dev/Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ history
 1 ls
 2 mkdir SESISENAI
 3 mkdir
 4 mkdir turma
 5 cd turma
 6 mkdir dev
 7 cd dev
 8 mkdir Laura
 9 ls
10 cd ..
11 cd ~
12 cd SESISENAI/turma/dev/Laura
13 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$
```

```
Atividades Terminal 11 de abr 08:56
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/turma/dev

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

desenvolvedor@SENAI:~$ ls
'Área de Trabalho'  Downloads  Modelos  Público  Vídeos
Documentos          Imagens   Música   snap
desenvolvedor@SENAI:~$ mkdir SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ mkdir
mkdir: falta operando
Tente "mkdir --help" para mais informações.
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ mkdir turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ cd turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma$ mkdir dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma$ cd dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$ mkdir Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$ ls
Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev$
```

```
total 0
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/turma/dev/Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ cd SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/ARI$ mkdir Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/ARI$ rm -rf Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/ARI$ nano Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/ARI$ mv Redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:31 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:13 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:12 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/turma/dev/Laura$
```

```
GNU nano 6.2 Redes.txt *
par trançado
cabo coaxial
fibra optica
nfc
bluetooth

^G Ajuda      ^O Gravar    ^W Onde está? ^K Recortar   ^T Executar   ^C Local
^X Sair      ^R Ler o arq ^_ Substituir  ^U Colar     ^J Justificar ^/ Ir p/ linha
```

```
idades Terminal 11 de abr 10:07
desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/turma/dev/Laura
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/ARI$ mkdir Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/ARI$ rm -rf Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/ARI$ nano Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/ARI$ mv Redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:31 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:13 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:12 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ ls
ARI LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:31 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:13 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/turma/dev/Laura$
```