

MANUAL DE INSTALACIÓN

Aplicativo Dessert Sacré

Guía para desarrolladores

Desarrolladores del Aplicativo

- Maria Angélica Benavides Cabezas.
- Laura Sofía Torres Murillo.
- Salomé Moreno Sanchez.
- Laura Sofía Gonzalez Romero.
- Juan David Cedeño Arenas.

1. Introducción.

Nuestro aplicativo Dessert Sacré es un programa desarrollado para las panaderías y reposterías de Palmira y sus alrededores, diseñado para digitalizar negocios emergentes o sin reconocimiento en las ciudades.

Dessert Sacré sirve para facilitar la gestión de productos, usuarios y pedidos, permitiendo la realización de compras en forma online, realizando facturas y ofreciendo un seguimiento de ventas desde el perfil de administrador.

Este documento está dirigido a desarrolladores con conocimientos básicos de Python, terminal/línea de comandos y bases de datos relacionales.

2. Requisitos del Sistema.

Antes de iniciar la instalación, verifica la instalación de estos programas:

Software Requerido

Componente	Versión mínima	Notas
Visual Studio Code	1.121 o superior	Editor de código
Python	3.10 o superior	Ejecutar/developar programa
PostgreSQL	14.0 o superior	Servidor local o remoto
Docker	24.0 o superior	Requerido al clonar aplicativo
Docker Desktop	2.0 o superior	Empaquetar aplicativo
Git	2.30 o superior	Para clonar el repositorio
RAM	4 GB mínimo	8 GB recomendado
Disco	500 MB libres	Para el entorno virtual

2.1 Navegador web.

El aplicativo Dessert Sacré es funcional en todo tipo de navegador.

- Es recomendado su uso con navegadores como Google Chrome, Firefox, Brave.



Instala Google Chrome aquí:

https://www.google.com/intl/es_us/chrome/



Instala Brave aquí:

<https://www.firefox.com/es-ES/>




Instala Brave aquí:


<https://brave.com/es/download/>

3. Instalación de requisitos.

- Instala VSC (Visual Studio Code):



- Para Windows:
[Descarga la versión 1.121 o superior](#)
Ingresa al explorador, ejecuta como administrador (clic derecho).
Sigue estos pasos en la instalación :
 - Da click en “Acepto el acuerdo”.



- Da click en “Siguiente >” seleccionando todo por defecto.

- Instala Git:



- Para Windows:
[Descarga la versión 2.30 o superior](#)
Ejecútalo como administrador (clic derecho → "Ejecutar como administrador")..
En la pantalla "**Select Components**" deja las opciones predeterminadas.

En "**Choosing the default editor**" selecciona Visual Studio Code o Notepad++
En "**Adjusting your PATH**" selecciona "**Git from the command line and also from 3rd-party software**".

Deja el resto de opciones predeterminadas y haz clic en Install.

Abre **cmd** o **PowerShell** y verifica: `git --version`

- Linux (Ubuntu/Debian)
Abre una terminal (Ctrl + Alt + T).

Ejecuta:

`sudo apt update`

`sudo apt install git -y`

Verifica: `git --version`

- Resultado esperado: `git version 2.x.x`

- macOS

Abre **Terminal** (Finder → Aplicaciones → Utilidades → Terminal)

Instala Homebrew si no lo tienes:

`/bin/bash -c "$(curl -fsSL`

`https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)`

Instala Git: `brew install git`

Verifica: `git --version`

- Resultado esperado: `git version 2.x.x`

- **Instala Python:**

- Windows:

[Descarga la versión 3.10 o superior](#)

Ejecútalo como administrador.

MUY IMPORTANTE: En la primera pantalla marca la casilla "**Add python.exe to PATH**" antes de continuar.

Haz clic en "**Install Now**"

Al finalizar haz clic en "**Disable path length limit**" si aparece esa opción.

Abre **cmd** y verifica:

`python --version`

`pip --version`

- Resultado esperado: `Python 3.13.2`

- Linux (Ubuntu/Debian)

Agrega el repositorio con versiones actualizadas de Python:

`sudo apt install software-properties-common -y`

`sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y`

`sudo apt update`

Instala Python 3.13: `sudo apt install python3.13 python3.13-pip python3.13-venv -y`

Verifica:

`python3.13 --version`

`pip3 --version`

- Resultado esperado: `Python 3.13.2`

- MacOS
Asegúrate de tener Homebrew instalado (ver paso de Git)
Ejecuta:
`brew install python@3.13`
Agrega Python al PATH (solo si Homebrew lo indica):
`echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/python@3.13/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc`
`source ~/.zshrc`
Verifica:
`python3.13 --version`
`pip3 --version`
 - Resultado esperado: Python 3.13.2
- Instalar PostgreSQL :
 - Windows
[Descarga la versión 14.0 o superior](#)
Haz clic en "**Download the installer**" → descarga la versión **15.x** para Windows x86-64.
Ejecútalo como administrador.
En "**Select Components**" deja marcados: PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Command Line Tools.
En "**Data Directory**" deja la ruta predeterminada.
En "**Password**" escribe: **123456** (contraseña del usuario postgres).
En "**Port**" deja **5432**.
En "**Locale**" deja el predeterminado.
Haz clic en **Next** hasta que inicie la instalación.
Abre **cmd** y verifica: `psql --version` .
 - Resultado esperado: `psql (PostgreSQL) 15.x`
 - Linux (Ubuntu/Debian)
Instala PostgreSQL 15: `sudo apt install postgresql-15 postgresql-contrib -y`
Inicia el servicio y actívalo al arranque:
`sudo systemctl start postgresql`
`sudo systemctl enable postgresql`
Establece la contraseña del usuario postgres:
`sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres PASSWORD '123456';"`
Verifica:
`psql --version`
`sudo systemctl status postgresql`
Resultado esperado: servicio active (running)
 - MacOS
Instala PostgreSQL 15 con Homebrew: `brew install postgresql@15`
Inicia el servicio: `brew services start postgresql@15`
Agrega PostgreSQL al PATH:
`echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@15/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc`
`source ~/.zshrc`
Establece la contraseña del usuario postgres:
`psql postgres -c "ALTER USER postgres PASSWORD '123456';"`
Verifica:
`psql --version`

```
brew services list | grep postgresql  
- Resultado esperado: postgresql@15 started
```

- Instalar Docker Desktop:

- Windows

Verifica que tu sistema tenga **Hyper-V** activado (Windows 10/11 Pro o Enterprise). Si tienes Windows Home, Docker usará WSL.

Ve a <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Descarga "**Docker Desktop for Windows**".

Ejecútalo como administrador.

En la instalación selecciona "**Use WSL 2 instead of Hyper-V**" si tienes Windows Home.

Reinicia el equipo cuando lo pida.

Abre **Docker Desktop** desde el menú inicio y espera a que el ícono de la ballena quede en verde (puede tardar 1-2 minutos).

Abre **cmd** o **PowerShell** y verifica:

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

- Resultado esperado: Docker version 24.x.x y Docker Compose version v2.x.x

- Linux (Ubuntu/Debian)

Instala Docker:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker.io docker-compose -y
```

Inicia el servicio:

```
sudo systemctl start docker
```

```
sudo systemctl enable docker
```

Agrega tu usuario al grupo docker para no usar **sudo** cada vez:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cierra y vuelve a abrir la terminal para aplicar el cambio de grupo

Verifica:

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker run hello-world
```

- Resultado esperado: mensaje de bienvenida de Docker confirmando que funciona

- MacOS

Ve a <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Descarga "**Docker Desktop for Mac**" — elige la versión según tu chip: **Apple Silicon (M1/M2/M3)** o **Intel**

Abre el archivo **.dmg** descargado y arrastra Docker a la carpeta Aplicaciones

Abre **Docker** desde Aplicaciones y acepta los permisos que solicite

Espera a que el ícono de la ballena en la barra superior quede estático (servicio listo)

Abre **Terminal** y verifica:

```
docker --version
```


```
docker compose version
```

```
docker run hello-world
```


- Resultado esperado: mensaje de bienvenida de Docker confirmando que funciona

4. Obtén el código fuente.

1. Ingresar a Visual Studio Code.




2. Abrir terminal `git bash`.
3. En la terminal: `git clone https://github.com/Shalomoreno/DessertSacre.git`



4. Definir directorio del proyecto en el explorador de archivos (Se recomienda Disco Local C:).

5. Abrir carpeta de `Dessert_Sacre` en archivo.




5. Configuración del entorno virtual.

Asegúrate de haber instalado Python.

Escribir en terminal de `git bash` los comandos para instalación de librerías:

- `python -m venv .venv` (Crea carpeta en Visual de venv)
- `python -m pip install --upgrade pip` (Instala Flask dentro del venv)
- `python -m pip install flask` (Instala Flask dentro del venv)
- `python -m pip install psycopg2` (Instala Psycopg2 dentro de flask)



6. Clonar la Base de Datos SQL.