

Prezentare servicii web pentru Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura

Pentru detalii suplimentare despre fiecare serviciu, consultati si prezentarile de tip swagger.

1. Upload: încărcare xml factura

Apel de tip POST:

i) prezentarea certificatului digital în momentul apelului:

- producție:

POST <https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}>

POST [https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?](https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

[standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA](https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

- test:

POST <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}>

POST [https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?](https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

[standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA](https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

POST <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}>

POST [https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?](https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

[standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA](https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

- test:

POST <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}>

POST [https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?](https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

[standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA](https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload?standard={val1}&cif={val2}&extern=DA&autofactura=DA&executare=DA)

Parametrii din request standard și cif sunt obligatorii:

val1 = identificator de tip sir de caractere, valorile acceptate sunt: UBL, CN, CII sau RASP, unde CN este Credit Note iar RASP este mesaj de la cumparator catre emitentul facturii

val2 =cif-ul (numeric) la care se va transmite mesajul de eroare in cazul in care nu se poate identifica vanzatorul din XML-ul facturii. Trebuie sa existe drept in SPV pentru acesta

Parametrul din request „extern” nu este obligatoriu, singura valoare acceptata pentru acest parametru este DA și se completeaza doar in cazul in care cumparatorul este din exteriorul Romaniei(nu are CUI sau NIF)

Parametrul din request „autofactura” nu este obligatoriu, singura valoare acceptata pentru acest parametru este DA și se completeaza doar in cazul in care se emite factura de catre beneficiar in numele furnizorului.

Parametrul din request „executare” nu este obligatoriu, singura valoare acceptata pentru acest parametru este DA și se completeaza doar in cazul in care factura este depusa de catre organul de executare in numele debitorului.

2. Stare Mesaj – in ce stadiu se gaseste o factura transmisa anterior

Apel de tip GET:

i) prezentarea certificatului digital în momentul apelului:

- producție:

GET https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj?id_incarcare={val1}

- test:

GET https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/stareMesaj?id_incarcare={val1}

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

GET https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj?id_incarcare={val1}

- test:

GET https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/stareMesaj?id_incarcare={val1}

Parametrul din request este obligatoriu:

val1 = indexul de incarcare (numeric) primit la operatiunea de upload

Parametrii raspuns:

-stare:

- **ok** = fișierul corespunzător facturii a fost validat și prelucrat de sistem. Poate fi descărcat răspunsul ce conține într-un fișier cu factura originală și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe. În acest caz factura este disponibilă și pentru cumpărător
- **nok** – au fost identificate erori și fișierul nu a fost prelucrat. Poate fi descărcat răspunsul constând dintr-un fișier cu erorile identificate și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe. În acest caz factura NU ajunge la cumpărător
- **XML cu erori nepreluat de sistem** – fișierul a fost respins în urma apelului de upload. Eroarea s-a primit ca răspuns la request. -în prelucrare – nu s-a finalizat încă prelucrarea fișierului

3. a) Lista Mesaje – lista de răspunsuri disponibile pentru descărcare

Apel de tip GET:

i) prezentarea certificatului digital în momentul apelului:

- producție:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}>

GET [https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?](https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3})

[zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3}](https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3})

- test:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}>

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3}>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

GET <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}>

GET <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3}>

- test:

GET <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}>

GET <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajeFactura?zile={val1}&cif={val2}&filtru={val3}>

Parametrii din request sunt obligatorii:

val1 = numărul de zile pentru care se face interogarea, format numeric, valorile acceptate de la 1 la 60

val2 = cif-ul (numeric) pentru care se dorește să se obțină lista de mesaje disponibile

val3 = parametru folosit pentru filtrarea mesajelor. Nu este obligatoriu. Valorile acceptate sunt:

E = ERORI FACTURA

T = FACTURA TRIMISA

P = FACTURA PRIMITA

R = MESAJ CUMPARATOR PRIMIT / MESAJ CUMPARATOR TRANSMIS

Parametrii răspuns:

- data_creare = data răspunsului

- cif = cif-ul pentru care este răspunsul descărcabil

- id_solicitare = indexul de încărcare primit la upload-ul fișierului

- detalii – amănunte despre răspuns

- cif_emitent = cif-ul emitentului facturii (vânzător)

- cif_beneficiar = cif-ul beneficiarului facturii (cumpărător)

- tip:

- FACTURA TRIMISA = răspuns cu factura originală și semnătura MF, transmis în urma transmiterii unei facturi, dacă este validată de sistem
- FACTURA PRIMITA = factura primită în calitate de cumpărător de la un emitent care a folosit sistemul național privind factura electronică RO e-factura
- ERORI FACTURA = răspuns cu erorile și semnătura MF, livrat în urma transmiterii unei facturi, dacă NU este validată de sistem
- MESAJ CUMPARATOR PRIMIT / MESAJ CUMPARATOR TRANSMIS = mesaj de la cumpărător către emitentul facturii (încărcate în sistem prin serviciul de upload ca RASP)

- id = id folosit de serviciul de descărcare pentru obținerea mesajului

3. b) Lista Mesaje cu paginare – lista de răspunsuri disponibile pentru descărcare

Apel de tip GET:

i) prezentarea certificatului digital în momentul apelului:

- producție:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}>

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}&filtru={val5}>

- test:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}>

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}&filtru={val5}>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

GET <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}>

GET <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}&filtru={val5}>

- test:

GET <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}>

GET <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura?startTime={val1}&endTime={val2}&cif={val3}&pagina={val4}&filtru={val5}>

Parametrii din request sunt obligatorii:

val1 = valoare de start pentru care se face interogarea, format numeric, valorile acceptate unixtimestamp milisecunde (ex: 1646037374000 = 28.02.2022 10:36:14)

val2 = valoare de sfarsit pentru care se face interogarea, format numeric, valorile acceptate unixtimestamp milisecunde (ex: 1646170574000 = 01.03.2022 23:36:14)

val3 = cif-ul (numeric) pentru care se doreste sa se obtina lista de mesaje disponibile

val4 = numarul paginii ce se dorește a fi afisata, format numeric

val5 = parametru folosit pentru filtrarea mesajelor. Nu este obligatoriu. Valorile acceptate sunt:

E = ERORI FACTURA

T = FACTURA TRIMISA

P = FACTURA PRIMITA

R = MESAJ CUMPARATOR PRIMIT / MESAJ CUMPARATOR TRANSMIS

Parametrii raspuns:

- data_creare = data raspunsului

- cif = cif-ul pentru care este raspunsul descarcabil

- id_solicitare = indexul de incarcare primit la upload-ul fisierului

- detalii – amanunte despre răspuns

- cif_emitent = cif-ul emitentului facturii (vânzător)

- cif_beneficiar = cif-ul beneficiarului facturii (cumparator)

- tip:

- FACTURA TRIMISA = raspuns cu factura originala si semnatura MF, transmis in urma transmiterii unei facturi, daca este validata de sistem
- FACTURA PRIMITA = factura primita in calitate de cumparator de la un emitent care a folosit sistemul national privind factura electronica RO e-factura
- ERORI FACTURA = raspuns cu erorile si semnatura MF, livrat in urma transmiterii unei facturi, daca NU este validata de sistem
- MESAJ CUMPARATOR PRIMIT / MESAJ CUMPARATOR TRANSMIS = mesaj de la cumparator catre emitentul facturii (încărcate în sistem prin serviciul de upload ca RASP)

- id = id folosit de serviciul de descarcare pentru obtinerea mesajului

4. Descarcare – descarcarea unui raspuns

Apel de tip GET:

i) prezentarea certificatului digital în momentul apelului:

- producție:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare?id={val1}>

- test:

GET <https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/descarcare?id={val1}>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

GET <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare?id={val1}>

- test:

GET <https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/descarcare?id={val1}>

Parametrul din request este obligatoriu:

val1 = id (se ia din răspunsul primit de la apelul făcut pe lista mesaje – „id”)

După ce se face apelul, se descarcă un zip ce conține două fișiere tip xml, unul cu factura originala sau cu erorile identificate (după caz) iar celălalt cu semnătura electronica a MF

5. Validare: validarea xml-ului

Apel de tip POST

i) fără autentificare:

- producție:

POST <https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/validare/{val1}>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

POST <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/validare/{val1}>

Parametrul din request este obligatoriu:

val1 = standard - identificator de tip sir de caractere, valorile acceptate sunt: FACT1 și FCN

Pe headers trebuie trecut Content-Type = text/plain

6. XmlToPdf: transformarea xml-ului în Pdf

Apel de tip POST

i) fără autentificare:

- producție:

POST <https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/transformare/{val1}/{val2}>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

POST <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/transformare/{val1}/{val2}>

Parametrul din request este obligatoriu:

val1 = standard - identificator de tip sir de caractere, valorile acceptate sunt: FACT1 și FCN

val2 = novld – valoarea acceptata este DA. Dacă este prezent și are valoare DA xml-ul transmis nu o să fie validat.

Atenție!!! Pentru xml-urile nevalidate nu putem garanta corectitudinea informațiilor din pdf-ul generat.

Pe headers trebuie trecut Content-Type = text/plain

7. Validarea semnăturii: validarea semnăturii aplicate pe xml facturii

Apel de tip POST

i) fără autentificare:

- producție:

POST <https://webservicesp.anaf.ro/api/validate/signature>

ii) folosirea standardului oauth2:

- producție:

POST <https://api.anaf.ro/api/validate/signature>

Parametrii:

file = MultipartFile: fișierul xml al facturii

signature = MultipartFile: fișierul xml ce conține semnătura aplicata pe fișierul xml al facturii

Ambele fișiere xml se regăsesc în arhiva de tip zip obținută prin apelul serviciului de descărcare.