VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN



1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N

OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.


CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5 e ASME B16.47
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.140.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 30/03/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN



DN. 26" a 40"




4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 11. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN




DN	A	B	Z	D	H	E	Q	M	I	J
1.½"	45,5	30	56	100	40	3/8"	11	100	70	4xØ10
2"	51	43	75	140	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
2.½"	65,5	46	82	152	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
3"	76	46	88	159	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
4"	101	52	108	178	40	5/8"	11	100	70	4xØ10
5"	127	56	124	190	40	3/4"	14	100	70	4xØ10
6"	146,5	56	150	202	40	3/4"	14	100	70	4xØ10
8"	194	60	185	242	50	7/8"	17	130	102	4xØ12
10"	247	68	212	278	50	1"	22	130	102	4xØ12
12"	301	78	242	310	50	1.⅛"	22	130	102	4xØ12
14"	337	78	270	340	50	1.⅜"	27	160	125	4xØ14
16"	384	102	300	345	50	1.⅝"	27	160	125	4xØ14
18"	438	114	320	415	52	1.¾"	36	200	140	4xØ18
20"	491	127	350	450	52	1.¾"	36	200	140	4xØ18
22"	550	154	400	500	63	1.⅞"	36	230	165	4xØ22
24"	614	154	450	500	63	2.¼"	46	230	165	4xØ22

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN



DN	A	B	Z	D	F	H	E	Q	M	I	J
26"	660	165	450	560	150	60	1.⅞"	36	230	165	4xØ23
28"	680	165	490	560	150	60	1.⅞"	36	230	165	4xØ23
30"	754	165	550	620	150	60	2.½"	46	230	165	4xØ23
32"	795	185	580	670	150	60	3"	55	315	254	8xØ19
36"	900	200	650	750	150	60	3"	55	315	254	8xØ19
40"	1000	216	700	800	150	60	3"	55	315	254	8xØ19

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br