
# VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS



## 1. CORPO / 2. DISCO


FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

## 3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

## 4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316




DN. 1.½" a 24"

| | | |
|---|---|---|
| **5** | RETENTOR | BUNA-N |
| **6** | BUCHA DO EIXO | NYLON |
| **7** | ANEL O´RING | BUNA-N |
| **8** | PINO ELÁSTICO | AÇO GALVANIZADO |
| **9** | ANEL O´RING | BUNA-N |
| **10** | CAIXA REDUTORA | FºFº NOD. / 1045 |

**OBSERVAÇÕES:**
AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

**CARACTERÍSTICAS:**
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A e NBR 7675
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

**Eng./Des.:** Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 29/10/24 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

# VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 140L

## ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS




DN. 26" a 40"



| 4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 12. PARAFUSO |
|---|
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304 |
| AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316 |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | CABEÇOTE | FERRO NODULAR |
| **7** | PREME GAXETA | FERRO NODULAR |
| **8** | GAXETA | TEFLON LUBRIFICADO |
| **9** | PARAFUSO/PORCA | A307-GR.A / A563-GR.A |
| **10** | ANEL O´RING | BUNA-N |
| **11** | CAIXA REDUTORA | FºFº NOD. / 1045 |




(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

# VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

## ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS




| DN | A | B | Z | D | F | DIN PN 10 | | | DIN PN 16 | | | E | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | N | K | C | N | K | | | |
| **1.½" - 40mm** | 45,5 | 30 | 56 | 100 | 30 | 110 | 4 | M16 | 110 | 4 | M16 | 3/8" | 190 | 150 |
| **2" - 50mm** | 51 | 43 | 75 | 140 | 30 | 125 | 4 | M16 | 125 | 4 | M16 | 9/16" | 190 | 150 |
| **2.½" - 65mm** | 65,5 | 46 | 82 | 152 | 30 | 145 | 4 | M16 | 145 | 4 | M16 | 9/16" | 190 | 150 |
| **3" - 75mm** | 76 | 46 | 88 | 159 | 30 | 154 | 4 | M16 | 154 | 4 | M16 | 9/16" | 190 | 150 |
| **3" - 80mm** | 76 | 46 | 88 | 159 | 30 | 160 | 8 | M16 | 160 | 8 | M16 | 9/16" | 190 | 150 |
| **4" - 100mm** | 101 | 52 | 108 | 178 | 30 | 180 | 8 | M16 | 180 | 8 | M16 | 5/8" | 190 | 150 |
| **5" - 125mm** | 127 | 56 | 124 | 190 | 30 | 210 | 8 | M16 | 210 | 8 | M16 | 3/4" | 190 | 150 |
| **6" - 150mm** | 146,5 | 56 | 150 | 202 | 30 | 240 | 8 | M20 | 240 | 8 | M20 | 3/4" | 190 | 150 |
| **8" - 200mm** | 194 | 60 | 185 | 242 | 35 | 295 | 8 | M20 | 295 | 12 | M20 | 7/8" | 275 | 300 |
| **10" - 250mm** | 247 | 68 | 212 | 278 | 35 | 350 | 12 | M20 | 355 | 12 | M24 | 1" | 275 | 300 |
| **12" - 300mm** | 301 | 78 | 242 | 310 | 35 | 400 | 12 | M20 | 410 | 12 | M24 | 1.⅛" | 275 | 300 |
| **14" - 350mm** | 337 | 78 | 270 | 340 | 40 | 460 | 16 | M20 | 470 | 16 | M24 | 1.⅜" | 300 | 350 |
| **16" - 400mm** | 384 | 102 | 300 | 345 | 40 | 515 | 16 | M24 | 525 | 16 | M28 | 1.⅝" | 300 | 350 |
| **18" - 450mm** | 438 | 114 | 320 | 415 | 50 | 565 | 20 | M24 | 585 | 20 | M28 | 1.¾" | 385 | 350 |
| **20" - 500mm** | 491 | 127 | 350 | 450 | 50 | 620 | 20 | M24 | 650 | 20 | M30 | 1.¾" | 385 | 350 |
| **22" - 550mm** | 550 | 154 | 400 | 500 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1.⅞" | 385 | 420 |
| **24" - 600mm** | 614 | 154 | 450 | 500 | 55 | 725 | 20 | M27 | 770 | 20 | M33 | 2.¼" | 385 | 420 |





(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

# VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

## ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS




| DN | A | B | Z | D | F | DIN PN 10 | | | DIN PN 16 | | | E | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | C | N | K | C | N | K | | | |
| **26" - 650mm** | 660 | 165 | 450 | 560 | 205 | - | - | - | - | - | - | 1.⅞" | 440 | 420 |
| **28" - 700mm** | 680 | 165 | 490 | 560 | 205 | 840 | 24 | M27 | 840 | 24 | M33 | 1.⅞" | 440 | 420 |
| **30" - 750mm** | 754 | 165 | 550 | 620 | 205 | - | - | - | - | - | - | 2.½" | 440 | 420 |
| **32" - 800mm** | 795 | 185 | 580 | 670 | 205 | 950 | 24 | M30 | 950 | 24 | M36 | 3" | 440 | 420 |
| **36" - 900mm** | 900 | 200 | 650 | 750 | 205 | 1050 | 28 | M30 | 1050 | 28 | M36 | 3" | 440 | 420 |
| **40" - 1000mm** | 1000 | 216 | 700 | 800 | 205 | 1160 | 28 | M33 | 1170 | 28 | M39 | 3" | 440 | 420 |

**Eng./Des.:** Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 4/4 **DATA:** 29/10/24 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br