

VÁLVULA BORBOLETA TIPO LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

MP VALVULAS





1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO


AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N


OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A e NBR 7675
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br



DN. 26" a 40"



4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 11. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316


6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA TIPO LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

MP VALVULAS



DN	A	B	Z	D	H	DIN PN 10			DIN PN 16			E	Q	M	I	J
						C	N	K	C	N	K					
1.½" - 40mm	45,5	30	56	100	40	110	4	M16	110	4	M16	3/8"	11	100	70	4xØ10
2" - 50mm	51	43	75	140	40	125	4	M16	125	4	M16	9/16"	11	100	70	4xØ10
2.½" - 65mm	65,5	46	82	152	40	145	4	M16	145	4	M16	9/16"	11	100	70	4xØ10
3" - 75mm	76	46	88	159	40	154	4	M16	154	4	M16	9/16"	11	100	70	4xØ10
3" - 80mm	76	46	88	159	40	160	8	M16	160	8	M16	9/16"	11	100	70	4xØ10
4" - 100mm	101	52	108	178	40	180	8	M16	180	8	M16	5/8"	11	100	70	4xØ10
5" - 125mm	127	56	124	190	40	210	8	M16	210	8	M16	3/4"	14	100	70	4xØ10
6" - 150mm	146,5	56	150	202	40	240	8	M20	240	8	M20	3/4"	14	100	70	4xØ10
8" - 200mm	194	60	185	242	50	295	8	M20	295	12	M20	7/8"	17	130	102	4xØ12
10" - 250mm	247	68	212	278	50	350	12	M20	355	12	M24	1"	22	130	102	4xØ12
12" - 300mm	301	78	242	310	50	400	12	M20	410	12	M24	1.⅛"	22	130	102	4xØ12
14" - 350mm	337	78	270	340	50	460	16	M20	470	16	M24	1.⅜"	27	160	125	4xØ14
16" - 400mm	384	102	300	345	50	515	16	M24	525	16	M28	1.⅝"	27	160	125	4xØ14
18" - 450mm	438	114	320	415	52	565	20	M24	585	20	M28	1.¾"	36	200	140	4xØ18
20" - 500mm	491	127	350	450	52	620	20	M24	650	20	M30	1.¾"	36	200	140	4xØ18
22" - 550mm	550	154	400	500	63	-	-	-	-	-	-	1.⅞"	36	230	165	4xØ22
24" - 600mm	614	154	450	500	63	725	20	M27	770	20	M33	2.¼"	46	230	165	4xØ22


Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.140L.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 3/4 **DATA:** 29/10/24 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA TIPO LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

MP VALVULAS



DN	A	B	Z	D	H	F	DIN PN 10			DIN PN 16			E	Q	M	I	J
							C	N	K	C	N	K					
26" - 650mm	660	165	450	560	150	60	-	-	-	-	-	-	1.⅞"	36	230	165	4xØ23
28" - 700mm	680	165	490	560	150	60	840	24	M27	840	24	M33	1.⅞"	36	230	165	4xØ23
30" - 750mm	754	165	550	620	150	60	-	-	-	-	-	-	2.½"	46	230	165	4xØ23
32" - 800mm	795	185	580	670	150	60	950	24	M30	950	24	M36	3"	55	315	254	8xØ19
36" - 900mm	900	200	650	750	150	60	1050	28	M30	1050	28	M36	3"	55	315	254	8xØ19
40" - 1000mm	1000	216	700	800	150	60	1160	28	M33	1170	28	M39	3"	55	315	254	8xØ19

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.140L.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 4/4 **DATA:** 29/10/24 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br