

프로젝트 1: 자동화 도구 비교 구현 (Make vs Zapier)

워크플로우 개요

- **주제:** 문의 접수 시트에 신규 행이 추가되면, 긴급도에 따라 다른 슬랙 채널로 알림을 보낸다.
- **Trigger:** Google Sheets 신규 행 추가 감지
- **조건 분기 (Router/Filter):** “긴급도” 열 값이 “긴급”인지 “보통”인지에 따라 경로 분기
- **Action A:** 슬랙 #긴급-알림 채널로 메시지 전송
- **Action B:** 슬랙 #일반-알림 채널로 메시지 전송

두 도구 모두 동일한 구글 시트(“노코드자동화_문의접수”)를 공통 데이터 소스로 사용했다.


[Make 구현]

구성

- Trigger: Google Sheets – Watch New Rows
- Router: 2개 경로로 분기
 - 1st 경로: 필터 조건 긴급도 = 긴급
 - 2nd 경로: 필터 조건 긴급도 = 보통
- Action 1: Slack – Send a Message (#긴급-알림 채널)
- Action 2: Slack – Send a Message (#일반-알림 채널)

워크플로우 구성 화면 & 실행 로그


전체 시나리오 캔버스입니다. Router가 긴급/보통 두 경로로 나뉘어 있고, 각 모듈 우측 상단의 ✓1 표시로 두 경로 모두 최소 1회 이상 정상 실행되었음을 확인할 수 있습니다.




Make 시나리오 전체 구성 및 실행 결과

실행 결과 화면 (슬랙 도착 확인)

긴급 경로 → #긴급-알림 채널



보통 경로 → #일반-알림 채널



구현 과정 요약

구글 시트를 트리거로 연결한 뒤, Router 모듈을 추가하고 각 경로에 깔때기 모양 필터 아이콘을 클릭해 “긴급도 = 긴급” / “긴급도 = 보통” 조건을 걸었다. 이후 각 경로 끝에 Slack “Create/Send a Message” 모듈을 연결하고 채널명과 메시지 본문(이름, 문의내용을 매핑 변수로 삽입)을 설정했다. Run once로 시나리오를 실행 대기 상태로 만든 뒤 시트에 새 행을 입력하는 방식으로 테스트했으며, 감지부터 슬랙 도착까지 수 초 내로 처리되었다.

[Zapier 구현]


구성

- Trigger: Google Sheets – New Spreadsheet Row
- Filter: Filter by Zapier (긴급도 조건)
 - 긴급 알림용 Zap: 긴급도 Exactly matches 긴급
 - 일반 알림용 Zap: 긴급도 Exactly matches 보통
- Action: Slack – Send Channel Message

무료 플랜에서는 하나의 Zap 안에서 분기(Paths)가 제한적일 수 있어, **동일한 트리거를 가진 Zap 2개** (긴급용/보통용)를 만들고 각각 필터 조건만 다르게 설정하는 방식으로 조건 분기를 구현했다.

워크플로우 구성 화면

Zap 편집 화면입니다. Google Sheets(Trigger) → Filter by Zapier → Slack 3단계 구조입니다.




Zapier Zap 구성 화면

실행 결과 화면


구글 시트에 입력된 테스트 데이터

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	이름	문의내용	긴급도																		
2			긴급																		
3			보통																		
4	테스트	긴급 테스트입니다	긴급																		
5	테스트	보통 테스트입니다	보통																		
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					

긴급 경로 → #긴급-알림 채널 (Zapier 앱을 통해 메시지 발송됨)



보통 경로 → #일반-알림 채널



구현 과정 요약

Trigger로 “Google Sheets – New Spreadsheet Row”를 선택하고 Make와 동일한 시트를 연결했다. “Filter by Zapier” 단계를 추가해 긴급도 조건을 설정했는데, 테스트 시 조건에 안 맞는 데이터가 있으면 “Your zap would not have continued”라는 안내와 함께 어떤 값이 걸러졌는지 보여주어 필터 동작을 직관적으로 확인할 수 있었다. 이후 Slack “Send Channel Message” 액션에 채널과 메시지 내용을 설정하고 Publish했다. 구글 시트에 새 행을 추가한 뒤 Zapier 특유의 폴링 주기(수 분)를 기다려 두 채널 모두에서 메시지 수신을 확인했다.

비교 분석표

비교 항목	Make	Zapier
UI/UX	시각적 노드(캔버스) 기반. 모듈 간 연결과 데이터 흐름이 그래프로 한 눈에 보임	세로 리스트/카드 기반. 단계가 위에서 아래로 순차 표시됨
설정 난이도	Router, 필터 아이콘 등 초반에 UI 요소를 찾는 데 다소 시간이 걸림	단계별로 Setup → Configure → Test 순서가 명확해 처음 사용자도 따라가기 쉬움
조건 분기 구현 방식		

비교 항목	Make	Zapier
	하나의 시나리오 안에서 Router로 N개 경로를 한 번에 분기 가능	무료 플랜에서는 Paths 대신 Zap을 경로 수만큼 따로 만들어야 해서 관리 포인트가 늘어남
연동 서비스 범위	Google Sheets, Slack 등 주요 서비스 연동 모두 지원, 앱스토어 형태로 검색 가능	마찬가지로 광범위하게 지원하며 앱 검색 UX가 유사함
무료 플랜 범위	월 1,000 Operations (실행 단위)	월 100 Tasks (실행 단위), Zap 개수도 제한적
실행 로그 확인 방식	캔버스에서 각 모듈 아이콘 위에 성공 횟수(✓1)가 바로 표시되고, 클릭하면 입출력 데이터까지 확인 가능	Zap history 메뉴에서 실행 목록을 확인하며, Filter 단계는 “Items that didn’t match”로 필터링된 이유를 보여줌
테스트 방식	Run once로 즉시 실행 대기 상태를 만들고 곧바로 트리거 발생시켜 테스트 가능 (반응 수 초)	Test trigger/Test step으로 각 단계를 개별 테스트 가능하나, 실제 Publish 후 자동 실행은 폴링 주기(수 분)를 기다려야 함

장단점 정리

Make

- **장점:** 하나의 캔버스에서 전체 흐름과 분기 구조가 시각적으로 파악되고, Router로 여러 경로를 한 시나리오 안에서 관리할 수 있어 구조가 복잡해져도 깔끔함. Run once 테스트 시 반응 속도가 빠름.
- **단점:** 처음 접했을 때 어떤 아이콘이 무엇을 뜻하는지(필터 깔때기 아이콘 등) 직관적으로 파악하기 어려운 부분이 있었음.

Zapier

- **장점:** 각 단계가 Setup → Test 순서로 명확히 구분되어 있어 초보자가 “지금 뭘 해야 하는지” 헷갈리지 않음. 필터 테스트 시 실패 사유를 친절하게 알려줌.
- **단점:** 무료 플랜에서는 하나의 흐름 안에서 분기를 만들기 어려워, 경로 수만큼 Zap을 따로 만들어야 해서 관리가 번거로움. 폴링 주기 때문에 결과 확인까지 다소 대기 시간이 발생함.

어떤 상황에 적합한가 (의견)

분기가 여러 개이거나 워크플로우가 복잡해질 가능성이 높다면 **Make**가 하나의 캔버스에서 전체 구조를 관리하기 편하다. 반대로 단순한 1~2단계짜리 자동화를 빠르게 붙이고 싶거나, 팀원 중 자동화 도구를 처음 접하는 사람이 많다면 **Zapier**의 순차적 UI가 진입장벽이 낮아 더 적합하다고 판단된다.

사용한 유료 기능 여부



없음 (Make, Zapier 모두 무료 플랜 범위 내에서 완수)