# EL GATO MAYOR

*Comprender y acompañar a tu gato en su vejez*

Una guía práctica para comprender y acompañar a tu gato mayor
y cuidar de su bienestar

**Lauréna Haroy**
Especialista en comportamiento de perros y gatos

# ÍNDICE

Capítulo 1 — Cómo envejece tu gato..... 3

Capítulo 2 — La depresión de involución..... 4

Capítulo 3 — El síndrome de disfunción cognitiva felina..... 6

Capítulo 4 — La pérdida de los sentidos..... 7

Capítulo 5 — Los trastornos del sueño..... 9

Capítulo 6 — Adaptar la rutina y el hogar..... 10

Capítulo 7 — Estimular y motivar: juego adaptado y enriquecimiento..... 12

Capítulo 8 — Vivir esta etapa con serenidad..... 13

# Capítulo 1 — Cómo envejece tu gato

## ¿Qué significa envejecer para un gato?

Como en las personas, el envejecimiento del gato es un proceso gradual que afecta tanto al cuerpo como al comportamiento. No ocurre de un día para otro, sino poco a poco: las necesidades de un gato mayor cambian, a veces de forma sutil, y conviene entenderlas para acompañarlo lo mejor posible.

La edad a la que un gato se considera «mayor» varía de uno a otro, pero en general se considera que entra en esta etapa hacia los 10 u 11 años, y que los cambios se aceleran a partir de los 14 o 15.

## Cambios físicos

El metabolismo se vuelve más lento, la masa muscular disminuye poco a poco y las articulaciones pueden volverse más sensibles (artrosis). Es posible que tu gato salte menos alto, con menos frecuencia, o que dude antes de saltar.

El pelaje puede verse más apagado o menos cuidado, sobre todo si el dolor articular le dificulta asearse. El peso puede cambiar en ambos sentidos: algunos gatos adelgazan (a menudo por problemas de tiroides o de riñón) y otros engordan porque se mueven menos.

### *El dolor, una causa frecuente de irritabilidad*

Los gatos son expertos en ocultar el dolor, un instinto de supervivencia heredado de sus antepasados salvajes. Por eso, en el gato mayor el dolor (sobre todo el articular) suele pasar desapercibido mucho tiempo y se manifiesta más con señales discretas que con quejas visibles: se asea menos o, al contrario, se lame en exceso una zona concreta, le cuesta saltar, no deja que lo toquen en ciertas partes o se muestra irritable cuando lo levantan en brazos o lo tocan.

La visita al veterinario sigue siendo imprescindible para detectar y aliviar un posible dolor, y eso mejora muy a menudo el comportamiento general del gato.

## Cambios en los sentidos

La vista puede disminuir (sobre todo por cataratas), igual que el oído: muchos gatos mayores pierden parte o toda la audición, a veces sin que la familia lo note enseguida. El olfato, esencial para que el gato localice la comida, también puede debilitarse, lo que explica en parte la pérdida de apetito tan frecuente en los gatos mayores.

Estos cambios sensoriales pueden explicar comportamientos que parecen nuevos: un gato que se sobresalta con más facilidad, que maúlla más fuerte (porque se oye peor a sí mismo) o que se mueve con más cautela.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 2 — La depresión de involución

## ¿Qué es la depresión de involución?

La depresión de involución es un trastorno que puede aparecer en el gato mayor y que está directamente relacionado con el envejecimiento. Con la edad, algunos gatos se vuelven más vulnerables: la disminución de sus capacidades físicas o sensoriales puede llevarlos poco a poco a aislarse y a perder el interés por lo que los rodea.

## ¿Cómo aparece?

Suele estar relacionada con el propio envejecimiento, aunque también pueden favorecerla problemas de comportamiento antiguos que nunca se trataron, enfermedades subyacentes (dolor crónico, trastornos hormonales) o cambios en el funcionamiento del cerebro propios de la edad.

## Los comportamientos más frecuentes

Tu gato puede, por ejemplo:

- dormir más o tener el sueño alterado;
- aislarse más y estar menos presente en la vida de la familia;
- asearse menos (pelaje descuidado) o, al contrario, lamerse en exceso una zona concreta;
- dejar de usar siempre el arenero;
- jugar menos;
- tener menos apetito o, al contrario, pedir comida más a menudo;
- reaccionar con más ansiedad ante los cambios;
- buscar más la compañía de las personas o, al contrario, aislarse más que antes.

No todos los gatos presentan todos estos síntomas, y su intensidad varía mucho de uno a otro.

## Comportamientos que parecen un retroceso

No es raro que un gato mayor vuelva a tener comportamientos propios de un gatito: busca el contacto constantemente, necesita que lo tranquilicen, ronronea o maúlla para llamar la atención, amasa a menudo. Esta forma de regresión suele reflejar una mayor necesidad de seguridad ante los cambios que está viviendo. No es un capricho ni una manipulación: es su manera de buscar consuelo.

## El duelo en el gato mayor

La pérdida de un compañero, humano o animal, con el que tu gato compartía el día a día puede afectar mucho a un gato ya debilitado por la edad. Puede desencadenar o agravar el aislamiento, la pérdida de apetito, la apatía o, al contrario, una mayor necesidad de cercanía. El tiempo, la paciencia y una rutina estable son clave para ayudarle a superar esta etapa. Si las señales persisten o empeoran, conviene consultar con el veterinario o con un especialista en comportamiento.

## Mayor sensibilidad a los cambios en su entorno

El gato es un animal muy apegado a su territorio y a sus costumbres. Un gato mayor, ya más frágil, suele ser todavía más sensible a los cambios en su entorno: una mudanza, muebles nuevos, la llegada de otro animal o de un bebé a la familia, una ausencia prolongada de su persona de referencia. Esta sensibilidad puede

manifestarse con aislamiento, pérdida de apetito, marcaje con orina poco habitual o ansiedad visible (maullidos, agitación).

Mantener un entorno estable y previsible es una de las mejores formas de reducir esta ansiedad en el gato mayor.

## ¿Por qué se comporta así?

Tu gato no se comporta así a propósito ni por capricho.

El envejecimiento transforma profundamente su estado físico, sensorial y emocional. Él responde a esos cambios como puede, con los recursos que tiene.

## Objetivos del acompañamiento

Lo primero es imprescindible: una consulta veterinaria para descartar cualquier causa médica. Según cada caso, combinar un acompañamiento médico y otro conductual puede mejorar la calidad de vida de tu gato.

En cuanto al comportamiento, el objetivo es ofrecerle un entorno estable, previsible y estimulante (ver capítulos 6 y 7), respetando siempre su ritmo.

En el gato mayor, el estrés también puede aumentar por el dolor o las molestias físicas propias de la edad. Existen complementos alimenticios naturales y calmantes que, en algunos casos, pueden ayudar a reducir ese estrés en el día a día. Pide consejo a tu veterinario para elegir la opción más adecuada para tu gato.

## Lo esencial

La depresión de involución no se cura en sentido estricto, porque está ligada al envejecimiento, pero sí se puede tratar para mejorar de forma duradera la calidad de vida de tu gato.

> *Que no se cure no significa que no se pueda hacer nada: no se trata de hacer desaparecer la vejez, sino de acompañar a tu gato para que viva esta etapa de la forma más agradable posible.*

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 3 — El síndrome de disfunción cognitiva felina

## ¿Qué es el síndrome de disfunción cognitiva felina?

El síndrome de disfunción cognitiva felina (también llamado demencia senil felina) es un trastorno relacionado con el envejecimiento del cerebro. Afecta a la memoria, la orientación, el ciclo de sueño y vigilia y la percepción del entorno en el gato mayor.

## ¿Cómo aparece?

Se debe a cambios graduales en el funcionamiento del cerebro asociados a la edad. Otras enfermedades (hipertiroidismo, hipertensión, dolor crónico, problemas sensoriales) pueden agravar o imitar estos síntomas, por lo que es importante una revisión veterinaria antes de sacar conclusiones.

## Los comportamientos más frecuentes

- maullidos frecuentes y a menudo más fuertes, sobre todo por la noche;
- desorientación, como si ya no reconociera algunos lugares conocidos;
- un ciclo de sueño y vigilia alterado (se despierta de noche, está inquieto durante la noche y duerme más de día);
- olvidar el arenero o sus hábitos de higiene;
- cambios en su relación con la familia (más pegado o, al contrario, más distante);
- comportamientos repetitivos (dar vueltas, quedarse mirando una pared).

## ¿Por qué se comporta así?

Tu gato no elige estos comportamientos y no es consciente de ellos. Percibe y procesa la información de su entorno de otra manera, lo que puede desorientarlo, sobre todo por la noche, cuando tiene menos referencias visuales.

## Lo que conviene saber

- No lo castigues nunca por maullar de noche o por hacer sus necesidades fuera del arenero: no puede controlarlo.
- Mantén una rutina fija y un entorno previsible: le da seguridad.
- Una luz suave por la noche puede ayudarle a orientarse mejor.
- Un tratamiento médico (según la valoración del veterinario) puede frenar el avance de los síntomas y mejorar notablemente su calidad de vida.

## Lo esencial

El síndrome de disfunción cognitiva es frecuente en los gatos muy mayores y avanza de forma gradual. Un diagnóstico temprano y un acompañamiento adecuado (en el entorno y, a veces, médico) suelen permitir frenar su avance y mantener la calidad de vida de tu gato el mayor tiempo posible.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 4 — La pérdida de los sentidos

## Por qué es importante entender la pérdida de los sentidos

La vista, el oído y el olfato de tu gato pueden disminuir con la edad, a veces poco a poco y otras de forma más marcada. Estos cambios influyen en cómo percibe su entorno y, por tanto, en algunos de sus comportamientos.

## Los comportamientos más frecuentes

- sobresaltarse con más facilidad cuando lo tocan o ante un ruido repentino;
- maullar más fuerte que antes (porque se oye peor a sí mismo);
- dudar antes de saltar o calcular la distancia durante más tiempo;
- perder el apetito o volverse más exigente con la comida (el olor es clave para que la comida le resulte apetecible);
- chocar de vez en cuando con objetos o dudar en la oscuridad.

## Cómo adaptar el día a día

- Acércate a tu gato dentro de su campo de visión en lugar de sorprenderlo. Si es sordo o ve mal, háblale o da unos golpecitos suaves en una superficie cercana antes de tocarlo.
- Mantén el entorno igual: los mismos muebles en el mismo sitio, para que pueda seguir orientándose con la memoria y no con la vista.
- Si pierde olfato y apetito, templar un poco la comida (a temperatura ambiente o ligeramente tibia) puede intensificar su olor y abrirle el apetito; consulta con tu veterinario si la falta de apetito continúa.
- Si su vista disminuye, evita por la noche las zonas oscuras o mal iluminadas; una luz suave puede ayudarle mucho.

## El miedo al veterinario y a los desplazamientos

Un gato mayor, ya más sensible a los cambios y a veces con dolor, puede tener todavía más miedo al transportín y a las visitas al veterinario, lo que por desgracia puede hacer que se retrasen revisiones necesarias.

Algunos hábitos sencillos ayudan a reducir este estrés:

- Deja el transportín siempre a su alcance en casa (no solo el día del viaje), con una manta o un juguete conocido dentro, para que se convierta en un lugar neutro y no en una señal de alarma;
- Acostúmbralo poco a poco a trayectos cortos en coche que no terminen en el veterinario, para que deje de asociar el transporte con el estrés de la consulta;
- Si puedes, acude siempre al mismo veterinario, en un entorno que ya conozca;
- Mantén la calma durante el trayecto y la consulta: tu gato percibe tu propia tensión.

## Lo esencial

La pérdida de los sentidos es una evolución natural y rara vez tiene vuelta atrás. Aun así, los gatos se adaptan notablemente bien cuando su entorno ajusta algunos hábitos sencillos.

El capítulo 6 explica con más detalle todas las adaptaciones del entorno para el gato mayor, tenga o no pérdida sensorial.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 5 — Los trastornos del sueño

## ¿Por qué cambia el sueño con la edad?

Un gato adulto ya duerme mucho (entre 12 y 16 horas al día de media). En el gato mayor ese tiempo aumenta todavía más, pero la calidad y la regularidad del sueño pueden empeorar: se despierta más a menudo por la noche, duerme más ligero o invierte en parte el día y la noche.

## Los comportamientos más frecuentes

- dormir más de día pero estar más activo o inquieto por la noche;
- maullar por la noche, a veces con mucha insistencia;
- despertarse con más facilidad y pasar más tiempo despierto;
- deambular por la casa de noche, como si buscara algo.

## ¿A qué se debe?

Estos cambios pueden deberse al envejecimiento normal, al síndrome de disfunción cognitiva (ver capítulo 3), a un dolor que lo despierta o a la pérdida de los sentidos, que altera su percepción del día y la noche.

## Cómo ayudarle

- Mantén horarios fijos de actividad y de comidas durante el día para favorecer un ritmo de sueño más estable por la noche;
- Proponle un rato de juego tranquilo al final del día para que gaste un poco de energía antes de la noche;
- Prepárale varios lugares de descanso cómodos, cálidos y fáciles de alcanzar, para que pueda descansar donde quiera sin esfuerzo;
- Si los maullidos nocturnos se vuelven frecuentes o intensos, coméntaselo a tu veterinario: además de los ajustes en casa, puede ser útil un tratamiento médico.

## Lo esencial

Los trastornos del sueño ocasionales son frecuentes en el gato mayor y no siempre son preocupantes. En cambio, los maullidos nocturnos frecuentes e intensos deben consultarse siempre con el veterinario, para descartar una causa médica o un síndrome de disfunción cognitiva que necesite tratamiento.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 6 — Adaptar la rutina y el hogar

## ¿Por qué adaptar el hogar?

Con la edad, es posible que tu gato vea, oiga o se mueva peor que antes. Un hogar que no cambia se vuelve entonces más difícil de manejar, lo que puede provocar estrés, desorientación o pequeños accidentes.

Adaptar su entorno no significa cambiarlo todo; al contrario: se trata de reforzar la estabilidad y la accesibilidad que ahora necesita más que nunca.

## Las principales adaptaciones

### *Referencias estables*

Mantén en lo posible los muebles, los cuencos, el arenero y los lugares de descanso en su sitio: un entorno estable da seguridad a un gato cuya orientación, sensorial o cognitiva, va disminuyendo.

### *Accesibilidad*

Facilítale los desplazamientos con escalones o rampas para llegar a un sofá, una cama o un alféizar donde le gustaba tumbarse. Elige un arenero de borde bajo, en el que pueda entrar sin saltar, y no lo coloques en alto ni en una zona difícil de alcanzar (sótano, piso de arriba) si tiene menos movilidad.

### *Lugares de descanso cómodos*

Prepárale varios lugares de descanso cómodos, cálidos y fáciles de alcanzar, apartados de las zonas de paso, pero no demasiado aislados si tu gato lleva peor la soledad.

### *Acceso a lo esencial*

Coloca varios puntos de agua, de comida y de arenero fáciles de alcanzar si su movilidad es limitada, sobre todo si vive en una casa de varias plantas. Así no tendrá que subir escaleras para cada necesidad básica.

### *Regularidad*

Mantén horarios de comida fijos: le dan seguridad y facilitan la digestión, que conviene vigilar especialmente en el gato mayor.

### *Alimentación*

La alimentación es un pilar fundamental del bienestar del gato mayor y merece una atención especial, incluso más que en el perro, porque la insuficiencia renal crónica es una enfermedad muy frecuente en los gatos mayores.

Una creencia muy extendida es que hay que dar más proteínas a un gato que envejece para «fortalecerlo». Sin embargo, si tiene insuficiencia renal (incluso en fase inicial), un exceso de proteínas puede sobrecargar todavía más sus riñones. A la inversa, reducir las proteínas sin motivo puede perjudicar a un gato con los riñones sanos. Por eso, este ajuste nunca debe hacerse a ciegas.

La hidratación también merece especial atención: el gato tiene por naturaleza poca sensación de sed, lo que puede agravar un problema renal incipiente. Ofrecerle varios puntos de agua fresca, comida húmeda además del pienso o en su lugar, o una fuente de agua puede animar a tu gato a beber más.

Las necesidades nutricionales de un gato mayor son específicas y cambian según su estado de salud: no se pueden adivinar. Solo tu veterinario puede valorar con precisión las necesidades de tu gato, en especial con un análisis de sangre (función renal, tiroides), y aconsejarte una alimentación realmente adaptada a su situación. Para los gatos mayores se recomienda encarecidamente una revisión anual, e incluso cada seis meses a partir de los 12 años.

### *Con mucho calor*

El gato mayor suele buscar el calor por sí mismo, pero en realidad tolera mal las temperaturas extremas: su capacidad para regular la temperatura corporal disminuye con la edad, y algunas enfermedades (corazón, riñones, articulaciones) pueden empeorar con mucho calor.

- Asegúrate de que siempre tenga agua fresca, con varios cuencos repartidos por la casa;
- Ofrécele varios lugares frescos y a la sombra, además de sus sitios habituales;
- No lo dejes nunca en una habitación cerrada sin ventilación ni sombra;
- Si un gato mayor jadea, parece apático o no quiere moverse cuando hace mucho calor, refréscalo poco a poco (con agua tibia, nunca helada) y llévalo de inmediato al veterinario si las señales no mejoran rápidamente.

### *Convivir con un gatito o con un niño muy activo*

La llegada de un gatito lleno de energía o de un niño pequeño que busca atención todo el tiempo puede ser muy estresante para un gato mayor que necesita más tranquilidad, y como el gato es por naturaleza más solitario que el perro, esta sensibilidad es todavía mayor en él.

- Prepara siempre un refugio en alto o apartado al que solo pueda llegar tu gato mayor y donde nadie lo moleste;
- Supervisa los encuentros, sobre todo con un gatito muy juguetón o con un niño pequeño, para que no se sienta desbordado;
- Respeta sus momentos de descanso: un gato mayor que se aparta no está enfadado, necesita tranquilidad;
- No fuerces nunca el contacto ni el juego: deja que tu gato mayor se acerque por sí mismo cuando quiera.

Un gato mayor que se irrita con un gatito o con un niño no es simplemente un «gruñón»: a menudo está diciendo que necesita más espacio o más calma (ver también el capítulo 1 sobre el dolor, causa frecuente de estas reacciones).

## Errores que conviene evitar

- Cambiar a menudo la distribución de los muebles o mover con frecuencia sus cosas de siempre (cuencos, arenero, lugares de descanso);
- Dejar que un gato mayor salte o trepe sin ayudas adecuadas;
- Descuidar el acceso a un arenero bajo y fácil de alcanzar;
- Restar importancia a la pérdida de apetito o de peso pensando que «es cosa de la edad»;
- Subestimar una sed excesiva, que a menudo es la primera señal visible de un problema renal u hormonal.

## Lo esencial

Un entorno bien adaptado puede mejorar mucho el bienestar y la tranquilidad de tu gato mayor, a menudo con ajustes sencillos y económicos.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 7 — Estimular y motivar: juego adaptado y enriquecimiento

## ¿Por qué seguir estimulando a un gato mayor?

Un gato mayor sigue necesitando estímulos, tanto mentales como físicos, aunque su ritmo y su resistencia hayan cambiado. El juego y el enriquecimiento ayudan a mantener su movilidad y su agilidad mental, y a limitar algunos comportamientos que nacen del aburrimiento o de la ansiedad.

## Adaptar el juego a sus capacidades

- Mejor sesiones de juego cortas y frecuentes (de 2 a 5 minutos) que una sola sesión larga y agotadora;
- Juega a ras de suelo y no en altura, para evitarle saltos dolorosos;
- Si oye mal, usa juguetes sin ruidos fuertes o agudos y apuesta más por el movimiento visible que por el sonido para captar su atención;
- Los juegos de olfato (premios escondidos, alfombras olfativas) suelen seguir funcionando muy bien, incluso cuando la vista o el oído fallan.

## Enriquecimiento en el día a día

- Ofrécele miradores a los que pueda llegar sin esfuerzo (un alféizar bajo, una plataforma con escalones);
- Cambia de vez en cuando los juguetes que tiene a mano para mantener su interés, sin alterar todo su entorno;
- Los comederos interactivos adaptados (fáciles de usar, sin esfuerzo excesivo) pueden ofrecerle algo de actividad a la hora de comer.

## Cuándo ayuda especialmente este enfoque

Este enfoque es especialmente útil en caso de:

- depresión de involución (capítulo 2);
- aburrimiento o falta de estímulos en gatos mayores que viven en interior;
- para mantener la movilidad y la vitalidad general.

## Errores que conviene evitar

- Forzar una sesión de juego si el gato muestra cansancio o falta de interés;
- Proponer solo juegos que exijan saltar o correr deprisa;
- Desanimarse si muestra menos entusiasmo que antes: es normal; lo que cuenta es la regularidad, no la intensidad.

## Consejos

Poco y a menudo funciona mejor que una sesión larga de vez en cuando. Fíjate en los momentos del día en que tu gato está más despierto y aprovéchalos para jugar.

## Lo esencial

Un gato mayor al que se estimula con regularidad, a su ritmo, suele mantenerse despierto y vivaz mucho más tiempo que uno que se aburre. Cada pequeño rato de juego cuenta.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*

# Capítulo 8 — Vivir esta etapa con serenidad

## Un capítulo también para ti

Acompañar a un gato que envejece puede despertar preocupación, a veces incluso una tristeza anticipada. Es una reacción normal y humana. Cuidarte a ti también durante este camino forma parte de cuidar bien de tu gato.

## Cuándo ir al veterinario

Se recomienda una revisión veterinaria regular (al menos una vez al año e, idealmente, cada seis meses a partir de los 12 años) para cualquier gato mayor, aunque no haya señales visibles: muchas enfermedades frecuentes a esta edad (riñones, tiroides, articulaciones) no dan síntomas al principio.

No dudes en consultar a tu veterinario si un cambio de comportamiento te preocupa, aunque no sepas describirlo con exactitud.

### *Algunos ejemplos de señales que no hay que pasar por alto*

Algunos cambios pueden tener varias causas, tanto conductuales como médicas, y solo una revisión veterinaria permite distinguirlas. Por ejemplo:

- beber mucho más de lo habitual: suele ser una de las primeras señales de insuficiencia renal, diabetes o hipertiroidismo; en un gato mayor, nunca hay que ignorarlo;
- adelgazar aunque mantenga o incluso aumente el apetito: puede indicar hipertiroidismo, frecuente en los gatos mayores;
- la pérdida de apetito: puede ser conductual (depresión de involución, pérdida de olfato) o tener una causa médica (dolor, problemas digestivos o renales);
- los maullidos nocturnos frecuentes: pueden estar relacionados con el síndrome de disfunción cognitiva (capítulo 3), pero también con dolor o con hipertiroidismo;
- hacer sus necesidades fuera del arenero cuando antes no lo hacía: puede ser conductual (capítulo 2) o deberse a un dolor articular que le cuesta entrar en el arenero, o a un problema urinario.

En todos estos casos, la regla es la misma: primero, el veterinario, para descartar o confirmar una causa médica antes de plantear un acompañamiento conductual.

## Valorar su calidad de vida en el día a día

Cuando el gato es muy mayor o tiene una enfermedad crónica, puede surgir una pregunta difícil: ¿cómo saber si mi gato sigue teniendo una buena calidad de vida? No hay una respuesta única ni una lista cerrada, pero algunas referencias sencillas pueden ayudarte a ver su día a día con más claridad:

- ¿Sigue comiendo y bebiendo con un mínimo de interés?
- ¿Sigue teniendo momentos de disfrute: un rayo de sol, un juego corto, una caricia?
- ¿Su dolor parece bien controlado en el día a día?
- ¿Puede todavía llegar al arenero, moverse y asearse, aunque sea un poco, sin sufrir demasiado?
- ¿Sus buenos momentos siguen siendo más que los malos?

Estas referencias no sustituyen la opinión de un veterinario: sirven para ayudarte a poner palabras a lo que observas en el día a día antes de comentarlo con tu veterinario. Es una reflexión que madura en compañía, contigo, que conoces a tu gato mejor que nadie, y con tu veterinario para la parte médica.

Si esta reflexión te lleva a plantearte el acompañamiento al final de su vida, tu veterinario es la persona más indicada para ayudarte a tomar esa decisión con toda la delicadeza que merece este momento. Por difícil que sea, nunca estás solo ante esta pregunta.

## Una nueva etapa, no un final

La vejez de tu gato no borra todo lo que has construido con él. Es una nueva etapa en la relación entre los dos, con sus propias adaptaciones, no el final de ese vínculo.

> *Muchos gatos mayores bien acompañados siguen disfrutando plenamente de su día a día: un rincón al sol tan querido como siempre, juegos más sencillos pero igual de cómplices, y una presencia que cuenta a cualquier edad.*

Esta guía no sustituye un acompañamiento personalizado. Cada gato envejece a su manera, a su ritmo y con sus propias necesidades. Si tienes preguntas o quieres un acompañamiento adaptado a la situación concreta de tu gato, no dudes en ponerte en contacto conmigo para una consulta.

*Esta guía tiene un fin informativo y de acompañamiento; no sustituye la consulta veterinaria cuando se sospecha una causa médica.*