EL PERRO MAYOR

Comprender y acompañar a tu compañero sénior

Una guía práctica para comprender, acompañar
y cuidar el bienestar de tu perro mayor

Lauréna Haroy
Especialista en comportamiento de perros y gatos

Sobre esta guía

Tu perro se hace mayor y, con él, tu manera de acompañarlo también tiene que cambiar.

Esta guía reúne lo que conviene saber cuando tu compañero entra en la vejez: los cambios físicos, sensoriales y emocionales que atraviesa, los problemas que pueden aparecer y, sobre todo, los ajustes concretos que lo ayudarán a vivir esta etapa con la mayor comodidad y tranquilidad posibles.

Cada capítulo puede leerse por separado, según lo que estés viviendo ahora mismo con tu perro. No dudes en volver a consultarla con el tiempo: las necesidades de un perro mayor cambian, a veces rápido.

> *Esta guía es una herramienta de información y acompañamiento. En ningún caso sustituye la opinión de un veterinario, imprescindible para descartar cualquier causa médica y adaptar los cuidados de tu perro.*

ÍNDICE

Capítulo 1 — Cómo envejece tu perro....4
Capítulo 2 — La depresión de involución....6
Capítulo 3 — El síndrome de disfunción cognitiva....8
Capítulo 4 — La pérdida sensorial....10
Capítulo 5 — Los trastornos del sueño....12
Capítulo 6 — Adaptar el entorno del día a día....14
Capítulo 7 — Estimular y motivar: juegos de éxito asegurado y enriquecimiento....17
Capítulo 8 — Vivir esta etapa con serenidad....19

Capítulo 1 — Cómo envejece tu perro

El envejecimiento no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida de tu perro, igual que el crecimiento o la pubertad. Eso sí, trae consigo cambios progresivos que conviene conocer para poder anticiparlos en lugar de descubrirlos con preocupación.

La edad a la que un perro se considera «mayor» varía mucho según su tamaño y su raza: un perro pequeño suele considerarse mayor a partir de los 10-12 años, mientras que un perro de raza grande puede serlo ya a los 6-7 años. No es, por tanto, una cifra universal, sino una transición progresiva propia de cada animal.

Los cambios físicos

Tu perro puede moverse más despacio y tener más dificultades para subir escaleras, saltar al coche o levantarse después de una siesta. Sus articulaciones, sus músculos y su resistencia general cambian, a veces poco a poco y a veces de forma más visible en pocos meses.

El pelo puede encanecer, sobre todo alrededor del hocico, y la piel puede volverse más fina y sensible.

El dolor, una causa frecuente de irritabilidad

El dolor causado por la artrosis, por problemas articulares o por otras molestias físicas es una causa frecuente de cambios de comportamiento en el perro mayor, sobre todo de irritabilidad o de reacciones más bruscas de lo habitual: gruñir cuando lo manipulan, no dejarse tocar en ciertas zonas, agresividad inusual hacia otros animales de la casa o evitar ciertos movimientos. No es falta de tolerancia ni un problema de carácter: a menudo es la única forma que tiene un perro de expresar un dolor que no puede comunicar de otro modo. Una revisión veterinaria permite identificar y aliviar ese dolor, y con ello el comportamiento mejora muy a menudo de forma notable.

Los cambios sensoriales

La vista y el oído suelen ir disminuyendo poco a poco. Un perro que ya no reacciona cuando lo llamas, que se sobresalta cuando lo tocan sin haberte visto llegar o que parece dudar en la penumbra no está necesariamente indiferente ni de mal humor: simplemente percibe peor su entorno.

Los cambios sensoriales se tratan con más detalle en el capítulo 4.

Los cambios cognitivos y emocionales

El cerebro también envejece. Algunos perros se vuelven más ansiosos y más dependientes de sus dueños, mientras que otros se retraen. Otros pueden mostrar una verdadera desorientación, un trastorno más específico llamado síndrome de disfunción cognitiva (capítulo 3).

Es importante tener presente un principio sencillo que recorre toda esta guía:

> *Tu perro no cambia de comportamiento por capricho, por torpeza ni por falta de cariño. Cada cambio tiene una causa (física, sensorial o emocional) que se puede identificar y, en la mayoría de los casos, acompañar.*

Por qué consultar pronto marca la diferencia

Muchos dueños esperan a que las señales sean muy evidentes antes de ir al veterinario, pensando que «no merece la pena molestar a un perro viejo por eso» o que estos cambios son algo inevitable. Sin

embargo, es justo al revés: cuanto antes se detecta un problema, más eficaces son los ajustes (médicos o de comportamiento) y más se puede frenar su evolución.

Los siguientes capítulos tratan los principales problemas del perro mayor, así como pautas concretas para acompañarlo lo mejor posible en su día a día.

Capítulo 2 — La depresión de involución

¿Qué es la depresión de involución?

La depresión de involución es un trastorno que puede aparecer en el perro mayor y que está directamente relacionado con el envejecimiento.

Al envejecer, algunos perros se vuelven más vulnerables: la disminución de sus capacidades físicas o sensoriales puede provocar poco a poco un estado depresivo y una pérdida de interés por su entorno.

¿Por qué aparece?

Suele estar relacionada con el propio envejecimiento, pero también puede verse favorecida por problemas de comportamiento antiguos que nunca se trataron, por enfermedades subyacentes o por cambios en el funcionamiento del cerebro asociados a la edad.

Los comportamientos más frecuentes

Tu perro puede, por ejemplo:

- dormir más o tener problemas de sueño;
- parecer desorientado;
- olvidar cosas que había aprendido;
- volver a hacer sus necesidades dentro de casa;
- jugar menos;
- perder el apetito o, al contrario, comer más;
- volverse más ansioso;
- apegarse en exceso a su dueño.

No todos los perros presentan todos estos síntomas, y su intensidad varía mucho de un animal a otro.

Comportamientos que pueden parecer una regresión

No es raro que un perro mayor recupere algunos comportamientos típicos del cachorro: buscar el contacto constantemente, necesitar que lo tranquilicen o que lo lleven en brazos como a un animal joven, reclamar atención una y otra vez o pedir de forma exagerada. Esta forma de regresión suele reflejar una mayor necesidad de seguridad ante los cambios físicos, sensoriales y emocionales que está viviendo. No es un capricho ni una manipulación, sino la manera que tiene tu perro de buscar consuelo.

El duelo en el perro mayor

La pérdida de un compañero, humano o animal, con el que tu perro compartía su día a día puede afectar mucho a un perro al que la edad ya ha debilitado. Puede desencadenar o agravar un estado depresivo, una pérdida de apetito, una falta de ánimo o una mayor búsqueda de compañía. El tiempo, la paciencia y mantener una rutina estable son esenciales para ayudarlo a atravesar este periodo. Si las señales persisten o empeoran, se recomienda consultar con el veterinario o con un especialista en comportamiento.

La ansiedad por separación puede agravarse con la edad

Un perro que de joven toleraba bien quedarse solo puede volverse más ansioso ante la soledad al envejecer, sobre todo si pierde referencias sensoriales o cognitivas que antes lo tranquilizaban. Esta ansiedad no es lo mismo que un simple apego excesivo: suele ir acompañada de señales más marcadas cuando el dueño no está (ladridos o aullidos, destrozos, necesidades cerca de las puertas, agitación). Si estas señales aparecen o se intensifican en un perro mayor, existe un acompañamiento de comportamiento específico; no dudes en comentármelo en consulta.

¿Por qué se comporta así?

El envejecimiento puede cambiar profundamente el funcionamiento físico y emocional de tu perro.

Con la edad, también es frecuente que las capacidades sensoriales vayan disminuyendo. Una pérdida de oído o de vista puede explicar algunos cambios de comportamiento. Un perro que ya no reacciona cuando lo llamas, que parece más tranquilo o que se sobresalta cuando lo tocan no se ha vuelto necesariamente indiferente o agresivo: a veces simplemente percibe peor su entorno.

Por eso es imprescindible una revisión veterinaria, para evaluar su estado de salud y adaptar sus cuidados.

Lo que conviene evitar

Tu perro no controla estos cambios relacionados con la edad.

- No lo apartes por las molestias que pueda causar su comportamiento (necesidades dentro de casa, menos energía): no es un capricho ni falta de educación.
- No lo castigues por estos cambios: el castigo no sirve de nada ante un trastorno ligado al envejecimiento y solo puede añadir ansiedad a un perro que ya es vulnerable.

Los objetivos del trabajo

Lo primero es una consulta veterinaria, para descartar una causa médica. Según la situación, un abordaje médico y de comportamiento permitirá mejorar su calidad de vida.

En el plano del comportamiento, hay dos herramientas especialmente útiles: reactivar su motivación con la terapia de los juegos de éxito asegurado (capítulo 7) y adaptar su entorno diario (capítulo 6).

En el perro mayor, el estrés también puede aumentar por dolores o molestias físicas propias de la edad (articulaciones, pérdida sensorial…). Existen complementos alimenticios naturales con efecto calmante que, en algunos casos, pueden ayudar a reducir ese estrés en el día a día. Pide consejo a tu veterinario, que podrá orientarte hacia la solución más adecuada para la situación de tu perro.

Para recordar

La depresión de involución no suele curarse, ya que está ligada al envejecimiento, pero sí puede tratarse para mejorar de forma duradera la calidad de vida de tu perro.

> *Que algo no tenga cura no significa que no tenga tratamiento: el objetivo no es hacer desaparecer la edad, sino acompañar a tu perro para que viva esta etapa lo más cómodamente posible.*

Capítulo 3 — El síndrome de disfunción cognitiva

¿Qué es el síndrome de disfunción cognitiva?

El síndrome de disfunción cognitiva, también llamado demencia canina o deterioro cognitivo del perro mayor, es un trastorno relacionado con el envejecimiento del cerebro.

Se diferencia de la depresión de involución: mientras que esta afecta sobre todo al estado de ánimo y a la motivación, el síndrome de disfunción cognitiva afecta ante todo a la orientación, la memoria y la comprensión del entorno. Tu perro sigue siendo capaz de relacionarse, pero puede parecer perdido o desorientado, o reaccionar de una forma que ya no encaja del todo con la situación.

Los dos trastornos pueden darse a la vez en un mismo perro, por lo que es aún más útil hacer una revisión completa para distinguir bien uno de otro.

¿Por qué aparece?

Está relacionado con el envejecimiento natural del cerebro, que puede alterar poco a poco algunas funciones cognitivas, de forma bastante parecida, a grandes rasgos, a lo que se observa en las personas mayores.

Como en la depresión de involución, una revisión veterinaria es imprescindible, porque otras causas médicas (dolor, trastornos hormonales, problemas neurológicos o sensoriales) pueden provocar síntomas muy parecidos.

Los comportamientos más frecuentes

Tu perro puede, por ejemplo:

- parecer desorientado en lugares que sin embargo conoce bien (quedarse atascado en un rincón, buscar la puerta donde no está);
- invertir su ciclo de sueño (dormir de día y estar activo o inquieto de noche);
- olvidar cosas que había aprendido, incluido hacer sus necesidades fuera;
- parecer, por momentos, que no reconoce su entorno o a los miembros de la familia;
- deambular sin rumbo o quedarse inmóvil sin motivo aparente;
- ladrar, gemir o aullar sin un desencadenante evidente, sobre todo de noche;
- relacionarse de forma menos espontánea o menos previsible que antes.

No todos los perros presentan todas estas señales, y su intensidad varía mucho de un perro a otro: algunos solo muestran una o dos señales discretas durante mucho tiempo.

¿Por qué se comporta así?

Tu perro no lo hace a propósito y no es consciente de ello.

Su cerebro procesa peor la información de su entorno, lo que explica esa aparente pérdida de referencias. No es falta de cariño ni un problema de comportamiento en el sentido clásico: es un fenómeno neurológico, igual que un problema de memoria en una persona mayor.

Los objetivos del trabajo

Lo primero es una revisión veterinaria, para evaluar el origen del trastorno y valorar un posible tratamiento médico adecuado.

En el plano del comportamiento, el objetivo es adaptar el entorno y el día a día de tu perro para limitar su desorientación y preservar su bienestar en la medida de lo posible. Consulta el capítulo 6 para los ajustes concretos, y el capítulo 5 si los trastornos del sueño son lo más llamativo.

Para recordar

El síndrome de disfunción cognitiva no tiene cura, pero un acompañamiento adecuado (médico y del entorno) permite a menudo frenar su evolución y mejorar claramente la calidad de vida de tu perro.

Cuanto antes se detecta y se trata, más eficaces son los ajustes.

Capítulo 4 — La pérdida sensorial

¿Qué es la pérdida sensorial asociada a la edad?

Como en las personas, la vista y el oído de tu perro pueden ir disminuyendo con la edad. Este deterioro suele ser lento y parcial: la mayoría de los perros se adaptan sorprendentemente bien, siempre que quienes los rodean lo tengan en cuenta.

A menudo es precisamente esta pérdida sensorial, más que cualquier otro factor, lo que explica cambios de comportamiento que de otro modo serían difíciles de entender.

Cómo reconocer una pérdida de oído

Tu perro puede, por ejemplo:

- dejar de reaccionar cuando lo llamas, sobre todo de lejos o por la espalda;
- sobresaltarse más cuando lo tocan sin haber visto llegar a la persona;
- dormir más profundamente que antes, sin despertarse con los ruidos habituales;
- ladrar de otra manera, a veces más fuerte, porque se oye peor a sí mismo.

Cómo reconocer una pérdida de vista

Tu perro puede, por ejemplo:

- dudar o chocar con las cosas en la penumbra, cuando antes se movía sin problemas;
- mostrarse más prudente en las escaleras o en superficies desconocidas;
- sobresaltarse más ante movimientos bruscos que ya no anticipa tan bien;
- preferir los entornos conocidos y mostrarse más reacio a explorar lugares nuevos.

¿Por qué se comporta así?

Un perro que percibe peor su entorno puede parecer indiferente, agresivo o ansioso, cuando la mayoría de las veces solo reacciona a una percepción incompleta o tardía de lo que lo rodea.

> *Sobresaltarse y gruñir cuando lo tocan por sorpresa no es falta de tolerancia: a menudo es la reacción normal de un perro que, sencillamente, no ha visto ni oído llegar la mano que lo toca.*

Una revisión veterinaria permite evaluar con precisión el alcance de esta pérdida sensorial y descartar una causa tratable (por ejemplo, cataratas o una otitis).

Cómo adaptar el día a día

- Acércate siempre a tu perro de frente, o haz algo de ruido al acercarte, para no sorprenderlo nunca.
- Asocia tu presencia a una señal táctil (una palmadita suave en el costado), para que aprenda a relacionarla contigo y no con una amenaza.
- Mantén un entorno estable: los mismos muebles en los mismos sitios, para que pueda seguir orientándose con la memoria en lugar de con la vista.

- Si pierde oído, enséñale poco a poco señales visuales (gestos con la mano) para poder seguir comunicándote con él a distancia.
- Si pierde vista, evita por la noche las zonas oscuras o mal iluminadas; una luz nocturna suave puede ayudarlo mucho.

El miedo a las visitas al veterinario

Un perro mayor, más sensible a la manipulación y a veces con dolor, puede desarrollar un miedo cada vez mayor a ir al veterinario, lo que por desgracia puede retrasar consultas necesarias. Algunos hábitos sencillos ayudan a reducir ese estrés:

- Haz a menudo visitas «de cortesía» a la clínica, sin ningún tratamiento, solo para que lo reciban bien y le den un premio;
- Acostúmbralo poco a poco a que lo manipulen con calma en casa (patas, orejas, boca), asociándolo a algo agradable;
- Siempre que puedas, acude al mismo veterinario, en un lugar que tu perro conozca;
- Mantén tú también la calma durante la consulta: tu perro percibe tu propia inquietud.

Si la ansiedad sigue siendo fuerte a pesar de estos hábitos, coméntaselo a tu veterinario o a tu especialista en comportamiento: hay soluciones para que estas visitas sean más tranquilas, incluso para los perros más reacios.

Para recordar

La pérdida sensorial es una evolución natural y rara vez reversible, pero el perro la compensa sorprendentemente bien cuando quienes lo rodean adaptan algunos hábitos sencillos.

El capítulo 6 desarrolla con más detalle todos los ajustes del entorno para el perro mayor, haya o no pérdida sensorial.

Capítulo 5 — Los trastornos del sueño

¿Por qué se altera el sueño con la edad?

En el perro mayor, el deterioro cognitivo o algunas molestias físicas pueden alterar la percepción del ritmo día-noche. Tu perro puede volverse activo e inquieto o vocalizar por la noche, mientras duerme mucho durante el día: una auténtica inversión de su ciclo habitual.

Lo primero es una revisión veterinaria, para descartar una causa médica (dolor, necesidad de orinar con más frecuencia, trastornos hormonales) que pueda explicar estos despertares nocturnos antes de plantearse un trabajo de comportamiento.

Cómo reconocer una inversión del ciclo día-noche

Tu perro puede, por ejemplo:

- dormir mucho más de lo habitual durante el día;
- estar inquieto, deambular o vocalizar por la noche;
- despertar a la familia a horas poco habituales;
- parecer desorientado al despertarse, sobre todo de noche.

Las pautas, paso a paso

1. Más estimulación durante el día

Ofrécele paseos, juegos tranquilos y actividades de olfato (ver capítulo 7) para limitar las siestas largas durante el día. Un perro que gasta un poco más de energía mental y física de día suele dormir mejor de noche.

2. Adaptar la rutina de la noche

Sácalo una última vez a última hora, justo antes de acostarse, para reducir la necesidad de orinar por la noche. Mantén una rutina de acostarse estable y previsible, a una hora regular: la regularidad tranquiliza a un perro cuyo reloj interno se está debilitando.

3. Reducir los estímulos por la noche

Baja la luz y reduce los ruidos al final del día para favorecer que se duerma. Un ambiente tranquilo al final del día le envía a tu perro un mensaje claro: pronto será hora de dormir.

4. Reaccionar con calma a los despertares nocturnos

Si tu perro se despierta por la noche, evita estimularlo más (juego, luz intensa, interacciones largas): mantente neutro y tranquilo para no reforzar sin querer este nuevo ritmo de vigilia. Una luz nocturna suave puede ayudar a un perro desorientado en la oscuridad a orientarse sin despertarse del todo.

Errores que conviene evitar

- Saltarse la revisión veterinaria: siempre hay que descartar primero una causa médica.
- Estimular a tu perro durante los despertares nocturnos, aunque sea por cariño: puede reforzar este nuevo ritmo.
- Dejar que las siestas diurnas se alarguen sin proponerle actividades durante el día.

- Cambiar de golpe todos sus hábitos de sueño a la vez.

¿Qué cabe esperar?

La mejoría suele ser progresiva y requiere varias semanas de constancia. En algunos perros no siempre es posible una mejoría completa, pero sí suele serlo una reducción notable de los despertares nocturnos.

> *La regularidad del día a día (comidas, paseos, actividades, hora de dormir) es la herramienta más eficaz para ayudar a tu perro a recuperar unas referencias temporales más estables.*

Capítulo 6 — Adaptar el entorno del día a día

¿Por qué adaptar su entorno?

Al envejecer, tu perro puede ver, oír o moverse peor que antes. Un entorno que no ha cambiado se vuelve entonces más difícil de manejar, lo que puede generar estrés, desorientación o pequeños accidentes.

Adaptar su espacio no significa cambiarlo todo, sino, al contrario, reforzar la estabilidad y la previsibilidad que ahora necesita más que nunca.

Los ajustes esenciales

Referencias estables

En la medida de lo posible, mantén los muebles, los cuencos y su cama en el mismo sitio: un entorno estable tranquiliza a un perro cuyas referencias, sensoriales o cognitivas, se están debilitando.

La movilidad

Facilítale los desplazamientos con alfombras antideslizantes en los suelos resbaladizos y escalones o rampas para subir al sofá o al coche. Una luz nocturna suave ayuda a un perro que ve peor a orientarse en la oscuridad.

Un descanso cómodo

Prepárale una cama cómoda, mullida y de fácil acceso, apartada de las zonas de paso, pero no demasiado aislada si tu perro se vuelve más sensible a la soledad o a la ansiedad.

El acceso a lo esencial

Pon varios puntos de agua y de comida de fácil acceso si su movilidad está reducida, sobre todo si vive en una casa de varias plantas.

La regularidad

Mantén horarios regulares para las comidas y los paseos. Sácalo con más frecuencia y en recorridos más cortos, en lugar de reducir las salidas: así sigue en contacto con su entorno sin forzarlo físicamente.

La alimentación

La alimentación es un pilar importante del bienestar del perro mayor, pero debe adaptarse con prudencia. Una creencia bastante extendida es que hay que aumentar las proteínas para «reforzar» a un perro que envejece, cuando a menudo se recomienda lo contrario: en un perro mayor, sobre todo si su función renal empieza a deteriorarse (algo frecuente con la edad), un exceso de proteínas puede sobrecargar aún más los riñones.

Las necesidades nutricionales de un perro mayor son específicas y cambian con su estado de salud: no se pueden adivinar, y no deben ajustarse al azar ni basándose en creencias populares. Solo tu veterinario puede evaluar con precisión las necesidades de tu perro, en particular mediante un análisis de sangre, y orientarte hacia una alimentación realmente adaptada a su situación.

El calor intenso

El perro mayor suele tolerar peor el calor que un perro más joven: su capacidad para regular la temperatura disminuye, y algunos problemas cardíacos, articulares o respiratorios pueden agravarse con el calor intenso. Unas sencillas precauciones lo ayudarán a pasar mejor el verano:

- Sácalo a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas de más calor;
- Asegúrate de que siempre tenga agua fresca, con varios bebederos repartidos por la casa;
- Ofrécele un lugar fresco y a la sombra para descansar, si es posible con una alfombrilla refrescante;
- Evita cualquier esfuerzo físico importante durante los picos de calor;
- No lo dejes nunca solo en el coche, ni siquiera unos minutos y aunque esté a la sombra.

Un perro mayor que jadea en exceso, parece decaído o se niega a moverse cuando hace mucho calor debe refrescarse poco a poco (con agua tibia, nunca helada) y ser atendido de urgencia por un veterinario si las señales no mejoran rápidamente.

La convivencia con un cachorro o un niño muy activo

La llegada de un cachorro lleno de energía, o la presencia de un niño pequeño que lo reclama todo el tiempo, puede suponer una carga importante para un perro mayor que necesita más calma y descanso. Algunos ajustes permiten una convivencia más tranquila:

- Prepárale siempre un espacio refugio al que solo pueda acceder tu perro mayor, donde pueda retirarse sin que lo molesten;
- Supervisa las interacciones, sobre todo con un cachorro muy juguetón o un niño pequeño, para evitar que lo agobien;
- Respeta sus momentos de descanso: un perro mayor que se aparta no está enfadado, necesita recuperarse;
- Fomenta los momentos tranquilos juntos en lugar de forzar la interacción.

Un perro mayor que muestra irritabilidad hacia un cachorro o un niño no es un «gruñón»: a menudo es una señal de que necesita más espacio o más descanso. Consulta también el capítulo 1 sobre el dolor, una causa frecuente de este tipo de reacciones.

Errores que conviene evitar

- Cambiar a menudo la distribución de la casa: aumenta la desorientación de un perro que depende de sus referencias habituales.
- Reducir drásticamente los paseos por miedo a cansarlo: es mejor hacer paseos más cortos pero más frecuentes.
- Descuidar los pequeños ajustes de comodidad pensando que solo sirven cuando ya hay un problema.

¿Qué cabe esperar?

Estos ajustes no revierten el envejecimiento, pero a menudo reducen claramente el estrés y las dificultades diarias de tu perro, con beneficios que se notan pronto en la mayoría de los casos.

Cada pequeño ajuste cuenta: no hace falta cambiarlo todo de golpe. Introduce los cambios poco a poco, observando qué es lo que más ayuda a tu perro.

Capítulo 7 — Estimular y motivar: juegos de éxito asegurado y enriquecimiento

¿Por qué baja la motivación con la edad?

Un perro que ha vivido muchas experiencias negativas, que es mayor o que atraviesa un periodo depresivo o de confusión suele tender a generalizar esas experiencias negativas: pierde la confianza, se inhibe y se va retirando poco a poco de las interacciones y del aprendizaje.

Dos enfoques complementarios permiten reactivar su motivación de forma duradera: la terapia de los juegos de éxito asegurado y el enriquecimiento de su entorno diario.

La terapia de los juegos de éxito asegurado

Los juegos de éxito asegurado son ejercicios muy sencillos en los que el perro tiene garantizado el éxito, con el fin de reactivar su motivación y su interés por aprender. A diferencia de un ejercicio clásico, la dificultad se mantiene muy baja a propósito: el objetivo nunca es poner a prueba sus capacidades, sino permitirle encadenar éxitos y recompensas.

Ejercicios muy sencillos

- encontrar una pelota colocada a unos metros;
- encontrar un premio escondido en una de tus dos manos;
- encontrar un premio debajo de un trozo de papel o de tela.

Cada éxito se premia de inmediato y con entusiasmo. Una vez recuperada la confianza, puedes ampliarlo poco a poco a otras pequeñas actividades: encontrar la puerta de entrada, volver a explorar el jardín o cualquier otro juego sencillo que motive a tu perro.

Esta terapia también es muy valiosa para reavivar la relación entre tu perro y tú, que puede haberse empobrecido a medida que el perro se hacía mayor o reaccionaba menos.

El enriquecimiento adaptado al perro mayor

El enriquecimiento ambiental consiste en ofrecer a tu perro actividades físicas, mentales y sensoriales variadas, adaptadas a sus capacidades actuales y no a las que tenía de joven.

- juegos de olfato fáciles: esconder algunos premios al alcance de su nariz, sin un esfuerzo físico excesivo;
- alfombras olfativas o comederos interactivos adecuados, que convierten la comida en una suave actividad mental;
- paseos «olfativos», en los que lo dejas explorar y olfatear a su ritmo en lugar de imponerle un paso rápido;
- una rotación regular de juguetes sencillos para mantener la novedad sin ponerlo en apuros;
- sesiones cortas y frecuentes en lugar de sesiones largas y agotadoras.

Errores que conviene evitar

- Proponer un ejercicio demasiado difícil: el perro tiene que ganar siempre, sin excepción.

- Usar un premio que lo motive poco.
- Encadenar demasiados ejercicios seguidos: es preferible hacer sesiones cortas y frecuentes.
- Centrarse solo en el ejercicio físico y olvidar la estimulación mental, igual de importante a esta edad.
- Desanimarse si los progresos parecen lentos: lo que se reconstruye ante todo es la confianza, no el rendimiento.

¿Qué cabe esperar?

Las primeras sesiones suelen ser las más delicadas: un perro inhibido puede necesitar un poco de tiempo antes de volver a implicarse del todo en el juego.

> *Los progresos suelen verse en una recuperación progresiva del interés, del entusiasmo y de la iniciativa: señales discretas, pero que reflejan una verdadera vuelta de la confianza.*

Lo más importante en este trabajo es que tu perro vuelva a disfrutar del éxito y de la recompensa. Cada pequeña victoria cuenta: todas suman para reconstruir poco a poco su motivación y la confianza entre los dos.

Capítulo 8 — Vivir esta etapa con serenidad

Un capítulo también para ti

Acompañar a un perro que envejece no siempre es fácil a nivel emocional. Ver a tu compañero ir más despacio, perder referencias o volverse más frágil puede despertar preocupación, tristeza e incluso, a veces, una especie de duelo anticipado. Es normal, y no eres la única persona que lo siente.

Cuidarte a ti también durante esta etapa forma parte del acompañamiento: pide apoyo a tu entorno y no dudes en hablar con tu veterinario o con tu especialista en comportamiento si el peso emocional se vuelve difícil de llevar solo.

Cuándo consultar

Algunas señales merecen una visita rápida al veterinario, además de las revisiones habituales:

- un cambio de comportamiento repentino, más que progresivo;
- una pérdida de apetito marcada o una pérdida de peso;
- señales de dolor (cojera, resistencia a moverse, gemidos);
- una desorientación o confusión que empeora rápidamente;
- cualquier cambio que te preocupe, aunque no sepas definirlo bien.

Algunos ejemplos de señales que no hay que pasar por alto

Algunos cambios pueden tener varios orígenes, de comportamiento y médicos a la vez, y solo un examen veterinario permite distinguirlos. Por ejemplo:

- beber u orinar mucho más de lo habitual: puede indicar estrés, pero también problemas renales, diabetes u otras causas médicas;
- una pérdida de apetito o, al contrario, un hambre excesiva: puede tener un origen de comportamiento (depresión de involución) o médico (dolor, trastorno digestivo u hormonal);
- un cansancio inusual o falta de ánimo: puede deberse al envejecimiento normal, pero también a dolores articulares, a un problema cardíaco u otros;
- ladridos o gemidos frecuentes, o agitación nocturna: pueden estar relacionados con el síndrome de disfunción cognitiva (capítulo 3), pero también con un dolor no identificado;
- hacer sus necesidades dentro de casa cuando antes no lo hacía: puede ser un problema de comportamiento (capítulos 2 y 3) o revelar un trastorno urinario, digestivo u hormonal.

En todos estos casos, la reacción debe ser la misma: consultar primero con tu veterinario, para descartar o confirmar una causa médica antes de plantearse un acompañamiento de comportamiento.

Ante la duda, siempre es mejor consultar: la mayoría de los problemas tratados en esta guía se benefician de una atención temprana, y un profesional podrá descartar una causa médica subyacente que esta guía, por su propia naturaleza, no puede diagnosticar ni tratar.

Evaluar la calidad de vida en el día a día

A una edad muy avanzada, o ante una enfermedad crónica, puede surgir una pregunta difícil: ¿cómo saber si mi perro sigue teniendo una buena calidad de vida? No hay una respuesta única ni una lista

cerrada, pero algunas referencias sencillas pueden ayudarte a observar su día a día con algo más de claridad:

- ¿Sigue comiendo y bebiendo con un mínimo de interés?
- ¿Sigue teniendo momentos de disfrute: una caricia, un olor, un rayo de sol, un pequeño paseo?
- ¿Parece que su dolor está bien controlado en el día a día?
- ¿Puede todavía levantarse, moverse y hacer sus necesidades sin sufrir en exceso?
- ¿Siguen siendo sus buenos momentos más numerosos que los malos?

Estas referencias no sustituyen la opinión médica: están ahí para ayudarte a poner palabras a lo que observas en el día a día antes de hablarlo con tu veterinario. Es una reflexión que debe construirse en conjunto: tú, que conoces a tu perro mejor que nadie, y tu veterinario, para la parte médica.

Si esta reflexión te lleva a plantearte un acompañamiento al final de la vida, debes saber que tu veterinario es la persona mejor situada para guiarte en esta decisión, con toda la delicadeza que merece este momento. Nunca estás solo ante esta pregunta, por difícil que sea.

Una etapa, no un final

La vejez de tu perro no borra todo lo que has construido a su lado. Es una nueva etapa en la relación entre tu perro y tú, con sus propios ajustes, no el final de su complicidad.

> *Muchos perros mayores, bien acompañados, siguen disfrutando plenamente de su día a día: paseos más cortos pero siempre compartidos, juegos más sencillos pero igual de cómplices, y una presencia que importa a cualquier edad.*

Esta guía no pretende sustituir un seguimiento personalizado. Cada perro envejece a su manera, a su propio ritmo y con sus propias necesidades. Si tienes preguntas o quieres un acompañamiento adaptado a la situación concreta de tu perro, no dudes en contactarme para una consulta.

Esta guía es una herramienta de información y acompañamiento; no sustituye la opinión de un veterinario si sospechas una causa médica.