DIE ÄLTERE KATZE

Ihre Seniorin verstehen und begleiten

Ein Praxisratgeber, um Ihre ältere Katze zu verstehen, zu begleiten
und ihr Wohlbefinden zu erhalten

Lauréna Haroy
Verhaltensberaterin für Hunde und Katzen

INHALT

Kapitel 1 – Wie Ihre Katze altert 3

Kapitel 2 – Die Involutionsdepression 4

Kapitel 3 – Das kognitive Dysfunktionssyndrom der Katze 6

Kapitel 4 – Nachlassende Sinne 7

Kapitel 5 – Schlafstörungen 9

Kapitel 6 – Den Alltag und das Zuhause anpassen 10

Kapitel 7 – Anregen und motivieren: angepasstes Spiel und Beschäftigung 13

Kapitel 8 – Diesen Lebensabschnitt gelassen begleiten 15

Kapitel 1 – Wie Ihre Katze altert

Was bedeutet Altern bei der Katze?

Wie beim Menschen ist das Altern bei der Katze ein allmählicher Prozess, der sowohl den Körper als auch das Verhalten betrifft. Es geschieht nicht plötzlich, sondern schrittweise: Die Bedürfnisse einer älteren Katze verändern sich, manchmal kaum merklich, und es lohnt sich, sie zu verstehen, um sie bestmöglich zu begleiten.

Ab welchem Alter eine Katze als „Seniorin“ gilt, ist individuell verschieden. Im Allgemeinen geht man aber davon aus, dass eine Katze mit etwa 10 bis 11 Jahren in diesen Lebensabschnitt eintritt und dass sich die Veränderungen ab 14 bis 15 Jahren beschleunigen.

Körperliche Veränderungen

Der Stoffwechsel verlangsamt sich, die Muskelmasse nimmt nach und nach ab, und die Gelenke können empfindlicher werden (Arthrose). Die Katze springt vielleicht weniger hoch und seltener oder zögert vor dem Sprung.

Das Fell kann stumpfer werden oder weniger gepflegt wirken, vor allem wenn Gelenkschmerzen der Katze die Fellpflege erschweren. Das Gewicht kann sich in beide Richtungen verändern: Manche Katzen nehmen ab (oft im Zusammenhang mit Schilddrüsen- oder Nierenerkrankungen), andere nehmen zu, weil sie sich weniger bewegen.

Schmerzen – eine häufige Ursache für Reizbarkeit

Katzen verbergen Schmerzen sehr gut – ein Überlebensinstinkt, den sie von ihren wilden Vorfahren geerbt haben. Bei älteren Katzen bleiben Schmerzen (vor allem Gelenkschmerzen) deshalb oft lange unbemerkt und zeigen sich eher durch leise Anzeichen als durch sichtbares Klagen: seltenere Fellpflege oder im Gegenteil übermäßiges Putzen einer bestimmten Stelle, Widerwillen beim Springen, die Weigerung, sich an bestimmten Stellen anfassen zu lassen, oder ungewohnte Reizbarkeit beim Hochheben oder Anfassen.

Ein Tierarztbesuch bleibt unverzichtbar, um mögliche Schmerzen zu erkennen und zu lindern – das verbessert sehr oft das gesamte Verhalten der Katze.

Veränderungen der Sinne

Das Sehvermögen kann nachlassen (insbesondere durch Grauen Star), ebenso das Gehör: Viele ältere Katzen werden teilweise oder ganz taub, manchmal ohne dass ihr Umfeld es sofort bemerkt. Auch der Geruchssinn, für Katzen beim Auffinden von Futter besonders wichtig, kann schwächer werden – das erklärt zum Teil den Appetitverlust, der bei älteren Katzen häufig vorkommt.

Diese Veränderungen der Sinne können manches Verhalten erklären, das neu wirkt: Eine Katze, die leichter erschrickt, lauter miaut (weil sie sich selbst schlechter hört) oder sich vorsichtiger fortbewegt.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 2 – Die Involutionsdepression

Was ist eine Involutionsdepression?

Die Involutionsdepression ist eine Störung, die bei älteren Katzen auftreten kann und in direktem Zusammenhang mit dem Altern steht. Mit zunehmendem Alter werden manche Katzen verletzlicher: Nachlassende körperliche oder sinnesbezogene Fähigkeiten können nach und nach zu Rückzug und zu einem Verlust des Interesses an der Umgebung führen.

Wie entsteht sie?

Meist hängt sie mit dem Altern selbst zusammen. Sie kann aber auch durch alte, nie behandelte Verhaltensprobleme, durch Grunderkrankungen (chronische Schmerzen, hormonelle Störungen) oder durch altersbedingte Veränderungen der Gehirnfunktion begünstigt werden.

Die häufigsten Verhaltensweisen

Ihre Katze kann zum Beispiel:

- mehr schlafen oder Schlafstörungen haben;
- sich stärker zurückziehen und im Familienalltag weniger präsent sein;
- sich weniger putzen (ungepflegtes Fell) oder im Gegenteil eine bestimmte Stelle übermäßig putzen;
- nicht mehr zuverlässig die Katzentoilette benutzen;
- weniger spielen;
- weniger Appetit haben oder im Gegenteil öfter nach Futter verlangen;
- ängstlicher auf Veränderungen reagieren;
- mehr die Nähe von Menschen suchen oder sich im Gegenteil stärker zurückziehen als früher.

Nicht jede Katze zeigt alle diese Symptome, und ihre Ausprägung ist von Tier zu Tier sehr unterschiedlich.

Verhaltensweisen, die wie ein Rückschritt wirken

Nicht selten zeigt eine ältere Katze wieder typisches Kittenverhalten: ständige Suche nach Körperkontakt, das Bedürfnis nach Beruhigung, Schnurren oder Miauen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, häufiges Treteln. Diese Form der Regression drückt meist ein größeres Sicherheitsbedürfnis angesichts der Veränderungen aus, die sie durchlebt. Es ist weder eine Laune noch Manipulation, sondern die Art Ihrer Katze, Trost zu suchen.

Trauer bei der älteren Katze

Der Verlust eines menschlichen oder tierischen Gefährten, mit dem Ihre Katze ihren Alltag geteilt hat, kann eine Katze, die das Alter ohnehin geschwächt hat, stark treffen. Er kann Rückzug, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit oder im Gegenteil ein verstärktes Bedürfnis nach Nähe auslösen oder verschlimmern. Zeit, Geduld und eine stabile Routine sind entscheidend, um ihr durch diese Phase zu helfen. Halten die Anzeichen an oder verschlimmern sie sich, ist eine tierärztliche oder verhaltenstherapeutische Beratung zu empfehlen.

Größere Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen im Umfeld

Die Katze ist ein Tier, das tief an seinem Revier und seinen Gewohnheiten hängt. Eine ältere, ohnehin geschwächte Katze reagiert oft noch empfindlicher auf Veränderungen in ihrem Umfeld – einen Umzug,

neue Möbel, ein neues Tier oder ein Baby in der Familie, eine längere Abwesenheit ihrer Bezugsperson. Diese Empfindlichkeit kann sich durch Rückzug, Appetitlosigkeit, ungewohntes Urinmarkieren oder sichtbare Angst (Miauen, Unruhe) zeigen.

Ein beständiges, vorhersehbares Umfeld ist eines der besten Mittel, um diese Angst bei der älteren Katze zu verringern.

Warum verhält sie sich so?

Ihre Katze verhält sich nicht aus freien Stücken oder aus einer Laune heraus so.

Das Altern verändert ihre körperliche, sinnesbezogene und emotionale Verfassung tiefgreifend. Auf diese Veränderungen reagiert sie, so gut sie kann, mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen.

Ziele der Begleitung

Zuerst ist ein Tierarztbesuch unverzichtbar, um eine medizinische Ursache auszuschließen. Je nach Situation lässt sich die Lebensqualität Ihrer Katze durch eine Kombination aus medizinischer und verhaltenstherapeutischer Begleitung verbessern.

Auf der Verhaltensebene geht es darum, ein beständiges, vorhersehbares und abwechslungsreiches Umfeld zu schaffen (siehe Kapitel 6 und 7) und dabei das Tempo der Katze zu respektieren.

Bei der älteren Katze kann Stress außerdem durch altersbedingte Schmerzen oder körperliche Beschwerden verstärkt werden. Es gibt natürliche, beruhigende Ergänzungsfuttermittel, die in manchen Fällen helfen können, diesen Stress im Alltag zu verringern. Lassen Sie sich von Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt beraten, welche Lösung für Ihre Katze am besten geeignet ist.

Das Wichtigste in Kürze

Eine Involutionsdepression lässt sich im eigentlichen Sinne nicht heilen, da sie mit dem Altern zusammenhängt – sie lässt sich aber behandeln, sodass sich die Lebensqualität Ihrer Katze dauerhaft verbessert.

> *Nicht heilbar heißt nicht unbehandelbar: Es geht nicht darum, das Alter verschwinden zu lassen, sondern Ihre Katze so zu begleiten, dass sie diesen Lebensabschnitt so angenehm wie möglich erlebt.*

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 3 – Das kognitive Dysfunktionssyndrom der Katze

Was ist das kognitive Dysfunktionssyndrom der Katze?

Das kognitive Dysfunktionssyndrom der Katze (auch Katzendemenz oder Altersverwirrtheit genannt) ist eine Störung, die mit dem Altern des Gehirns zusammenhängt. Sie beeinträchtigt bei der älteren Katze das Gedächtnis, die Orientierung, den Schlaf-wach-Rhythmus und die Wahrnehmung der Umgebung.

Wie entsteht es?

Es entsteht durch allmähliche, altersbedingte Veränderungen der Gehirnfunktion. Andere Erkrankungen (Schilddrüsenüberfunktion, Bluthochdruck, chronische Schmerzen, Sinnesstörungen) können diese Symptome verstärken oder vortäuschen – deshalb ist eine tierärztliche Untersuchung wichtig, bevor man Schlüsse zieht.

Die häufigsten Verhaltensweisen

- häufiges und oft lauteres Miauen, vor allem nachts;
- Desorientierung, als würde sie manche vertrauten Orte nicht mehr erkennen;
- ein gestörter Schlaf-wach-Rhythmus (nächtliches Aufwachen, Unruhe in der Nacht, mehr Schlaf am Tag);
- die Katzentoilette oder ihre Sauberkeitsgewohnheiten vergessen;
- ein veränderter Umgang mit der Familie (anhänglicher oder im Gegenteil distanzierter);
- sich wiederholende Verhaltensweisen (im Kreis laufen, auf eine Wand starren).

Warum verhält sie sich so?

Ihre Katze sucht sich dieses Verhalten nicht aus und ist sich dessen nicht bewusst. Sie nimmt die Informationen aus ihrer Umgebung anders wahr und verarbeitet sie anders, was sie verwirren kann – besonders nachts, wenn es weniger visuelle Orientierungspunkte gibt.

Was Sie unbedingt wissen sollten

- Bestrafen Sie sie niemals für nächtliches Miauen oder Unsauberkeit: Sie hat es nicht unter Kontrolle.
- Halten Sie eine feste Routine und ein vorhersehbares Umfeld ein – das gibt ihr Sicherheit.
- Ein sanftes Nachtlicht kann ihr helfen, sich nachts besser zurechtzufinden.
- Eine medizinische Behandlung (je nach tierärztlicher Untersuchung) kann das Fortschreiten der Symptome verlangsamen und die Lebensqualität deutlich verbessern.

Das Wichtigste in Kürze

Das kognitive Dysfunktionssyndrom ist bei sehr alten Katzen häufig und schreitet allmählich voran. Eine frühe Diagnose und eine passende Begleitung (im Lebensumfeld und manchmal medizinisch) können das Fortschreiten oft verlangsamen und die Lebensqualität Ihrer Katze so lange wie möglich erhalten.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 4 – Nachlassende Sinne

Warum es wichtig ist, nachlassende Sinne zu verstehen

Sehvermögen, Gehör und Geruchssinn Ihrer Katze können mit dem Alter nachlassen, manchmal allmählich, manchmal deutlicher. Diese Veränderungen beeinflussen, wie sie ihre Umgebung wahrnimmt – und damit auch manche ihrer Verhaltensweisen.

Die häufigsten Verhaltensweisen

- bei Berührung oder einem plötzlichen Geräusch leichter erschrecken;
- lauter miauen als früher (die Katze hört sich selbst schlechter);
- vor dem Springen zögern oder die Entfernung länger abschätzen;
- den Appetit verlieren oder wählerischer werden (der Geruch spielt eine zentrale Rolle dafür, wie verlockend Futter ist);
- gelegentlich gegen Gegenstände stoßen oder im Dunkeln zögern.

So passen Sie den Alltag an

- Nähern Sie sich Ihrer Katze in ihrem Blickfeld statt überraschend. Ist sie taub oder sieht sie schlecht, sprechen Sie sie an oder klopfen Sie sanft auf eine Fläche in ihrer Nähe, bevor Sie sie direkt berühren.
- Lassen Sie die Umgebung unverändert: dieselben Möbel an denselben Stellen, damit sie sich weiterhin über das Gedächtnis statt über die Augen orientieren kann.
- Lässt der Geruchssinn nach und sinkt der Appetit, kann leicht angewärmtes Futter (auf Zimmertemperatur oder etwas lauwarm) den Duft verstärken und die Fresslust anregen – lassen Sie sich von Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt beraten, wenn der Appetitverlust anhält.
- Lässt ihr Sehvermögen nach, meiden Sie abends dunkle oder schlecht beleuchtete Bereiche; ein sanftes Nachtlicht kann ihr sehr helfen.

Die Angst vor Tierarztbesuchen und Transporten

Eine ältere Katze, die ohnehin empfindlicher auf Veränderungen reagiert und manchmal Schmerzen hat, kann eine noch stärkere Angst vor der Transportbox und vor Tierarztbesuchen entwickeln – was notwendige Untersuchungen leider hinauszögern kann.

Einige einfache Gewohnheiten helfen, diesen Stress zu verringern:

- Lassen Sie die Transportbox dauerhaft zugänglich in der Wohnung stehen (nicht nur am Tag der Fahrt) und legen Sie eine Decke oder ein vertrautes Spielzeug hinein, damit sie zu einem neutralen Ort wird statt zu einem Angstsignal;
- Gewöhnen Sie sie nach und nach an kurze Autofahrten, an deren Ende kein Tierarzt wartet, damit sie Transport und medizinischen Stress nicht mehr miteinander verknüpft;
- Gehen Sie nach Möglichkeit immer zur selben Tierärztin oder zum selben Tierarzt, in eine Umgebung, die sie kennt;
- Bleiben Sie während der Fahrt und der Untersuchung selbst ruhig: Ihre Katze spürt Ihre eigene Anspannung.

Das Wichtigste in Kürze

Nachlassende Sinne sind eine natürliche Entwicklung und selten umkehrbar. Katzen gleichen sie aber bemerkenswert gut aus, wenn ihr Umfeld ein paar einfache Gewohnheiten anpasst.

Kapitel 6 geht ausführlicher auf alle Anpassungen des Lebensumfelds für die ältere Katze ein – ob mit oder ohne Sinnesverlust.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 5 – Schlafstörungen

Warum verändert sich der Schlaf im Alter?

Eine erwachsene Katze schläft ohnehin viel (im Durchschnitt 12 bis 16 Stunden am Tag). Bei der älteren Katze nimmt diese Dauer noch zu, Qualität und Regelmäßigkeit des Schlafs können sich jedoch verschlechtern: häufigeres nächtliches Aufwachen, leichterer Schlaf oder eine teilweise Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus.

Die häufigsten Verhaltensweisen

- tagsüber mehr schlafen, nachts aber aktiver oder unruhiger sein;
- nachts miauen, manchmal sehr beharrlich;
- leichter aufwachen und öfter wach liegen;
- nachts durch die Wohnung streifen, als würde sie etwas suchen.

Wie kommt es dazu?

Diese Veränderungen können mit dem normalen Altern zusammenhängen, mit dem kognitiven Dysfunktionssyndrom (siehe Kapitel 3), mit Schmerzen, die sie aufwecken, oder mit nachlassenden Sinnen, die ihr Gespür für Tag und Nacht stören.

So können Sie ihr helfen

- Halten Sie tagsüber feste Zeiten für Beschäftigung und Mahlzeiten ein, um nachts einen stabileren Schlafrhythmus zu fördern;
- Bieten Sie am Abend eine ruhige Spielrunde an, damit sie sich vor der Nacht noch etwas auslasten kann;
- Richten Sie mehrere bequeme, warme und leicht erreichbare Schlafplätze ein, damit sie sich ohne Mühe ausruhen kann, wo sie möchte;
- Wird das nächtliche Miauen häufig oder heftig, sprechen Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt darauf an: Neben den Anpassungen im Alltag kann auch eine medizinische Behandlung sinnvoll sein.

Das Wichtigste in Kürze

Gelegentliche Schlafstörungen sind bei älteren Katzen häufig und nicht zwangsläufig besorgniserregend. Häufiges und heftiges nächtliches Miauen sollte dagegen immer tierärztlich abgeklärt werden, um eine medizinische Ursache oder ein behandlungsbedürftiges kognitives Dysfunktionssyndrom auszuschließen.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 6 – Den Alltag und das Zuhause anpassen

Warum das Zuhause anpassen?

Mit zunehmendem Alter sieht, hört oder bewegt sich Ihre Katze möglicherweise schlechter als früher. Ein unverändertes Zuhause wird dann schwieriger zu bewältigen, was Stress, Desorientierung oder kleine Missgeschicke zur Folge haben kann.

Das Lebensumfeld anzupassen heißt nicht, alles auf den Kopf zu stellen – im Gegenteil: Es geht darum, die Beständigkeit und Erreichbarkeit zu stärken, die sie jetzt mehr denn je braucht.

Die wichtigsten Anpassungen

Feste Orientierungspunkte

Lassen Sie Möbel, Näpfe, Katzentoilette und Schlafplätze so weit wie möglich an ihrem Platz: Ein beständiges Umfeld gibt einer Katze Sicherheit, deren Orientierung – sinnesbezogen oder kognitiv – nachlässt.

Erreichbarkeit

Erleichtern Sie ihr das Fortbewegen mit Stufen oder Rampen, damit sie ein Sofa, ein Bett oder ein Fensterbrett erreicht, auf dem sie gern lag. Wählen Sie eine Katzentoilette mit niedrigem Rand, die sie ohne Springen betreten kann, und stellen Sie sie nicht erhöht oder in einen schwer erreichbaren Raum (Keller, obere Etage), wenn ihre Beweglichkeit nachlässt.

Bequeme Ruheplätze

Richten Sie mehrere bequeme, warme und leicht erreichbare Schlafplätze ein – abseits der Laufwege, aber nicht zu abgeschieden, wenn Ihre Katze empfindlicher auf das Alleinsein reagiert.

Zugang zum Lebensnotwendigen

Stellen Sie mehrere gut erreichbare Wasser- und Futterstellen sowie Katzentoiletten auf, wenn ihre Beweglichkeit eingeschränkt ist – besonders, wenn sie auf mehreren Etagen lebt. So muss sie nicht für jedes Grundbedürfnis Treppen steigen.

Regelmäßigkeit

Halten Sie feste Fütterungszeiten ein: Das gibt ihr Sicherheit und erleichtert die Verdauung, auf die man bei älteren Katzen besonders achten sollte.

Ernährung

Die Ernährung ist eine zentrale Säule für das Wohlbefinden der älteren Katze und verdient besondere Aufmerksamkeit – noch mehr als beim Hund, denn chronische Niereninsuffizienz ist bei älteren Katzen eine extrem häufige Erkrankung.

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, man müsse einer alternden Katze mehr Eiweiß geben, um sie zu „stärken“. Bei einer Niereninsuffizienz (auch im Anfangsstadium) kann zu viel Eiweiß die Nieren jedoch zusätzlich belasten. Umgekehrt kann eine unbegründete Eiweißreduzierung einer Katze mit gesunden Nieren schaden. Diese Anpassung sollte also niemals aufs Geratewohl erfolgen.

Auch die Wasseraufnahme verdient besondere Aufmerksamkeit: Katzen haben von Natur aus ein schwaches Durstgefühl, was ein beginnendes Nierenproblem verschlimmern kann. Mehrere Stellen mit frischem Wasser, Nassfutter zusätzlich zum oder anstelle von Trockenfutter oder ein Trinkbrunnen können Ihre Katze dazu bringen, mehr zu trinken.

Der Nährstoffbedarf einer älteren Katze ist besonders und verändert sich mit ihrem Gesundheitszustand: Man kann ihn nicht erraten. Nur Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt kann den Bedarf Ihrer Katze genau beurteilen, insbesondere anhand eines Blutbilds (Nierenwerte, Schilddrüse), und Sie zu einer Ernährung beraten, die wirklich zu ihrer Situation passt. Ein jährlicher Gesundheitscheck, ab 12 Jahren sogar alle sechs Monate, wird für ältere Katzen dringend empfohlen.

Bei großer Hitze

Ältere Katzen suchen oft von sich aus die Wärme, vertragen extreme Temperaturen aber eigentlich eher schlecht: Ihre Fähigkeit, die Körpertemperatur zu regulieren, nimmt mit dem Alter ab, und manche Erkrankungen (Herz, Nieren, Gelenke) können sich bei großer Hitze verschlimmern.

- Sorgen Sie dafür, dass sie jederzeit frisches Wasser hat, und stellen Sie mehrere Wassernäpfe in der Wohnung auf;
- Bieten Sie ihr zusätzlich zu ihren gewohnten Plätzen mehrere kühle, schattige Ruheorte an;
- Lassen Sie sie niemals in einem geschlossenen Raum ohne Belüftung und ohne Schatten;
- Eine ältere Katze, die bei großer Hitze hechelt, apathisch wirkt oder sich nicht mehr bewegen will, sollte schrittweise abgekühlt werden (mit lauwarmem, niemals eiskaltem Wasser) und sofort tierärztlich versorgt werden, wenn sich die Anzeichen nicht schnell bessern.

Zusammenleben mit einem Kitten oder einem lebhaften Kind

Ein neues, energiegeladenes Kitten oder ein kleines Kind, das ständig Aufmerksamkeit sucht, kann für eine ältere Katze, die mehr Ruhe braucht, eine große Belastung sein – und da die Katze von Natur aus ein einzelgängerischeres Tier ist als der Hund, ist diese Empfindlichkeit bei ihr noch ausgeprägter.

- Richten Sie immer einen erhöhten oder abgeschiedenen Rückzugsort ein, den nur Ihre ältere Katze erreichen kann und an dem sie ungestört bleibt;
- Beaufsichtigen Sie die Begegnungen, besonders mit einem sehr verspielten Kitten oder einem kleinen Kind, damit sie nicht überfordert wird;
- Respektieren Sie ihre Ruhezeiten: Eine ältere Katze, die sich zurückzieht, schmollt nicht – sie braucht Ruhe;
- Erzwingen Sie niemals Kontakt oder Spiel: Lassen Sie Ihre ältere Katze von sich aus kommen, wenn sie möchte.

Eine ältere Katze, die gegenüber einem Kitten oder einem Kind gereizt reagiert, ist nicht einfach „griesgrämig“: Oft zeigt sie damit, dass sie mehr Raum oder Ruhe braucht – siehe auch Kapitel 1 zum Thema Schmerzen, einer häufigen Ursache für solche Reaktionen.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

- Die Einrichtung häufig umstellen oder ihre gewohnten Dinge (Näpfe, Katzentoilette, Schlafplätze) oft verrücken;
- Eine ältere Katze ohne passende Hilfsmittel springen oder klettern lassen;
- Den Zugang zu einer niedrigen, gut erreichbaren Katzentoilette vernachlässigen;
- Nachlassenden Appetit oder Gewichtsverlust abtun, weil man denkt, „das ist halt das Alter“;
- Übermäßigen Durst unterschätzen – oft das erste sichtbare Anzeichen einer Nieren- oder Hormonstörung.

Das Wichtigste in Kürze

Ein gut angepasstes Umfeld kann das Wohlbefinden und die Gelassenheit Ihrer älteren Katze erheblich verbessern – oft mit einfachen und kostengünstigen Anpassungen.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 7 – Anregen und motivieren: angepasstes Spiel und Beschäftigung

Warum eine ältere Katze weiter anregen?

Eine ältere Katze braucht weiterhin Anregung, geistig ebenso wie körperlich, auch wenn sich ihr Tempo und ihre Ausdauer verändert haben. Spiel und Beschäftigung helfen, ihre Beweglichkeit und geistige Wachheit zu erhalten und manche Verhaltensweisen zu begrenzen, die auf Langeweile oder Angst zurückgehen.

Das Spiel an ihre Fähigkeiten anpassen

- Bevorzugen Sie kurze, häufige Spielrunden (2 bis 5 Minuten) statt einer langen, ermüdenden Einheit;
- Spielen Sie auf Bodenhöhe statt in der Höhe, damit sie keine schmerzhaften Sprünge machen muss;
- Verwenden Sie bei Schwerhörigkeit Spielzeug ohne laute, scharfe Geräusche und setzen Sie eher auf sichtbare Bewegung als auf Töne, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken;
- Spiele mit der Nase (versteckte Leckerlis, Schnüffelteppiche) bleiben oft sehr wirkungsvoll, auch wenn Sehvermögen oder Gehör nachlassen.

Beschäftigung im Alltag

- Bieten Sie Aussichtsplätze an, die sie ohne Anstrengung erreicht (niedriges Fensterbrett, Plattform mit Stufen);
- Tauschen Sie die verfügbaren Spielzeuge gelegentlich aus, um das Interesse wachzuhalten, ohne das gesamte Umfeld zu verändern;
- Geeignete Futterspielzeuge (leicht zu bedienen, ohne übermäßige Anstrengung) können rund um die Mahlzeiten für Beschäftigung sorgen.

Wann dieser Ansatz besonders hilft

Dieser Ansatz eignet sich besonders bei:

- einer Involutionsdepression (Kapitel 2);
- Langeweile oder fehlender Anregung bei älteren Wohnungskatzen;
- dem Erhalt von Beweglichkeit und allgemeiner Wachheit.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

- Eine Spielrunde erzwingen, wenn die Katze Anzeichen von Müdigkeit oder Desinteresse zeigt;
- Nur Spiele anbieten, die Sprünge oder schnelles Rennen erfordern;
- Den Mut verlieren, wenn die Begeisterung geringer ist als früher: Das ist normal – wichtig ist die Regelmäßigkeit, nicht die Intensität.

Tipps

Wenig und oft wirkt besser als gelegentlich eine lange Einheit. Achten Sie darauf, zu welchen Tageszeiten Ihre Katze am wachsten wirkt, und legen Sie Ihre Spielzeiten genau dorthin.

Das Wichtigste in Kürze

Eine ältere Katze, die regelmäßig und in ihrem Tempo angeregt wird, bleibt oft viel länger munter und lebhaft als eine Katze, die sich langweilt. Jeder kleine Spielmoment zählt.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.

Kapitel 8 – Diesen Lebensabschnitt gelassen begleiten

Ein Kapitel auch für Sie

Eine alternde Katze zu begleiten kann Sorgen auslösen, manchmal sogar eine schmerzliche Vorahnung. Das ist eine normale, menschliche Reaktion. Auf diesem Weg auch für sich selbst zu sorgen, gehört dazu, gut für Ihre Katze zu sorgen.

Wann Sie zum Tierarzt gehen sollten

Eine regelmäßige tierärztliche Kontrolle (mindestens einmal im Jahr, ab 12 Jahren idealerweise alle sechs Monate) wird für jede ältere Katze empfohlen, auch ohne sichtbare Anzeichen – viele in diesem Alter häufige Erkrankungen (Nieren, Schilddrüse, Gelenke) verlaufen anfangs unbemerkt.

Gehen Sie ohne zu zögern zur Tierärztin oder zum Tierarzt, wenn Sie eine Verhaltensänderung beunruhigt, auch wenn Sie sie nicht genau beschreiben können.

Einige Beispiele für Anzeichen, die Sie ernst nehmen sollten

Manche Veränderungen können mehrere Ursachen haben, verhaltensbedingte ebenso wie medizinische – nur eine tierärztliche Untersuchung kann sie unterscheiden. Zum Beispiel:

- viel mehr trinken als sonst: Das ist oft eines der allerersten Anzeichen für Niereninsuffizienz, Diabetes oder eine Schilddrüsenüberfunktion – bei einer älteren Katze niemals ignorieren;
- abnehmen, obwohl der Appetit gut bleibt oder sogar zunimmt: ein Hinweis auf eine Schilddrüsenüberfunktion, die bei älteren Katzen häufig ist;
- Appetitlosigkeit: Sie kann verhaltensbedingt sein (Involutionsdepression, nachlassender Geruchssinn) oder medizinische Gründe haben (Schmerzen, Verdauungs- oder Nierenprobleme);
- häufiges nächtliches Miauen: Es kann mit dem kognitiven Dysfunktionssyndrom zusammenhängen (Kapitel 3), aber auch mit Schmerzen oder einer Schilddrüsenüberfunktion;
- neu auftretende Unsauberkeit: Sie kann verhaltensbedingt sein (Kapitel 2) oder auf Gelenkschmerzen hinweisen, die den Weg in die Katzentoilette erschweren, oder auf ein Harnwegsproblem.

In all diesen Fällen gilt derselbe Reflex: zuerst zur Tierärztin oder zum Tierarzt, um eine medizinische Ursache auszuschließen oder zu bestätigen, bevor Sie an eine verhaltenstherapeutische Begleitung denken.

Die Lebensqualität im Alltag einschätzen

In sehr hohem Alter oder bei einer chronischen Erkrankung kann sich eine schwierige Frage stellen: Woran erkenne ich, ob meine Katze noch eine gute Lebensqualität hat? Es gibt keine einheitliche Antwort und keine feste Checkliste, aber einige einfache Anhaltspunkte können Ihnen helfen, ihren Alltag etwas klarer zu betrachten:

- Frisst und trinkt sie noch mit einem Mindestmaß an Interesse?
- Hat sie noch Momente der Freude: ein Sonnenstrahl, ein kurzes Spiel, eine Streicheleinheit?
- Scheinen ihre Schmerzen im Alltag gut gelindert zu sein?
- Kann sie noch ihre Katzentoilette erreichen, sich bewegen und sich zumindest ein wenig putzen, ohne übermäßig zu leiden?
- Überwiegen ihre guten Momente noch die schlechten?

Diese Anhaltspunkte ersetzen keinen ärztlichen Rat: Sie sollen Ihnen helfen, in Worte zu fassen, was Sie im Alltag beobachten, bevor Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt darüber sprechen. Diese Überlegungen

sollten gemeinsam reifen – mit Ihnen, die Sie Ihre Katze besser kennen als jeder andere, und mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt für die medizinische Seite.

Führen diese Überlegungen Sie zur Frage einer Begleitung am Lebensende, so ist Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt die beste Ansprechperson, um Sie bei dieser Entscheidung mit all dem Einfühlungsvermögen zu begleiten, das dieser Moment verdient. Mit dieser Frage sind Sie nie allein, so schwer sie auch sein mag.

Ein neuer Abschnitt, kein Ende

Das hohe Alter Ihrer Katze löscht nicht aus, was Sie gemeinsam aufgebaut haben. Es ist ein neuer Abschnitt in Ihrer Beziehung, mit eigenen Anpassungen – nicht das Ende Ihrer Verbundenheit.

> *Viele ältere Katzen, die gut begleitet werden, genießen ihren Alltag weiterhin in vollen Zügen: ein Sonnenplatz, der so geliebt ist wie eh und je, einfachere, aber ebenso innige Spiele und eine Gegenwart, die in jedem Alter zählt.*

Dieser Ratgeber ersetzt keine individuelle Begleitung. Jede Katze altert auf ihre eigene Weise, in ihrem eigenen Tempo und mit ihren eigenen Bedürfnissen. Wenn Sie Fragen haben oder eine auf die besondere Situation Ihrer Katze abgestimmte Begleitung wünschen, kontaktieren Sie mich gern für eine Beratung.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.