DER ÄLTERE HUND

Ihren Senior verstehen und begleiten

Ein Praxisratgeber, um Ihren älteren Hund zu verstehen, zu begleiten
und sein Wohlbefinden zu erhalten

Lauréna Haroy
Verhaltensberaterin für Hunde und Katzen

Über diesen Ratgeber

Ihr Hund wird älter – und damit muss sich auch die Art verändern, wie Sie ihn begleiten.

Dieser Ratgeber fasst zusammen, was Sie wissen sollten, wenn Ihr Hund ins Seniorenalter kommt: die körperlichen, sinnesbezogenen und emotionalen Veränderungen, die er durchlebt, die Probleme, die auftreten können, und vor allem die konkreten Anpassungen, die ihm helfen, diesen Lebensabschnitt so angenehm und gelassen wie möglich zu erleben.

Jedes Kapitel lässt sich für sich allein lesen – je nachdem, was Sie gerade mit Ihrem Hund erleben. Greifen Sie ruhig immer wieder darauf zurück: Die Bedürfnisse eines älteren Hundes verändern sich, manchmal schnell.

> *Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung. Er ersetzt keinesfalls den Rat einer Tierärztin oder eines Tierarztes, der unverzichtbar ist, um medizinische Ursachen auszuschließen und die Versorgung Ihres Hundes anzupassen.*

INHALT

Kapitel 1 – Wie Ihr Hund altert.....4
Kapitel 2 – Die Involutionsdepression.....6
Kapitel 3 – Das kognitive Dysfunktionssyndrom.....9
Kapitel 4 – Nachlassende Sinne.....11
Kapitel 5 – Schlafstörungen.....13
Kapitel 6 – Den Alltag und das Zuhause anpassen.....15
Kapitel 7 – Anregen und motivieren: Erfolgsspiele und Beschäftigung.....18
Kapitel 8 – Diesen Lebensabschnitt gelassen begleiten.....20

Kapitel 1 – Wie Ihr Hund altert

Altern ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Abschnitt im Leben Ihres Hundes – genauso wie das Wachstum oder die Pubertät. Es bringt jedoch schrittweise Veränderungen mit sich, die man kennen sollte, um sie vorauszusehen, statt sie mit Sorge zu entdecken.

Ab welchem Alter ein Hund als „Senior“ gilt, hängt stark von Größe und Rasse ab: Ein kleiner Hund gilt oft erst mit 10 bis 12 Jahren als alt, ein Hund einer großen Rasse dagegen schon mit 6 bis 7 Jahren. Es gibt also keine allgemeingültige Zahl, sondern einen allmählichen Übergang, der bei jedem Tier anders verläuft.

Körperliche Veränderungen

Ihr Hund bewegt sich vielleicht langsamer und tut sich schwerer damit, Treppen zu steigen, ins Auto zu springen oder nach einem Nickerchen aufzustehen. Gelenke, Muskeln und Ausdauer verändern sich – manchmal schleichend, manchmal innerhalb weniger Monate deutlich sichtbar.

Das Fell kann grau werden, vor allem um die Schnauze, und die Haut kann dünner und empfindlicher werden.

Schmerzen – eine häufige Ursache für Reizbarkeit

Schmerzen durch Arthrose, Gelenkprobleme oder andere körperliche Beschwerden sind bei älteren Hunden eine häufige Ursache für Verhaltensänderungen – insbesondere für Reizbarkeit oder heftigere Reaktionen als sonst: Knurren beim Anfassen, die Weigerung, sich an bestimmten Stellen berühren zu lassen, ungewohnte Aggression gegenüber anderen Tieren im Haushalt oder das Vermeiden bestimmter Bewegungen. Das ist weder mangelnde Toleranz noch eine Charakterschwäche, sondern oft die einzige Art, wie ein Hund einen Schmerz zeigen kann, den er nicht anders mitteilen kann. Eine tierärztliche Untersuchung hilft, den Schmerz zu erkennen und zu lindern – und das Verhalten bessert sich danach sehr oft deutlich.

Veränderungen der Sinne

Seh- und Hörvermögen lassen oft allmählich nach. Ein Hund, der nicht mehr reagiert, wenn man ihn ruft, der zusammenzuckt, wenn man ihn berührt, ohne dass er einen kommen sah, oder der im Halbdunkel zu zögern scheint, ist nicht unbedingt gleichgültig oder schlecht gelaunt: Er nimmt seine Umgebung einfach schlechter wahr.

Die nachlassenden Sinne werden in Kapitel 4 ausführlicher behandelt.

Kognitive und emotionale Veränderungen

Auch das Gehirn altert. Manche Hunde werden ängstlicher und anhänglicher, andere ziehen sich eher zurück. Wieder andere zeigen eine echte Desorientierung – ein spezielleres Krankheitsbild, das kognitive Dysfunktionssyndrom (Kapitel 3).

Ein einfacher Grundsatz zieht sich durch diesen gesamten Ratgeber und sollte Sie stets begleiten:

> *Ihr Hund verändert sein Verhalten nicht aus Trotz, aus Dummheit oder weil er Sie weniger liebt. Jede Veränderung hat eine Ursache – körperlich, sinnesbezogen oder emotional –, die sich erkennen und in den meisten Fällen gut begleiten lässt.*

Warum ein früher Tierarztbesuch so viel ausmacht

Viele Halterinnen und Halter warten, bis die Anzeichen sehr deutlich werden, bevor sie zum Tierarzt gehen – weil sie meinen, „das muss man einem alten Hund nicht mehr antun“, oder weil sie diese Veränderungen für unabwendbar halten. Dabei ist das Gegenteil richtig: Je früher ein Problem erkannt wird, desto wirksamer sind die Maßnahmen – medizinisch wie verhaltenstherapeutisch – und desto besser lässt sich das Fortschreiten verlangsamen.

Die folgenden Kapitel behandeln die wichtigsten Probleme älterer Hunde sowie konkrete Vorgehensweisen, mit denen Sie Ihren Hund im Alltag bestmöglich begleiten.

Kapitel 2 – Die Involutionsdepression

Was ist eine Involutionsdepression?

Die Involutionsdepression ist eine Störung, die bei älteren Hunden auftreten kann und in direktem Zusammenhang mit dem Altern steht.

Mit zunehmendem Alter werden manche Hunde verletzlicher: Nachlassende körperliche oder sinnesbezogene Fähigkeiten können nach und nach zu einem depressiven Zustand und zu einem Verlust des Interesses an der Umgebung führen.

Wie entsteht sie?

Meist hängt sie mit dem Altern selbst zusammen. Sie kann aber auch durch alte, nie behandelte Verhaltensprobleme, durch Grunderkrankungen oder durch altersbedingte Veränderungen der Gehirnfunktion begünstigt werden.

Die häufigsten Verhaltensweisen

Ihr Hund kann zum Beispiel:

- mehr schlafen oder Schlafstörungen haben;
- desorientiert wirken;
- Gelerntes vergessen;
- wieder unsauber werden;
- weniger spielen;
- weniger Appetit haben oder im Gegenteil mehr fressen;
- ängstlicher werden;
- sich übermäßig an seine Bezugsperson klammern.

Nicht jeder Hund zeigt alle diese Symptome, und ihre Ausprägung ist von Tier zu Tier sehr unterschiedlich.

Verhaltensweisen, die wie ein Rückschritt wirken

Nicht selten zeigt ein älterer Hund wieder typisches Welpenverhalten: ständige Suche nach Körperkontakt, das Bedürfnis, beruhigt oder wie ein Jungtier getragen zu werden, wiederholtes Einfordern von Aufmerksamkeit oder übertriebenes Betteln. Diese Form der Regression drückt meist ein größeres Sicherheitsbedürfnis angesichts der körperlichen, sinnesbezogenen und emotionalen Veränderungen aus, die er durchlebt. Es ist weder eine Laune noch Manipulation, sondern die Art Ihres Hundes, Trost zu suchen.

Trauer beim älteren Hund

Der Verlust eines menschlichen oder tierischen Gefährten, mit dem Ihr Hund seinen Alltag geteilt hat, kann einen Hund, den das Alter ohnehin geschwächt hat, stark treffen. Er kann einen depressiven Zustand, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit oder ein verstärktes Bedürfnis nach Nähe auslösen oder verschlimmern. Zeit, Geduld und eine stabile Routine sind entscheidend, um ihm durch diese Phase

zu helfen. Halten die Anzeichen an oder verschlimmern sie sich, ist eine tierärztliche oder verhaltenstherapeutische Beratung zu empfehlen.

Trennungsangst kann im Alter zunehmen

Ein Hund, der in jüngeren Jahren gut allein bleiben konnte, kann im Alter ängstlicher werden, wenn er allein ist – vor allem, wenn er sinnesbezogene oder kognitive Orientierungspunkte verliert, die ihm früher Sicherheit gaben. Diese Angst unterscheidet sich von bloßer Anhänglichkeit: Sie geht in Abwesenheit der Bezugsperson meist mit deutlicheren Anzeichen einher (Bellen, Jaulen, Zerstörung, Unsauberkeit gezielt in der Nähe von Türen, Unruhe). Treten diese Anzeichen bei einem älteren Hund auf oder verstärken sie sich, ist eine gezielte verhaltenstherapeutische Begleitung möglich – sprechen Sie mich gern in einer Beratung darauf an.

Warum verhält er sich so?

Das Altern kann die körperliche und emotionale Verfassung Ihres Hundes tiefgreifend verändern.

Mit dem Alter lassen auch die Sinne häufig nach und nach nach. Schlechteres Hören oder Sehen kann manche Verhaltensänderung erklären. Ein Hund, der nicht mehr reagiert, wenn man ihn ruft, der ruhiger wirkt oder zusammenzuckt, wenn man ihn berührt, wird nicht unbedingt gleichgültig oder aggressiv: Manchmal nimmt er seine Umgebung einfach weniger gut wahr.

Deshalb ist eine tierärztliche Untersuchung unverzichtbar, um seinen Gesundheitszustand zu beurteilen und seine Versorgung anzupassen.

Was Sie unbedingt vermeiden sollten

Ihr Hund hat diese altersbedingten Veränderungen nicht im Griff.

- Schließen Sie ihn nicht aus, nur weil sein Verhalten lästig sein kann (Unsauberkeit, weniger Antrieb): Das ist weder eine Laune noch mangelnde Erziehung.
- Bestrafen Sie ihn nicht für diese Veränderungen: Strafe bringt bei einer altersbedingten Störung nichts und kann einem ohnehin verletzlichen Hund nur zusätzliche Angst machen.

Ziele der Begleitung

Zuerst ist ein Tierarztbesuch unverzichtbar, um eine medizinische Ursache auszuschließen. Je nach Situation lässt sich die Lebensqualität Ihres Hundes durch eine Kombination aus medizinischer und verhaltenstherapeutischer Begleitung verbessern.

Auf der Verhaltensebene sind zwei Ansätze besonders hilfreich: die Motivation mit Erfolgsspielen neu wecken (Kapitel 7) und den Alltag und das Zuhause anpassen (Kapitel 6).

Beim älteren Hund kann Stress außerdem durch altersbedingte Schmerzen oder körperliche Beschwerden (Gelenke, nachlassende Sinne usw.) verstärkt werden. Es gibt natürliche, beruhigende Ergänzungsfuttermittel, die in manchen Fällen helfen können, diesen Stress im Alltag zu verringern. Lassen Sie sich von Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt beraten, welche Lösung für Ihren Hund am besten geeignet ist.

Das Wichtigste in Kürze

Eine Involutionsdepression lässt sich in der Regel nicht heilen, da sie mit dem Altern zusammenhängt – sie lässt sich aber behandeln, sodass sich die Lebensqualität Ihres Hundes dauerhaft verbessert.

> *Nicht heilbar heißt nicht unbehandelbar: Es geht nicht darum, das Alter verschwinden zu lassen, sondern Ihren Hund so zu begleiten, dass er diesen Lebensabschnitt so angenehm wie möglich erlebt.*

Kapitel 3 – Das kognitive Dysfunktionssyndrom

Was ist das kognitive Dysfunktionssyndrom?

Das kognitive Dysfunktionssyndrom, auch Hundedemenz oder kognitiver Abbau im Alter genannt, ist eine Störung, die mit dem Altern des Gehirns zusammenhängt.

Es unterscheidet sich von der Involutionsdepression: Während diese vor allem Stimmung und Motivation betrifft, beeinträchtigt das kognitive Dysfunktionssyndrom in erster Linie Orientierung, Gedächtnis und das Verständnis der Umgebung. Ihr Hund ist weiterhin zu sozialem Kontakt fähig, kann aber verloren oder desorientiert wirken oder Reaktionen zeigen, die nicht mehr ganz zur Situation passen.

Beide Störungen können beim selben Hund gleichzeitig auftreten. Umso sinnvoller ist eine gründliche Untersuchung, um sie voneinander abzugrenzen.

Wie entsteht es?

Es hängt mit dem natürlichen Altern des Gehirns zusammen, das bestimmte kognitive Funktionen nach und nach beeinträchtigen kann – im Großen und Ganzen ähnlich wie beim alternden Menschen.

Wie bei der Involutionsdepression ist eine tierärztliche Untersuchung unverzichtbar, denn auch andere medizinische Ursachen (Schmerzen, hormonelle Störungen, neurologische Probleme oder Sinnesstörungen) können sehr ähnliche Symptome hervorrufen.

Die häufigsten Verhaltensweisen

Ihr Hund kann zum Beispiel:

- sich an eigentlich vertrauten Orten nicht mehr zurechtfinden (in einer Ecke feststecken, die Tür an der falschen Stelle suchen);
- seinen Schlafrhythmus umkehren (tagsüber schlafen, nachts aktiv oder unruhig sein);
- Gelerntes vergessen, auch die Stubenreinheit;
- zeitweise seine Umgebung oder Familienmitglieder nicht mehr zu erkennen scheinen;
- ziellos umherwandern oder ohne erkennbaren Grund erstarren;
- ohne erkennbaren Auslöser bellen, winseln oder jaulen, vor allem nachts;
- weniger spontan oder weniger vorhersehbar mit anderen umgehen als früher.

Nicht jeder Hund zeigt alle diese Anzeichen, und ihre Ausprägung ist von Hund zu Hund sehr unterschiedlich – manche zeigen lange Zeit nur ein oder zwei leise Anzeichen.

Warum verhält er sich so?

Ihr Hund tut das nicht absichtlich und ist sich dessen nicht bewusst.

Sein Gehirn verarbeitet die Informationen aus der Umgebung schlechter, was den scheinbaren Verlust der Orientierung erklärt. Es ist weder ein Mangel an Zuneigung noch ein Verhaltensproblem im klassischen Sinn, sondern ein neurologisches Geschehen – vergleichbar mit Gedächtnisstörungen bei einem älteren Menschen.

Ziele der Begleitung

Zuerst ist eine tierärztliche Untersuchung unverzichtbar, um die Ursache der Störung abzuklären und eine mögliche medizinische Begleitung zu besprechen.

Auf der Verhaltensebene geht es darum, das Zuhause und den Alltag Ihres Hundes so anzupassen, dass seine Desorientierung möglichst gering bleibt und er sich so wohl wie möglich fühlt – konkrete Anpassungen finden Sie in Kapitel 6, und in Kapitel 5, wenn Schlafstörungen im Vordergrund stehen.

Das Wichtigste in Kürze

Das kognitive Dysfunktionssyndrom ist nicht heilbar, doch eine passende Begleitung (medizinisch und im Lebensumfeld) kann das Fortschreiten oft verlangsamen und die Lebensqualität Ihres Hundes deutlich verbessern.

Je früher es erkannt und behandelt wird, desto wirksamer sind die Anpassungen.

Kapitel 4 – Nachlassende Sinne

Was bedeutet altersbedingter Sinnesverlust?

Wie beim Menschen können Seh- und Hörvermögen Ihres Hundes mit dem Alter nach und nach nachlassen. Dieser Abbau verläuft meist langsam und nur teilweise: Die meisten Hunde passen sich bemerkenswert gut an – vorausgesetzt, ihr Umfeld nimmt Rücksicht darauf.

Oft ist es gerade dieses Nachlassen der Sinne, mehr als jeder andere Faktor, das Verhaltensänderungen erklärt, die sonst schwer zu verstehen wären.

Woran Sie nachlassendes Hören erkennen

Ihr Hund kann zum Beispiel:

- nicht mehr reagieren, wenn Sie ihn rufen, besonders aus der Entfernung oder von hinten;
- stärker zusammenzucken, wenn man ihn berührt, ohne dass er die Person kommen sah;
- tiefer schlafen als früher und bei gewohnten Geräuschen nicht mehr aufwachen;
- anders bellen, manchmal lauter, weil er sich selbst schlechter hört.

Woran Sie nachlassendes Sehen erkennen

Ihr Hund kann zum Beispiel:

- im Halbdunkel zögern oder irgendwo anstoßen, obwohl er sich früher problemlos bewegt hat;
- auf Treppen oder unbekanntem Untergrund vorsichtiger sein;
- bei plötzlichen Bewegungen, die er nicht mehr so gut vorausahnt, stärker zusammenzucken;
- vertraute Umgebungen bevorzugen und neue Orte nur zögerlich erkunden.

Warum verhält er sich so?

Ein Hund, der seine Umgebung schlechter wahrnimmt, kann gleichgültig, aggressiv oder ängstlich wirken – obwohl er meist nur auf eine unvollständige oder verspätete Wahrnehmung dessen reagiert, was um ihn herum geschieht.

> *Wenn er bei einer überraschenden Berührung zusammenzuckt und knurrt, ist das keine mangelnde Toleranz: Oft ist es die normale Reaktion eines Hundes, der die Hand, die ihn berührt, einfach weder gesehen noch gehört hat.*

Eine tierärztliche Untersuchung zeigt, wie stark die Sinne genau nachgelassen haben, und schließt behandelbare Ursachen aus (zum Beispiel Grauer Star oder eine Ohrenentzündung).

So passen Sie den Alltag an

- Nähern Sie sich Ihrem Hund immer von vorn oder machen Sie sich beim Näherkommen bemerkbar, damit Sie ihn nie erschrecken.
- Verbinden Sie Ihre Anwesenheit mit einem Berührungssignal (ein leichtes Antippen an der Flanke), damit er lernt, es mit Ihnen statt mit einer Bedrohung zu verknüpfen.

- Lassen Sie die Umgebung unverändert: dieselben Möbel an denselben Stellen, damit er sich weiterhin über das Gedächtnis statt über die Augen orientieren kann.
- Lässt sein Gehör nach, üben Sie nach und nach Sichtzeichen (Handzeichen) ein, damit Sie sich auch auf Distanz weiter mit ihm verständigen können.
- Lässt sein Sehvermögen nach, meiden Sie abends dunkle oder schlecht beleuchtete Bereiche; ein sanftes Nachtlicht kann ihm sehr helfen.

Die Angst vor dem Tierarztbesuch

Ein älterer Hund, der empfindlicher auf Berührungen reagiert und manchmal Schmerzen hat, kann eine zunehmende Angst vor dem Tierarztbesuch entwickeln – was notwendige Untersuchungen leider hinauszögern kann. Einige einfache Gewohnheiten helfen, diesen Stress zu verringern:

- Machen Sie häufig „Kennenlernbesuche“ in der Praxis, ohne Behandlung, nur für einen freundlichen Empfang und ein Leckerli;
- Gewöhnen Sie ihn zu Hause nach und nach daran, sich ruhig anfassen zu lassen (Pfoten, Ohren, Maul), und verbinden Sie das mit etwas Angenehmem;
- Gehen Sie nach Möglichkeit immer zur selben Tierärztin oder zum selben Tierarzt, in eine Umgebung, die er kennt;
- Bleiben Sie während der Untersuchung selbst ruhig: Ihr Hund spürt Ihre eigene Anspannung.

Bleibt die Angst trotz dieser Gewohnheiten groß, sprechen Sie mit Ihrer Tierärztin, Ihrem Tierarzt oder Ihrer Verhaltensberaterin: Es gibt Möglichkeiten, diese Besuche entspannter zu gestalten – selbst bei sehr ängstlichen Hunden.

Das Wichtigste in Kürze

Nachlassende Sinne sind eine natürliche Entwicklung und selten umkehrbar. Hunde gleichen sie aber bemerkenswert gut aus, wenn ihr Umfeld ein paar einfache Gewohnheiten anpasst.

Kapitel 6 geht ausführlicher auf alle Anpassungen des Lebensumfelds für den älteren Hund ein – ob mit oder ohne Sinnesverlust.

Kapitel 5 – Schlafstörungen

Warum gerät der Schlaf im Alter durcheinander?

Beim älteren Hund können kognitiver Abbau oder bestimmte körperliche Beschwerden das Gespür für den Tag-Nacht-Rhythmus stören. Ihr Hund kann dann nachts aktiv und unruhig werden oder Laute von sich geben, während er tagsüber viel schläft – eine regelrechte Umkehr seines gewohnten Rhythmus.

Zuerst ist eine tierärztliche Untersuchung unverzichtbar, um eine medizinische Ursache auszuschließen (Schmerzen, häufigerer Harndrang, hormonelle Störungen), die das nächtliche Aufwachen erklären könnte, bevor man an Verhaltenstraining denkt.

Einen umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus erkennen

Ihr Hund kann zum Beispiel:

- tagsüber viel länger schlafen als sonst;
- nachts unruhig werden, umherlaufen oder Laute von sich geben;
- die Familie zu ungewöhnlichen Zeiten wecken;
- beim Aufwachen desorientiert wirken, besonders nachts.

Schritt für Schritt

1. Tagsüber mehr Anregung

Bieten Sie Spaziergänge, ruhige Spiele und Schnüffelaufgaben an (siehe Kapitel 7), um lange Nickerchen am Tag zu begrenzen. Ein Hund, der tagsüber etwas mehr geistige und körperliche Energie verbraucht, schläft nachts in der Regel besser.

2. Die Abendroutine anpassen

Gehen Sie spät am Abend, kurz vor dem Schlafengehen, ein letztes Mal mit ihm hinaus, damit er nachts seltener muss. Halten Sie eine feste, vorhersehbare Schlafensroutine zu einer regelmäßigen Uhrzeit ein: Regelmäßigkeit gibt einem Hund Sicherheit, dessen innere Uhr schwächer wird.

3. Reize am Abend verringern

Dimmen Sie abends das Licht und reduzieren Sie Geräusche, um das Einschlafen zu erleichtern. Eine ruhige Atmosphäre am Ende des Tages sendet Ihrem Hund ein klares Signal: Bald ist Schlafenszeit.

4. Ruhig auf nächtliches Aufwachen reagieren

Wacht Ihr Hund nachts auf, regen Sie ihn nicht zusätzlich an (Spiel, helles Licht, lange Zuwendung): Bleiben Sie neutral und ruhig, damit Sie diesen neuen Wachrhythmus nicht ungewollt verstärken. Ein sanftes Nachtlicht kann einem Hund, der im Dunkeln die Orientierung verliert, helfen, sich zurechtzufinden, ohne ganz wach zu werden.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

- Die tierärztliche Untersuchung auslassen: Eine medizinische Ursache muss immer zuerst ausgeschlossen werden.

- Ihren Hund beim nächtlichen Aufwachen anregen, selbst aus Zuneigung: Das kann den neuen Rhythmus verstärken.
- Die Nickerchen am Tag immer länger werden lassen, ohne tagsüber Beschäftigung anzubieten.
- Alle Schlafgewohnheiten auf einmal und abrupt ändern.

Was Sie erwarten können

Die Besserung kommt meist schrittweise und erfordert mehrere Wochen Konsequenz. Bei manchen Hunden ist eine vollständige Besserung nicht immer möglich, ein deutlicher Rückgang des nächtlichen Aufwachens aber oft schon.

> *Ein regelmäßiger Tagesablauf – Mahlzeiten, Spaziergänge, Beschäftigung, Schlafenszeit – ist das wirksamste Mittel, um Ihrem Hund zu einem stabileren Zeitgefühl zu verhelfen.*

Kapitel 6 – Den Alltag und das Zuhause anpassen

Warum das Zuhause anpassen?

Mit zunehmendem Alter sieht, hört oder bewegt sich Ihr Hund möglicherweise schlechter als früher. Ein unverändertes Zuhause wird dann schwieriger zu bewältigen, was Stress, Desorientierung oder kleine Missgeschicke zur Folge haben kann.

Das Lebensumfeld anzupassen heißt nicht, alles auf den Kopf zu stellen – im Gegenteil: Es geht darum, die Beständigkeit und Vorhersehbarkeit zu stärken, die er jetzt mehr denn je braucht.

Die wichtigsten Anpassungen

Feste Orientierungspunkte

Lassen Sie Möbel, Näpfe und Schlafplatz so weit wie möglich an ihrem Platz: Ein beständiges Umfeld gibt einem Hund Sicherheit, dessen Orientierung – sinnesbezogen oder kognitiv – nachlässt.

Beweglichkeit

Erleichtern Sie ihm das Fortbewegen mit rutschfesten Teppichen auf glatten Böden sowie Stufen oder Rampen für das Sofa oder das Auto. Ein sanftes Nachtlicht hilft einem Hund, der schlechter sieht, sich im Dunkeln zurechtzufinden.

Bequeme Ruheplätze

Sorgen Sie für einen bequemen, weichen und leicht zugänglichen Liegeplatz – abseits der Laufwege, aber nicht zu abgeschieden, wenn Ihr Hund empfindlicher auf das Alleinsein reagiert oder ängstlicher wird.

Zugang zum Lebensnotwendigen

Stellen Sie mehrere gut erreichbare Wasser- und Futterstellen auf, wenn seine Beweglichkeit eingeschränkt ist – besonders, wenn er auf mehreren Etagen lebt.

Regelmäßigkeit

Halten Sie feste Zeiten für Mahlzeiten und Spaziergänge ein. Gehen Sie lieber öfter und dafür kürzere Strecken mit ihm hinaus, statt die Spaziergänge zu streichen: So bleibt er mit seiner Umwelt in Kontakt, ohne körperlich überfordert zu werden.

Ernährung

Die Ernährung ist eine wichtige Säule für das Wohlbefinden des älteren Hundes, sollte aber mit Bedacht angepasst werden. Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, man müsse einem alternden Hund mehr Eiweiß geben, um ihn zu „stärken“ – dabei wird oft das Gegenteil empfohlen: Bei einem älteren Hund, vor allem wenn die Nierenfunktion nachzulassen beginnt (was im Alter häufig vorkommt), kann zu viel Eiweiß die Nieren zusätzlich belasten.

Der Nährstoffbedarf eines älteren Hundes ist besonders und verändert sich mit seinem Gesundheitszustand: Man kann ihn nicht erraten, und er sollte weder aufs Geratewohl noch nach landläufigen Meinungen angepasst werden. Nur Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt kann den Bedarf Ihres Hundes genau beurteilen, insbesondere anhand eines Blutbilds, und Sie zu einer Ernährung beraten, die wirklich zu seiner Situation passt.

Bei großer Hitze

Ältere Hunde vertragen Hitze oft schlechter als jüngere: Ihre Fähigkeit, die Körpertemperatur zu regulieren, nimmt ab, und manche Herz-, Gelenk- oder Atemwegsprobleme können sich bei großer Hitze verschlimmern. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen kommt er besser durch den Sommer:

- Gehen Sie früh am Morgen oder am Abend spazieren und meiden Sie die heißesten Stunden;
- Sorgen Sie dafür, dass er jederzeit frisches Wasser hat, und stellen Sie mehrere Wassernäpfe im Haus auf;
- Bieten Sie ihm einen kühlen, schattigen Ruheplatz an, eventuell mit einer Kühlmatte;
- Vermeiden Sie bei großer Hitze jede größere körperliche Anstrengung;
- Lassen Sie ihn niemals allein im Auto – auch nicht für ein paar Minuten und auch nicht im Schatten.

Ein älterer Hund, der bei großer Hitze übermäßig hechelt, apathisch wirkt oder sich nicht mehr bewegen will, sollte schrittweise abgekühlt werden (mit lauwarmem, niemals eiskaltem Wasser) und sofort tierärztlich versorgt werden, wenn sich die Anzeichen nicht schnell bessern.

Zusammenleben mit einem Welpen oder einem lebhaften Kind

Ein neuer, energiegeladener Welpe oder ein kleines Kind, das ständig Aufmerksamkeit sucht, kann für einen älteren Hund, der mehr Ruhe und Erholung braucht, eine große Belastung sein. Einige Anpassungen sorgen für ein entspannteres Miteinander:

- Richten Sie immer einen Rückzugsort ein, den nur Ihr älterer Hund erreichen kann und an dem er ungestört bleibt;
- Beaufsichtigen Sie die Begegnungen, besonders mit einem sehr verspielten Welpen oder einem kleinen Kind, damit er nicht überfordert wird;
- Respektieren Sie seine Ruhezeiten: Ein älterer Hund, der sich zurückzieht, schmollt nicht – er braucht Erholung;
- Fördern Sie ruhige gemeinsame Momente, statt Kontakt zu erzwingen.

Ein älterer Hund, der gegenüber einem Welpen oder einem Kind gereizt reagiert, ist nicht einfach „griesgrämig“: Oft zeigt er damit, dass er mehr Raum oder Ruhe braucht – siehe auch Kapitel 1 zum Thema Schmerzen, einer häufigen Ursache für solche Reaktionen.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

- Die Einrichtung häufig umstellen: Das verstärkt die Desorientierung eines Hundes, der sich auf seine gewohnten Orientierungspunkte verlässt.
- Die Spaziergänge aus Angst, ihn zu ermüden, drastisch einschränken: Kürzere, aber häufigere Runden sind besser.
- Kleine Komfortanpassungen vernachlässigen, weil man glaubt, sie seien erst bei einem bereits bestehenden Problem sinnvoll.

Was Sie erwarten können

Diese Anpassungen machen das Altern nicht rückgängig, verringern aber oft deutlich den Stress und die alltäglichen Schwierigkeiten Ihres Hundes – in den meisten Fällen mit schnell sichtbarer Wirkung.

Jede kleine Anpassung zählt: Sie müssen nicht alles auf einmal ändern. Führen Sie die Veränderungen schrittweise ein und beobachten Sie, was Ihrem Hund am meisten hilft.

Kapitel 7 – Anregen und motivieren: Erfolgsspiele und Beschäftigung

Warum lässt die Motivation im Alter nach?

Ein Hund, der viele negative Erfahrungen gemacht hat, der alt ist oder eine depressive oder verwirrte Phase durchlebt, neigt oft dazu, diese negativen Erfahrungen zu verallgemeinern: Er verliert sein Selbstvertrauen, wird gehemmt und zieht sich nach und nach aus Kontakten und Lernsituationen zurück.

Zwei sich ergänzende Ansätze helfen, seine Motivation dauerhaft neu zu wecken: die Therapie mit Erfolgsspielen und die Bereicherung seines Alltags.

Die Therapie mit Erfolgsspielen

Erfolgsspiele sind ganz einfache Übungen, bei denen der Hund garantiert Erfolg hat. Sie sollen seine Motivation und seine Lust am Lernen neu wecken. Anders als bei einer klassischen Übung wird der Schwierigkeitsgrad bewusst sehr niedrig gehalten: Es geht nie darum, seine Fähigkeiten zu prüfen, sondern ihm eine Reihe von Erfolgserlebnissen und Belohnungen zu ermöglichen.

Ganz einfache Übungen

- einen Ball wiederfinden, der wenige Meter entfernt liegt;
- ein Leckerli finden, das in einer Ihrer beiden Hände versteckt ist;
- ein Leckerli unter einem Stück Papier oder Stoff finden.

Jeder Erfolg wird sofort und begeistert belohnt. Ist das Selbstvertrauen zurück, können Sie nach und nach zu anderen kleinen Aufgaben übergehen: die Haustür wiederfinden, den Garten erneut erkunden oder jedes andere einfache Spiel, das Ihren Hund begeistert.

Diese Therapie ist auch wertvoll, um Ihre Beziehung neu zu beleben, die vielleicht nachgelassen hat, seit Ihr Hund älter oder weniger ansprechbar geworden ist.

Beschäftigung für den älteren Hund

Umweltanreicherung bedeutet, Ihrem Hund abwechslungsreiche körperliche, geistige und sinnliche Beschäftigung anzubieten, die zu seinen heutigen Fähigkeiten passt – und nicht zu denen, die er früher hatte.

- einfache Suchspiele: ein paar Leckerlis in Nasenreichweite verstecken, ohne übermäßige körperliche Anstrengung;
- geeignete Schnüffelteppiche oder Anti-Schling-Näpfe, die die Mahlzeit zu einer sanften Kopfarbeit machen;
- „Schnüffelspaziergänge“, bei denen Sie ihn in seinem Tempo erkunden und schnuppern lassen, statt ein flottes Tempo vorzugeben;
- einfache Spielzeuge regelmäßig austauschen, damit sie neu bleiben, ohne ihn zu überfordern;
- kurze, häufige Einheiten statt langer, ermüdender Übungsstunden.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

- Eine zu schwierige Übung anbieten: Der Hund muss jedes Mal gewinnen, ohne Ausnahme.
- Eine wenig motivierende Belohnung verwenden.
- Zu viele Übungen hintereinander machen: Kurze, häufige Einheiten sind besser.
- Sich nur auf körperliche Auslastung konzentrieren und die geistige Anregung vergessen, die in diesem Alter genauso wichtig ist.
- Den Mut verlieren, wenn die Fortschritte langsam erscheinen: Aufgebaut wird vor allem das Selbstvertrauen, nicht die Leistung.

Was Sie erwarten können

Die ersten Einheiten sind oft die schwierigsten: Ein gehemmter Hund braucht vielleicht etwas Zeit, bis er sich wieder ganz auf das Spiel einlässt.

> *Fortschritte zeigen sich meist an langsam zurückkehrendem Interesse, mehr Begeisterung und Eigeninitiative – leise Anzeichen, die aber für echtes neues Selbstvertrauen stehen.*

Am wichtigsten bei dieser Arbeit ist, dass Ihr Hund wieder Freude daran findet, Erfolg zu haben und belohnt zu werden. Jeder kleine Erfolg zählt: Zusammen bauen sie nach und nach seine Motivation und das Vertrauen zwischen Ihnen wieder auf.

Kapitel 8 – Diesen Lebensabschnitt gelassen begleiten

Ein Kapitel auch für Sie

Einen alternden Hund zu begleiten ist emotional nicht immer leicht. Zu sehen, wie der eigene Gefährte langsamer wird, die Orientierung verliert oder zerbrechlicher wird, kann Sorge und Traurigkeit wecken, manchmal sogar eine Art vorweggenommene Trauer. Das ist normal, und Sie sind mit diesen Gefühlen nicht allein.

Auch für sich selbst zu sorgen gehört in dieser Zeit zur Begleitung: Bitten Sie Ihr Umfeld um Unterstützung und sprechen Sie ruhig mit Ihrer Tierärztin, Ihrem Tierarzt oder Ihrer Verhaltensberaterin, wenn die emotionale Last zu schwer wird, um sie allein zu tragen.

Wann Sie zum Tierarzt gehen sollten

Manche Anzeichen erfordern über die Routinekontrollen hinaus einen raschen Tierarztbesuch:

- eine plötzliche statt allmähliche Verhaltensänderung;
- deutliche Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust;
- Anzeichen von Schmerzen (Lahmen, Widerwillen gegen Bewegung, Winseln);
- Desorientierung oder Verwirrtheit, die sich schnell verschlimmert;
- jede Veränderung, die Sie beunruhigt, auch wenn Sie sie nicht genau beschreiben können.

Einige Beispiele für Anzeichen, die Sie ernst nehmen sollten

Manche Veränderungen können mehrere Ursachen haben, verhaltensbedingte ebenso wie medizinische – nur eine tierärztliche Untersuchung kann sie unterscheiden. Zum Beispiel:

- viel mehr trinken oder Urin absetzen als sonst: Das kann auf Stress hindeuten, aber auch auf Nierenprobleme, Diabetes oder andere medizinische Ursachen;
- Appetitlosigkeit oder im Gegenteil übermäßiger Hunger: Das kann verhaltensbedingt sein (Involutionsdepression) oder medizinische Gründe haben (Schmerzen, Verdauungs- oder Hormonstörung);
- ungewöhnliche Müdigkeit oder Antriebslosigkeit: Das kann zum normalen Altern gehören, aber auch auf Gelenkschmerzen, ein Herzproblem oder anderes hinweisen;
- häufiges Bellen, Winseln oder nächtliche Unruhe: Das kann mit dem kognitiven Dysfunktionssyndrom zusammenhängen (Kapitel 3), aber auch mit einem nicht erkannten Schmerz;
- neu auftretende Unsauberkeit: Sie kann verhaltensbedingt sein (Kapitel 2 und 3) oder auf ein Harnwegs-, Verdauungs- oder Hormonproblem hinweisen.

In all diesen Fällen gilt derselbe Reflex: zuerst zur Tierärztin oder zum Tierarzt, um eine medizinische Ursache auszuschließen oder zu bestätigen, bevor Sie an eine verhaltenstherapeutische Begleitung denken.

Im Zweifel ist ein Tierarztbesuch immer die bessere Wahl: Die meisten in diesem Ratgeber behandelten Probleme lassen sich besser angehen, je früher man sie behandelt, und eine Fachperson

kann eine zugrunde liegende medizinische Ursache ausschließen, die dieser Ratgeber naturgemäß weder diagnostizieren noch behandeln kann.

Die Lebensqualität im Alltag einschätzen

In sehr hohem Alter oder bei einer chronischen Erkrankung kann sich eine schwierige Frage stellen: Woran erkenne ich, ob mein Hund noch eine gute Lebensqualität hat? Es gibt keine einheitliche Antwort und keine feste Checkliste, aber einige einfache Anhaltspunkte können Ihnen helfen, seinen Alltag etwas klarer zu betrachten:

- Frisst und trinkt er noch mit einem Mindestmaß an Interesse?
- Hat er noch Momente der Freude: Streicheleinheiten, ein spannender Geruch, ein Sonnenstrahl, ein kleiner Spaziergang?
- Scheinen seine Schmerzen im Alltag gut gelindert zu sein?
- Kann er noch aufstehen, sich bewegen und sich lösen, ohne übermäßig zu leiden?
- Überwiegen seine guten Momente noch die schlechten?

Diese Anhaltspunkte ersetzen keinen ärztlichen Rat: Sie sollen Ihnen helfen, in Worte zu fassen, was Sie im Alltag beobachten, bevor Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt darüber sprechen. Diese Überlegungen sollten gemeinsam reifen – mit Ihnen, die Sie Ihren Hund besser kennen als jeder andere, und mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt für die medizinische Seite.

Führen diese Überlegungen Sie zur Frage einer Begleitung am Lebensende, so ist Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt die beste Ansprechperson, um Sie bei dieser Entscheidung mit all dem Einfühlungsvermögen zu begleiten, das dieser Moment verdient. Mit dieser Frage sind Sie nie allein, so schwer sie auch sein mag.

Ein neuer Abschnitt, kein Ende

Das hohe Alter Ihres Hundes löscht nicht aus, was Sie gemeinsam aufgebaut haben. Es ist ein neuer Abschnitt in Ihrer Beziehung, mit eigenen Anpassungen – nicht das Ende Ihrer Verbundenheit.

> *Viele ältere Hunde, die gut begleitet werden, genießen ihren Alltag weiterhin in vollen Zügen: kürzere, aber immer noch gemeinsame Spaziergänge, einfachere, aber ebenso innige Spiele und eine Gegenwart, die in jedem Alter zählt.*

Dieser Ratgeber ersetzt keine individuelle Begleitung. Jeder Hund altert auf seine eigene Weise, in seinem eigenen Tempo und mit seinen eigenen Bedürfnissen. Wenn Sie Fragen haben oder eine auf die besondere Situation Ihres Hundes abgestimmte Begleitung wünschen, kontaktieren Sie mich gern für eine Beratung.

Dieser Ratgeber dient der Information und Begleitung; bei Verdacht auf eine medizinische Ursache ersetzt er nicht den tierärztlichen Rat.