

프로젝트 1 - 비교 분석 보고서

1. 사용한 도구 이름

Make AI && Zapier

2. 구현 과정 요약

‘융합 프로젝트 신청서’ 라는 구글 폼 생성

→ 만약 새로운 응답이 생성되면,

→ 1. Gmail 보내기 2. Google docs 기록하기

해당 자동화 워크 플로우 설계의 핵심은

1. 응답(트리거)에 대한 자동화 과정 2. 필요한 정보만 빠르게 확인하는 과정 설계

해당 프로젝트 선발에 있어서 중요한 것은 학년 && 신청 동기

조건 분기 : 3학년 이상의 학생들에 대해서만 실행 가능하도록 **Filter** 설정

따라서 ‘학년’ 정보와 ‘신청 동기’ 내용이 요약된 정보를 통해 빠른 선발이 가능하도록 돕는 것이 목표

3. 비교 항목 및 장/단점



비교 항목	Zapier	Make
1. UI/UX	다소 올드한 워크플로우차트 형태지만 직관적. 트리거·액션 설정 및 구글 계정 연동이 더 쉬움.	트렌디하고 세련된 UI. 각 모듈을 드래그로 직접 배치하는 시각적 워크플로우 빌더가 특징이며 전체 흐름 파악에 유리함. 단, 실제 트리거·액션의 세부 설정은 상대적으로 복잡하게 느껴짐.

	Copilot AI가 UI 내에서 작업을 지속 보조하여 영어 환경에서도 접근성을 낮춰줌.	
2. 설정 난이도	자동화 워크플로우 구성(Step 기반) 시 설정 난이도가 낮음. 구글 계정 연동이 쉽고, 연동 파일 설정 및 문서 자동 작성 등의 작업에서 체감 난이도가 낮음. API 설정은 공통적으로 번거로움.	워크플로우 구성(Module 기반)은 시각적으로 파악하기 좋으나, 개별 모듈의 세부 설정 및 구글 계정 연동은 상대적으로 복잡하게 느껴짐. API 설정은 공통적으로 번거로움.
3. 연동 서비스 범위	9,000개 이상 (2026년 기준). Notion, Google Drive, Gmail, Discord, LLM API 등 주요 서비스 모두 포함. 가장 넓은 연동 생태계를 보유.	3,000개 이상 (2026년 기준). Notion, Google Drive, Gmail, Discord, LLM API 등 주요 서비스 모두 포함. Zapier 대비 연동 앱 수는 적으나 핵심 서비스 커버리지는 충분함.
4. 무료 플랜 범위	- Zap 수 무제한 생성 가능 (단, 실행은 제한) - 2-step Zaps만 가능 (트리거 1 + 액션 1) - 필터·멀티스텝·Webhook 트리거 불가 - 15분 폴링 간격 - Copilot AI, Forms, Tables, Chatbots 기본 제공 - 14일 Professional 무료 체험 제공	- 1,000 오퍼레이션 무료 제공 (약 16회 실행 시 45크레딧 사용 — 매우 여유로운 수준) - 활성화 시나리오 2개까지 생성 가능 - 5분 시나리오 실행 시간, 5MB 파일 제한 - 15분 예약 실행 간격 - Webhook 사용 가능 (Push 방식 구현 가능) - 실시간 실행 모니터링, 커스텀 앱 지원
5. 실행 로그	개별 Step별 Data In/Data Out을 직관적으로 확인 가능. Step 개요도 함께 제공되어 프로젝트 재검토 시 유용. 단, 실행당 크레딧(Task) 소모량 파악이 어렵고, 트리거는 Task로 카운트되지 않음.	웹 UI 기반의 실행 로그가 잘 구성되어 있으며, 실행별 사용 크레딧 확인 가능 (Advanced History). 트리거도 크레딧을 소모하는 구조로, 크레딧 소모 구조 전반의 파악이 쉬움.



6. 기능적 차이 (실행 방식)	Push 방식 — 이벤트 발생 시 수 초 내 즉시 감지·실행. 정보 지연 없이 실시간 대응 가능. 불필요한 자원 낭비 없이 효율적. 이벤트 처리 속도 면에서 우위.	Polling 방식 — 기본적으로 최소 15분 간격으로 이벤트를 주기적으로 확인·실행. Webhook 설정을 통해 Push 방식으로 전환 가능하나 별도 설정 작업 필요. 정보 지연 및 불필요한 주기 실행 발생 가능.
---	--	--

4. 참고 사진


1. 워크플로우차트



2. Zapier Copilot AI



3. 단계 형성 구조



Data
Dynamic
Formulas
Beta

Search

Previous Steps
In-use Data
Variables

Copilot suggestions
AI beta
>

Turn on enhanced field mappings
☐

1. New Form Response in Google Forms
<

Create Time 2021-10-18T16:41:54.759Z

ID XjAPLB_DDSs

Response Id XjAPLB_DDSs

Total Score 2

Max Possible Score 10

2. 학과 sample text question answer

4. 전화번호 sample text question answer

1. 학년 3

3. 이름 sample text question answer




5. 융합 프로젝트 신청 동기과 각오, 다짐을 구체 [more](#)

2. Filter conditions
>

3. Send Email in Gmail
>

↑ ↓ Navigate
← → Expand / Collapse

4. UI 비교




Need help later? Copilot's always here

You can ask it to build, adjust, or brainstorm your Zap anytime.

☐ Don't show again


Got it



5. 이벤트 처리 방식

☐	☆	Soo	11 - 123	오후 7:04
☐	☆	Soo	11 - 123	오후 7:04
☐	☆	laurenprinclett	[2026-06-22T09:53:41.749521Z] 신규 신청 접수건 - 본교 3학년인 이계인학생의 신규 접수건...	오후 6:54
☐	☆	laurenprinclett	[2026-06-22T09:49:24.964364Z] 신규 신청 접수건 - 본교 4학년인 외계인학생의 신규 접수건...	오후 6:49
☐	☆	Soo	11 - 123	오후 6:49
☐	☆	Soo	11 - 123	오후 6:48

6. 조건 분기 상세



7. 이벤트 처리 결과

// 현장 검증 //

5. 적합성 판단

사실 제공하는 서비스 어플리케이션의 유의미한 차이를 느끼지는 못했다.

다만 **Make** 플랫폼의 액션 설정 범위가 굉장히 넓다는 점에서 구체적인 상황들을 컨트롤 해야 하는 자동화 워크플로우 구축에 사용하면 더 좋을 것 같고 **Zapier** 는 AI 를 활용해 다소 기본적인 워크플로우를 설계하는 데에 유리할 것으로 판단된다.

난이도 또한 그러한 점에서 **Make** 가 더 높다. (전문가용)

API 연동을 통한 고도화 모델을 만드는 것이 아닌 간단한 자동화 워크플로우를 설계하고, 이 분야에 초보자라는 점에서 인터페이스가 비교적 간단하고 **Copilot** 모델 또한 갖춘 **Zapier** 가 나에게 더 적합하다고 판단된다.