DOSSIER DE DÉCISION ET DE PILOTAGE

Piloter la supply chain

Tenir la promesse. Maîtriser le coût et le stock.

La supply chain (chaîne d'approvisionnement) relie achats, stocks, ventes, service après-vente (SAV), retours et déstockage. Le Supply Chain Management (SCM) en pilote les ressources et les flux.

PROMETTRE

Vérifier le stock et les ressources avant de confirmer.

ARBITRER

Comparer achats, livraisons et destinations des retours.

MESURER

Relier chaque décision à son résultat de service et de coût.

7 indicateurs clés de performance (KPI) • 6 questions de pilotage
18 fiches de mesure, 8 cas d'entreprises et un premier pilote proposé.

Trois illustrations chiffrées : préparer une vente ; ajuster les achats lointains (offshore) ou proches du marché (nearshore) ; valoriser un retour.

Laurent Sintès • 21 octobre 2026

Lecture dirigeant : page 2 • Mesure et calculs : pages 5 à 11 • Références : pages 15 à 21

L'ESSENTIEL POUR LE DIRECTEUR SUPPLY CHAIN

Décider sur toute la chaîne

Rôle attendu de FLOW : relier les décisions sur tous les flux, avec une même vue des demandes, du stock et des capacités.

Des décisions reliées sur tous les flux

Approvisionner, affecter le stock, servir vente et SAV, puis récupérer, réemployer ou déstocker. FLOW compare les parcours réalisables et suit leurs effets sur le service, le coût et le stock.

ATP / Disponible ?

Available-to-Promise : stock libre et arrivages déjà prévus.

CTP / Réalisable ?

Capable-to-Promise : option réalisable à temps, ressources et délais vérifiés.

PTP / Quel résultat ?

Profitable-to-Promise : comparaison économique des options réalisables.

Puis : décision autorisée → exécution → résultat mesuré. Les outils de planification et d'exécution contribuent à cet ensemble.

01 / Tenir le service

M01 · Promesse initiale tenue
Tester un autre site ou accès au stock.

02 / Prévenir les retards

M04 · Engagements à risque
Réaffecter stock ou capacité avant l'échéance.

03 / Maîtriser le parcours

M07 · Coût / M09 · Transferts
Replacer le stock ou regrouper les départs.

04 / Limiter le surplus

M11 · Excédent projeté
Réaffecter le stock, ajuster les entrées ou déstocker.

05 / Réduire l'attente

M13 · Délai de bout en bout
Agir sur l'étape qui bloque les dossiers.

06 / Récupérer de la valeur

M18 · Valeur nette récupérée
Choisir la destination des retours et invendus.

Trois illustrations, une même démarche

Comparer les options réalisables avant de décider : **vente et transferts** (page 12), **achats de saison** (page 13), **retours et déstockage** (page 14). Les gains de ces exemples sont fictifs ; les résultats d'entreprises sont pages 16-17.

Première étape proposée : cadrer un pilote sur les transferts avant préparation des ventes aux revendeurs (wholesale). Mesurer ensemble transferts, promesse tenue et coût par livraison. Périmètre, livrables et critères : page 18.

DEUX PARCOURS DE LECTURE

Sommaire

Pour décider : fiche dirigeant, cas concrets et pilote. Pour préparer la mesure : tableau, fiches et catalogue.

DÉCIDER : 2 → 12–14 → 18

MESURER : 4–11 → 19–21

La fiche dirigeant 2

KPI, objectifs et résultats clés (OKR), décisions 4

Sept KPI : objectifs et décisions détaillés 5

01 / Le service est-il tenu ? 6

02 / Quelles promesses sont menacées ? 7

03 / Combien coûte le service rendu ? 8

04 / Quel stock finance-t-on, quel excédent se prépare ? 9

05 / Où le temps s'accumule-t-il ? 10

06 / Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ? 11

Illustrations : de la décision au résultat 12-14

01 / Vente : choisir le site préparateur 12

02 / Achats : ajuster le socle et le complément 13

03 / Retours : choisir le parcours de récupération 14

Ce que montrent les offres du marché 15

Les entreprises reliées aux sept KPI 16–17

Le premier pilote proposé 18

Catalogue : sept KPI et onze compléments 19–20

Sources et conventions 21

COMPRENDRE LE RÔLE DES MESURES

KPI, OKR et décisions

Un KPI suit une situation. Un OKR fixe un progrès à atteindre. Une décision choisit comment agir.

KPI : une mesure suivie dans le temps

Un **Key Performance Indicator** est un indicateur clé de performance. Exemple : **OTIF** (**On Time In Full**), part des lignes de commande (article ou variante) livrées à l'heure et en totalité. Sa formule, son périmètre, sa source et sa fréquence doivent rester comparables. Un indicateur utile permet de constater, anticiper ou expliquer un résultat.

OKR : un objectif et plusieurs résultats clés

Objectives and Key Results associe un objectif qualitatif à des résultats clés chiffrés, avec une échéance. Un résultat clé (**KR, Key Result**) précise la valeur de départ et la cible. Un OKR peut mobiliser plusieurs KPI. [21]

Décision : l'action ou la règle à changer

Changer le site préparateur, le lot d'achat ou la protection de stock (quantité préservée pour un usage ou un groupe) constitue une décision. Vérifier ensuite son effet. Un seuil d'alerte ne constitue pas automatiquement la cible d'un KR.

Exemple d'OKR wholesale - entièrement fictif

Wholesale : vente à des revendeurs professionnels.

Objectif : servir le wholesale avec moins de transferts et une promesse fiable.
Échéance des trois résultats clés : 31 mars 2027.

- **KR1.** Réduire de 30 % à 20 % la part des livraisons nécessitant un transfert préalable.
- **KR2.** Faire passer l'OTIF par ligne de 94 % à 97 %.
- **KR3 / garde-fou économique.** Maintenir le coût par livraison à 100 € ou moins, contre 100 € au départ, à périmètre comparable.

Actions à tester dans FLOW : mieux placer le stock, changer de site préparateur ou fractionner certains achats. Suivre ensuite les trois KPI ensemble : une baisse des transferts ne suffit pas si le service ou le coût se dégrade.

Ces valeurs et cette échéance illustrent la méthode ; ce ne sont pas des cibles Beaumanoir. Les objectifs réels se fixent après mesure de la situation initiale.

Trois vérifications avant de promettre au client

ATP — Available-to-Promise : quantité promettable à une date, avec le stock libre et les arrivages déjà prévus.

CTP - Capable-to-Promise : option réalisable à temps après vérification des ressources et des délais, y compris un complément à créer.

PTP — Profitable-to-Promise : comparaison économique des options réalisables pour servir la demande. Exemple page 12. [2-5]

TABLEAU DE RÉFÉRENCE / CIBLES ILLUSTRATIVES

Sept KPI : objectifs et décisions

Sept indicateurs prioritaires. Les exemples ci-dessous servent à préparer les objectifs du pilote.

Exemples entièrement fictifs. Tous les résultats clés ci-dessous sont à atteindre **au 31 mars 2027**. Les valeurs de départ et les cibles illustrent la méthode ; elles ne constituent ni des objectifs Beaumanoir ni des gains promis par FLOW.

KPI à suivre	Exemple d'OKR au 31/03/2027 Objectif + résultats clés (KR)	Décision concrète dans FLOW
M01 / OTIF par ligne Promesse initiale tenue	**Tenir les promesses clients.** KR : OTIF de **94 % à 97 %** ; service à la date souhaitée de **90 % à 94 %** (M02).	Choisir un autre site préparateur ou réaffecter le stock après vérification ATP/CTP, pour tenir la date initiale.
M04 / Engagements ouverts à risque Lignes évaluables dues sous 4 semaines	**Prévenir les retards.** KR : lignes à risque de **15 % à 5 %** ; lignes non calculables de **10 % à 2 %**, suivies séparément.	Réaffecter du stock, changer de parcours ou vérifier un complément par CTP ; décider selon le coût et les délégations.
M07 / Coût du parcours par livraison	**Réduire le coût du service.** KR : de **100 € à 95 €** par livraison ; porter l'OTIF de **94 % à au moins 97 %**.	Regrouper des départs ou changer de site préparateur si la simulation réduit le coût complet en tenant les promesses.
M09 / Transferts inter-entrepôts avant préparation wholesale	**Simplifier les flux wholesale.** KR : livraisons avec au moins un transfert de **30 % à 20 %** ; OTIF de **94 % à 97 %** ; coût plafonné à **100 €** par livraison (100 € au départ).	Simuler le placement du stock et le site préparateur ; ajuster l'affectation ou la répartition des achats en lots pour éviter le transfert, à service et coût maîtrisés.
M11 / Excédent projeté À fin juin 2027	**Réduire le surplus prévu.** KR : projection de **300 000 à 180 000 €** ; risque M04 de **15 % à 5 %**. Évaluation au 31 mars ; horizon (date future étudiée) au 30 juin.	Réaffecter l'excédent, ajuster les achats ou préparer le déstockage ; comparer service, transferts et valeur récupérable.
M13 / Délai de bout en bout Ventes : acceptation à livraison	**Fluidifier les livraisons.** KR : délai couvrant 50 % des ventes terminées de **10 à 7 jours** ; celui couvrant 90 % de **18 à 12 jours** ; dossiers ouverts âgés de plus de 14 jours : **8 % à 5 %** (M14).	Réduire les lots ou déplacer un créneau sur l'étape qui concentre l'attente, après contrôle de la capacité aval.
M18 / Valeur nette récupérée Rapportée à la valeur du stock	**Mieux valoriser le stock restant.** KR : de **35 à 45 € nets** pour 100 € de stock de référence ; unités en attente de destination de **20 % à 5 %** de la cohorte.	Comparer revente, remise en état, retour fournisseur et déstockage, avec les prix et conditions autorisés.

Périmètres comparables. Conserver périodes, produits, canaux et calculs comparables. M04 rapporte les inconnues à toutes les lignes. M09 suit toutes les livraisons wholesale, y compris sans transfert ; son OTIF et son coût portent sur ce même périmètre. Le plafond de 100 € ne remplace pas la cible M07 si les périmètres sont identiques. M11 garde stock cible et valorisation constants. M18 rapporte les sommes nettes aux valeurs de référence figées de cohortes complètes (groupes reçus sur une même période), avec le même recul et les unités en attente ; frais déjà déduits.

Les codes KPI sont cliquables vers les fiches de calcul. Les décisions restent soumises aux politiques et délégations applicables ; leur effet est ensuite vérifié dans les mêmes indicateurs.

QUESTION DE PILOTAGE 01

Cas d'entreprises : page 16

Le service est-il tenu ?

Suivre ventes et remplacements du service après-vente (SAV) séparément ; une réparation a son propre engagement de fin. Pour le SAV, FLOW vérifie le stock de remplacement ou les ressources de réparation avant de confirmer le parcours.

KPI PRIORITAIRE : M01

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
La promesse initiale est moins souvent tenue.	Tester site préparateur, accès au stock ou délai annoncé.	Promesse tenue, date souhaitée et coût du service.

M01 / Promesse initiale tenue : OTIF par ligne

Données. Ligne de commande, quantité attendue, première date promise acceptée, quantités et dates de réception chez le client. Sources : commandes et preuve de livraison.

Calcul. 100 × lignes dues sur la période, livrées intégralement au plus tard à la promesse initiale / toutes les lignes dues. Une ligne partielle ou encore ouverte à l'échéance échoue. 94 sur 100 = 94 %.

Décision dans FLOW. Repérer les causes d'échec, puis tester un autre délai annoncé, site préparateur ou accès au stock. Conserver la date initiale même si la promesse est révisée.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M02 / Service à la date souhaitée par le client

Données. Mêmes événements, avec la date demandée à l'entrée de la commande, conservée séparément de la date promise.

Calcul. 100 × lignes intégralement livrées au plus tard à la date souhaitée / lignes dont la date souhaitée est échue dans la période.

Décision dans FLOW. Détecter un OTIF élevé obtenu en promettant trop tard. Tester réaffectation du stock, autre site préparateur ou capacité supplémentaire pour rapprocher la promesse du besoin client.

M03 / Achats utilisables à temps

Données. Lignes d'achat, quantité et date confirmées initialement, réceptions, fin du contrôle, statut utilisable ; demandes aval liées. Sources : achats et entrepôt.

Calcul. 100 × lignes d'achat intégralement reçues et utilisables à la date confirmée initiale / lignes d'achat dues. Un lot encore bloqué au contrôle ne réussit pas.

Décision dans FLOW. Revoir le délai de planification du fournisseur ou proposer une source de secours. Vérifier aussi la date du besoin aval : un achat ponctuel peut arriver trop tard pour la vente.

Lecture commune aux six questions. Fixer période, unité, date de calcul et exclusions. Une ligne correspond à un article ou une variante ; l'OTIF par ligne ne vaut pas l'OTIF par commande complète. OTIF signifie « à l'heure et en totalité ». Les annulations et changements demandés par le client restent traçables. Une donnée manquante est signalée, sans devenir un succès. Les formules sont proposées pour FLOW. [1]

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply, commerce, SAV et logistique analysent les échecs chaque semaine ; les responsables habilités arbitrent délais et priorités, avec les achats si l'approvisionnement est en cause.

QUESTION DE PILOTAGE 02

Cas d'entreprises : page 16

Quelles promesses sont menacées ?

Calculer sur un même carnet de demandes, un même horizon et une même version des ressources. Les possibilités ATP et CTP sont expliquées page 12. [2-5]

KPI PRIORITAIRE : M04

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Des engagements ouverts deviennent irréalisables.	Comparer réaffectation, complément vérifié ou réception accélérée.	Risque, service des autres groupes et coût.

M04 / Engagements ouverts à risque

Données. Promesse initiale, quantité restante, stock utilisable et droits d'accès, apports datés, temps de préparation et transport, capacités. Sources : carnet, entrepôt, achats et plans.

Calcul. 100 × lignes ouvertes dont la date réalisable dépasse la promesse initiale / lignes ouvertes évaluables dues sur l'horizon. Afficher à part les lignes non calculables / toutes les lignes du périmètre.

Décision dans FLOW. Trier les engagements à traiter, puis tester réallocation, réception accélérée ou autre parcours avant de modifier la promesse. L'absence de solution réalisable constitue un risque.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M05 / Couverture ATP et manques résolus par CTP

Données. Demandes avec date cible, stock libre et apports déjà prévus pour l'ATP ; fournisseurs, lots, délais, composants et capacités pour le complément CTP.

Calcul. ATP : 100 × lignes entièrement servables à la date cible / lignes évaluables. CTP : 100 × lignes non couvertes par ATP qu'un apport supplémentaire vérifié rend servables / lignes non couvertes par ATP et évaluables par CTP.

Décision dans FLOW. Confirmer ce qui est couvert ; pour le reste, proposer un achat, une fabrication ou un transfert planifié. Si 12 des 20 manques évalués sont résolus, le complément CTP est de 60 %.

M06 / Effet d'une protection de stock

Données. Stock physique, quantités protégées, bénéficiaires, échéances, priorités et demandes de chaque groupe, dont le SAV. Conserver les deux versions de la règle.

Calcul. Pour chaque groupe, compter les lignes devenues servables et celles devenues non servables entre deux simulations ; mêmes demandes, dates et ressources, seule la protection change.

Décision dans FLOW. Modifier la quantité, la durée ou les bénéficiaires de la protection. Aider 15 lignes de B tout en menaçant 3 lignes de A exige un arbitrage par priorité ; le solde +12 ne suffit pas.

Règles de calcul. Une même unité de stock ou capacité ne couvre pas plusieurs demandes simultanément. Afficher les effectifs évaluables et inconnus pour l'ATP comme pour le CTP ; sans dénominateur, afficher « non applicable ». Une nouvelle simulation ne constitue pas un engagement. Les règles d'autorisation de la décision restent à définir. Illustration marché : Electrolux Professional et JD.com, pages 16-17.

Proposition pour le pilote, à confirmer : recalcul aux événements, tri quotidien par l'équipe supply ; responsables des flux concernés et décideurs habilités arbitrent stock, capacités et priorités.

QUESTION DE PILOTAGE 03

Cas d'entreprises : page 16

Combien coûte le service rendu ?

Rapprocher la demande servie de son parcours complet. Séparer coût consommé, nouvelles dépenses à engager et stock restant. La page 12 compare deux sites préparateurs.

KPI PRIORITAIRES : M07 / M09

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Transferts préalables ou coût par livraison augmentent.	Comparer site préparateur, placement du stock et regroupement.	Moins de transferts, promesse tenue et coût complet maîtrisé.

M07 / Coût du parcours par livraison

Données. Unités servies et coût d'achat ; manutention, stockage, transferts et transport attribuables. Sources : commandes, mouvements, factures et coûts de référence validés par Finance.

Calcul. Somme des coûts attribués aux unités servies / nombre de livraisons servies. Garder la même règle de répartition des coûts partagés et comparer des produits et canaux comparables.

Décision dans FLOW. Comparer sites préparateurs, regroupements et fréquences d'expédition. Par exemple, vérifier si regrouper deux départs réduit le coût sans faire manquer un engagement.

M09 / Transferts préalables à la préparation wholesale

Données. Livraison prévue, site préparateur, mouvements nécessaires et liens livraison-transfert. Sources : affectations, ordres de transfert et réceptions. Distinguer plan et réalisé.

Calcul. Part concernée : 100 × livraisons ayant au moins un transfert préalable / livraisons du périmètre. Nombre moyen : liens distincts livraison-transfert nécessaire / toutes ces livraisons, y compris celles sans transfert.

Décision dans FLOW. Changer le site préparateur ou placer autrement le stock en amont. Exemple : 30 livraisons sur 100 dépendent de 40 liens, soit 30 % concernées et 0,40 transfert nécessaire par livraison.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M08 / Écart économique entre options : lecture PTP

Données. Pour chaque option : demandes servies, recettes attendues, coûts modifiés, dépenses à engager, stock final et valeur retenue pour ce stock. Même horizon et mêmes hypothèses.

Calcul. Gain économique attendu de B par rapport à A = variation des recettes moins variation des coûts consommés et des pertes de valeur. Afficher séparément variation des dépenses et valeur du stock final.

Décision dans FLOW. Choisir une option compatible avec le service : autre site, autre trajet, achat ajusté ou remise en état. Une réduction des dépenses n'est pas automatiquement un gain de marge ; une vente avancée n'est pas une vente sauvée.

Éviter le double compte. Un transfert partagé compte comme dépendance pour chaque livraison concernée ; son mouvement physique et son coût ne sont enregistrés qu'une fois, puis répartis. Le réassort (réapprovisionnement) anticipé est suivi séparément. Une baisse de transferts doit rester compatible avec le service et le coût complet. Cas Howdens et Veseris : page 16 ; JD.com : page 17.

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply et logistique analysent les causes chaque semaine ; Finance valide les coûts, puis les responsables habilités arbitrent les règles.

QUESTION DE PILOTAGE 04

Cas d'entreprises : page 17

Combien de stock finance-t-on, et quel excédent se prépare ?

Lire le stock à la fois comme ressource de service et capital immobilisé. La vue par article et site explique le total et évite de compenser un excédent par une rupture ailleurs.

KPI PRIORITAIRE : M11

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Un surplus se prépare à l'horizon choisi.	Réaffecter le stock, ajuster les entrées ou préparer le déstockage.	Excédent réduit sans menacer les ventes.

M11 / Excédent projeté à l'horizon

Données. Stock physiquement présent, entrées et sorties prévues, commandes et prévisions rapprochées sans double compte, cible par article-site et coût unitaire. Compter le transit une fois, à réception ; le stock bloqué ne couvre une sortie qu'après sa libération prévue.

Calcul. Stock projeté = stock initial + entrées - sorties prévues. Excédent = maximum de zéro et de (stock projeté - stock cible), par article-site, puis valorisation. Exemple : 120 restants pour une cible de 80 = 40 excédentaires.

Décision dans FLOW. Réduire ou fractionner un achat, différer une réception, déplacer le stock ou préparer le déstockage. Recalculer la promesse et les transferts pour chaque option ; le fournisseur peut imposer un minimum. [6, 15]

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M10 / Valeur du stock détenu

Données. Quantités détenues à la date de mesure, article, site, statut, propriétaire et coût unitaire de référence. Inclure le transit détenu sans le recompter à destination.

Calcul. Somme des quantités détenues × coût unitaire. Présenter séparément disponible, bloqué et transit. Les décaissements effectifs dépendent des conditions de paiement.

Décision dans FLOW. Localiser l'immobilisation, puis tester la baisse d'un stock cible ou la réaffectation d'un reliquat. Comparer le capital libéré aux engagements que ce changement mettrait en risque.

M12 / Erreur et biais de prévision

Données. Prévision figée à la date de décision et demande constatée, pour les mêmes articles, sites, périodes et horizon. Identifier promotions et demande perdue estimée. [14]

Calcul. Erreur : 100 × somme des écarts absolus / somme de la demande. Biais : 100 × somme (prévision - demande) / somme de la demande ; positif = sur-prévision. Ne pas calculer ces taux si la demande totale est nulle.

Décision dans FLOW. Si la sur-prévision est persistante, revoir le plan d'achat et les quantités cibles ; si l'écart est ponctuel, tester un lot fractionné. Vérifier ensuite le service et le stock restant.

Pour une comparaison juste. Ne pas soustraire deux fois une commande déjà comprise dans la prévision. Ne pas additionner stock vieillissant, bloqué et mal localisé si les catégories se recoupent. Des ventes observées en rupture ne mesurent pas toute la demande : isoler l'estimation. Les unités hétérogènes ne s'additionnent pas sans règle commune. Cas Europris et JD.com : page 17.

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply et achats révisent les projections chaque semaine et avant les engagements de saison ; Finance valide la valorisation.

QUESTION DE PILOTAGE 05

Cas d'entreprises : page 17

Où le temps s'accumule-t-il ?

Mesurer les opérations terminées et la file encore ouverte. La moyenne globale ne dit ni où agir, ni quelles commandes risquent d'attendre longtemps.

KPI PRIORITAIRE : M13

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
L'attente ou l'âge des dossiers augmente.	Agir sur l'étape bloquante et contrôler la capacité aval.	Délais, dossiers ouverts et charge des étapes.

M13 / Délai de bout en bout et attente par étape

Données. Événements datés par demande : acceptation, prêt à traiter, début et fin d'opération, livraison. Même calendrier, fuseau et unité de durée pour chaque comparaison.

Calcul. Délai vente = livraison - acceptation. Attente d'une étape = début de traitement - prêt à traiter. Présenter la médiane (délai couvrant 50 % des dossiers terminés) et le délai couvrant 90 %, par flux et étape.

Décision dans FLOW. Agir sur l'étape qui explique l'attente : fractionner les lots, lisser les arrivées ou accélérer une décision. Un délai long peut venir du stock ou d'une règle, pas seulement d'un manque de personnel.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M14 / Nombre et âge des dossiers encore ouverts

Données. Identifiant de demande, étape courante, date d'entrée dans cette étape, motif de blocage, date promise et date de mesure.

Calcul. Nombre de dossiers ouverts ; âge de chacun = date de mesure - entrée dans l'étape. Compter ceux au-delà d'un seuil fixé avant l'analyse et afficher les plus anciens.

Décision dans FLOW. Former une liste d'actions : libérer un contrôle, obtenir un accord, traiter une rupture ou arbitrer une priorité. Cela empêche un bon délai moyen de masquer les dossiers jamais terminés.

M15 / Charge rapportée à la capacité disponible

Données. Quantités à traiter, temps requis par opération, horaires, moyens qualifiés, arrêts et indisponibilités. Sources : plans de charge et calendriers opérationnels.

Calcul. 100 × heures requises / heures réellement disponibles, pour la même opération, le même site et le même créneau. 600 h pour 500 h = 120 %. Une capacité inconnue reste inconnue ; zéro disponible signifie blocage.

Décision dans FLOW. Décaler ou répartir la charge, changer la taille des lots, proposer des moyens supplémentaires ou un autre site. Vérifier réception, préparation et transport pour ne pas déplacer le blocage.

Cadence proposée. Actualiser les alertes lors des événements qui changent la faisabilité ; revoir les causes et les règles en comité hebdomadaire. Les seuils sont fixés à partir du besoin de service et de la situation initiale. Les retours suivent leurs propres bornes page 11. Le cas Prinsel, page 17, illustre la réduction du temps de traitement dans l'entrepôt ; ce gain relève aussi de l'exécution logistique.

Proposition pour le pilote, à confirmer : les responsables d'étapes traitent les alertes au fil des événements ; supply et logistique arbitrent les moyens et règles chaque semaine.

QUESTION DE PILOTAGE 06

Cas d'entreprises : page 17

Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ?

Orienter les retours et les invendus de saison, même sans retour client. Chaque remise en vente, réparation ou déstockage doit garder son délai, ses frais et son résultat.

KPI PRIORITAIRE : M18

SIGNAL
Retours ou invendus attendent une destination et immobilisent de la valeur.

DÉCISION À COMPARER
Comparer remise en vente, réparation, retour fournisseur et déstockage.

RÉSULTAT À VÉRIFIER
Valeur nette, délai et unités restant à traiter.

M18 / Valeur nette récupérée par destination

Données. Quantités effectivement sorties, recettes ou avoirs obtenus, frais supplémentaires de tri, réparation, transfert, transport et vente, coût du stock sorti.

Calcul. Recettes ou avoirs obtenus - frais supplémentaires de récupération. Afficher séparément le coût du stock sorti. Pour comparer des lots : valeur nette / valeur de référence figée du lot ; sans valeur de référence, pas de taux.

Décision dans FLOW. Comparer réparation puis revente, autre canal, retour fournisseur ou déstockage. FLOW propose le parcours et ses effets ; prix et conditions commerciaux restent autorisés par leurs responsables.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

M16 / Délai de remise à disposition des retours

Données. Retour identifié, réception, contrôle, état, destination retenue et date de disponibilité utilisable. Sources : retours et entrepôt ; lien avec la vente et le SAV si nécessaire.

Calcul. Pour les retours récupérables remis en stock : date de disponibilité - réception ; médiane et délai sous lequel passent 90 % des retours. Sur les mêmes cohortes reçues, afficher aussi le nombre encore ouvert et son âge.

Décision dans FLOW. Accélérer contrôle ou réparation, changer le parcours de retour, puis rendre le stock admissible à l'ATP. Un produit non contrôlé ne devient pas disponible parce qu'il est physiquement revenu.

M17 / Part revendue dans un délai donné

Données. Unités retournées, date de réception, date et quantité de revente, avec traçabilité par unité ou lot. Fixer le périmètre des retours et le délai, par exemple 30 jours.

Calcul. 100 × unités d'une cohorte revendues sous 30 jours après réception / unités retournées de cette cohorte. N'observer que les cohortes ayant 30 jours de recul ; présenter séparément rebut et retour fournisseur.

Décision dans FLOW. Tester une remise en vente plus rapide ou un autre canal autorisé. Comparer le gain de délai à la valeur récupérée ; vendre plus vite grâce à une forte remise peut réduire cette valeur.

Lecture économique. La valeur nette récupérée n'est pas la marge complète : elle n'a pas déduit le coût initial du bien. Un transfert ne crée pas une sortie du stock global. Éviter de compter deux fois un avoir fournisseur et la valeur du bien retourné. Les options futures restent des estimations jusqu'à réalisation. Cas Tuckernuck : page 17.

Proposition pour le pilote, à confirmer : retours et logistique suivent les files chaque semaine ; commerce et Finance valident conditions et valeur, selon les délégations applicables.

ILLUSTRATIONS / 1 SUR 3 / VENTE ET STOCK

Préparer au bon endroit

Exemple fictif : une commande wholesale de 100 unités, en une ligne, à livrer vendredi.

La décision à revoir : le site préparateur

Le stock existe dans le réseau. Préparer depuis le site qui le détient peut éviter un transfert, tout en préservant la promesse client et la protection du service après-vente (SAV).

Situation. A détient 30 unités libres et 10 protégées pour le SAV ; B détient 100 unités libres. Les deux sites sont habilités à servir ce client. Les créneaux de préparation et de transport permettent une livraison vendredi.
ATP : identifier le stock réellement accessible, après engagements et protections. **CTP :** vérifier les ressources et délais de chaque parcours. **PTP :** comparer le coût complet des deux options réalisables. [2-5]

PRÉPARER DEPUIS A

Mouvement préalable
70 unités de B vers A : 140 €

Préparation + livraison
60 € + 100 €

Coût opérationnel
300 €

Coût du parcours comparé / M07
2 000 € de stock + 300 € = 2 300 €

Stock restant
30 libres en B + 10 SAV en A

PRÉPARER DEPUIS B

Mouvement préalable
Aucun transfert

Préparation + livraison
70 € + 150 €

Coût opérationnel
220 €

Coût du parcours comparé / M07
2 000 € de stock + 220 € = 2 220 €

Stock restant
30 libres en A + 10 SAV en A

Résultat simulé : M09 passe de 1 transfert à 0 ; M07 baisse de **80 € par livraison**. La ligne est promise complète et à l'heure dans les deux options ; M01 sera vérifié après livraison.

Décision FLOW : affecter la préparation à B

Le transport final est plus cher, mais le parcours complet coûte moins. Conserver les 10 unités protégées pour le SAV ; vérifier les autres promesses avant de réaffecter le stock. Si ce cas se répète, revoir le placement du stock et les règles de choix du site.

Périmètre et limites. Valeur de stock : 20 € par unité, identique dans les deux options ; une seule livraison. Coûts variables inclus, coûts fixes inchangés exclus ici ; en exploitation, M07 reprend tous les coûts attribuables du périmètre retenu. Le stock restant est de même valeur mais change de site : tester les besoins futurs et la protection de stock (M04/M06). Un cas simulé ne mesure pas le gain OTIF du réseau.

ILLUSTRATIONS / 2 SUR 3 / ACHATS ET PLANIFICATION

Ajuster le socle et le complément

Exemple fictif : le CTP vérifie le complément réalisable ; le PTP éclaire le volume à engager à l'avance.

Situation. Demande de 800 ou 1 200 pièces, chaque cas à 50 %. Vente à 30 €, fabrication lointaine (**offshore**) à 10 €, proche du marché (**nearshore**) à 14 €. Ces achats rendus incluent l'acheminement. Invendus récupérés à 4 € nets par pièce. Signal de demande supposé fiable et assez précoce pour déclencher la commande d'appoint (complémentaire).

Trois politiques comparées	**A** 1 200 offshore	**B** 800 offshore + 400 nearshore max.	**C** 950 offshore + 250 nearshore max.
Contribution moyenne	**18 800 €**	**19 200 €**	**19 050 €**
Volume servi dans la saison	100 %	100 %	100 %
Invendus si demande de 800	400 pièces	0	150 pièces
Invendus moyens avant déstockage	200 pièces	0	75 pièces
Achats engagés au départ	12 000 €	8 000 €	9 500 €
Achats totaux moyens	12 000 €	10 800 €	11 250 €

Contribution simplifiée = ventes + récupération nette des invendus - achats rendus. B donne 16 000 € en demande basse et 22 400 € en demande haute, soit 19 200 € en moyenne. Les moyennes pondèrent les deux cas à 50/50 ; le complément n'est acheté que si nécessaire.

Décision FLOW : dimensionner ensemble les deux sources

400 pièces à temps : B permet un socle de 800 et gagne 400 € de contribution moyenne sur A. **250 pièces à temps :** C relève le socle à 950 et gagne 250 € sur A. Garder 800 avec seulement 250 d'appoint laisserait 150 ventes non servies en forte demande : 18 000 € de contribution moyenne et 92,5 % de demande servie, pondérée par les volumes.

Mesurer : M11 suit l'excédent projeté ; M04 les promesses à risque ; M05 le complément réalisable. Comparer les résultats économiques avec M08. Le volume servi n'est pas l'OTIF M01 ; la contribution saisonnière n'est pas le coût par livraison M07.

Un mode possible : planifier en amont, décider aussi en saison

Dès **Design & Development** (conception et développement), préparer le socle avec **Sourcing and Procurement** (achats). La SCM vérifie le complément et dimensionne le socle avant engagement ; en saison, elle peut décider l'appoint selon la politique et les délégations, puis transmettre la commande autorisée. Le CTP vérifie la faisabilité ; il ne signe pas la commande. La responsabilité d'achat se répartit selon l'objet et l'horizon.
MAP est un outil de planification. Plans et décisions opérationnelles font partie de la SCM ; cette intégration métier n'impose pas un logiciel unique.

Limites. Montants hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aucun stock initial, autres coûts identiques. 400 € fixes de réservation absorberaient l'avantage de B. Achat engagé ne signifie pas paiement immédiat. Délais et capacités à confirmer avant engagement puis en saison ; erreurs de demande et concurrence sur les ressources à tester. Référence théorique : [20]. Ce mode proposé ne prouve aucune réalisation installée.

ILLUSTRATIONS / 3 SUR 3 / RETOURS ET DÉSTOCKAGE

Choisir la valeur et le délai

Exemple fictif : faut-il déstocker rapidement un retour ou le remettre en état pour mieux le revendre ?

Situation. 100 retours reçus au jour 0, tous récupérables après contrôle. Coût du stock : **1 000 €**, identique dans les deux options et affiché séparément. Prix supposés autorisés ; débouchés et ventes restent des hypothèses jusqu'à leur réalisation.

ATP : ne pas promettre un retour encore inutilisable. **CTP :** vérifier contrôle, remise en état, préparation et transport à temps, sans retarder les autres commandes. **PTP :** comparer valeur récupérable, délai et risque de revente.

Options sur le même lot	**A / Déstocker rapidement**	**B / Remettre en état et revendre**
Disponibilité après traitement	100 pièces au jour 2	60 pièces au jour 3 ; 40 au jour 6
Recettes attendues	100 × 8 € = 800 € vendus au jour 7	80 × 20 € + 20 × 8 € = 1 760 € avant le jour 30
Frais supplémentaires	Tri et logistique : 100 €	Remise en état : 300 € ; transport et vente : 140 €
M18 / Valeur nette récupérée	**800 - 100 = 700 €**	**1 760 - 440 = 1 320 €**
M16 / Délai de disponibilité médiane / seuil à 90 %	2 / 2 jours	3 / 6 jours
M17 / Revendus sous 30 jours	100 %	100 %
Stock restant au jour 30	0	0

Décision FLOW : choisir B si le débouché est crédible

340 € de frais supplémentaires permettent ici de récupérer 620 € nets de plus. Réserver les créneaux et orienter les lots vers les destinations autorisées. A vend plus vite ; M17 atteint pourtant 100 % dans les deux cas. Le délai seul ne suffit pas à décider.

Le seuil qui peut changer la décision. Avec 440 € de frais fixes et le reste vendu à 8 €, il faut vendre au moins **29 pièces à 20 €** pour dépasser les 700 € de A : 360 € + 12 € × 29 = 708 €. FLOW compare les débouchés documentés à ce seuil, puis mesure les recettes et frais réels.

Mesures et limites. M18 = recettes ou avoirs obtenus - frais supplémentaires ; le coût du stock de 1 000 € reste séparé. Les 620 € sont un écart simulé de récupération nette, pas une marge constatée. Les délais de retour ci-dessus mesurent M16 ; M13 suit séparément les nouvelles commandes, de l'acceptation à la livraison. Coûts fixes inchangés exclus, montants hors TVA. Vérifier capacité réelle et risque de non-vente avant de choisir B.

CE QUE LES OFFRES DU MARCHÉ RENDENT POSSIBLE

Trois mécanismes à éprouver pour FLOW

Les documentations ci-dessous décrivent des fonctions précises. Les exemples sont fictifs ; ils expliquent le mécanisme sans présumer sa mise en œuvre chez Beaumanoir.

Microsoft Dynamics 365 - Calculer une date crédible [2]

Dynamics calcule une date d'expédition puis de réception chez le client. Avec l'ATP, il utilise le stock libre, les commandes à servir et les réceptions planifiées. Avec le CTP, il vérifie aussi les composants et la capacité de production.

Exemple. Un client demande 100 pièces. L'entreprise en possède 60 et attend les 40 autres dans deux jours. Avec un jour de transport et aucun autre délai de traitement, l'ATP peut proposer une livraison dans trois jours. Si aucun arrivage n'est prévu, le CTP peut rechercher une date de fabrication des 40 pièces.

À éprouver pour FLOW : relier la date client à ses ressources et expliquer ce qui la limite. Les fonctions CTP de Dynamics dépendent du moteur de planification utilisé.

SAP S/4HANA - Planifier ce qui manque pour confirmer la vente [3]

Quand le stock ne suffit pas, SAP peut planifier la quantité manquante par une proposition de fabrication, une demande d'achat ou une demande de transfert. Pour une fabrication, il vérifie les composants et les principales ressources de production. La date obtenue sert à calculer celle à confirmer au client.

Exemple. Il manque 40 pièces. Les composants seront disponibles lundi et l'atelier pourra les produire mardi. Le transport permet ensuite de déterminer une date de livraison.

À éprouver pour FLOW : passer du manque constaté à une option d'approvisionnement vérifiée. La fonction SAP Supply Creation-Based Confirmation suppose de décrire les ressources à contrôler.

Oracle - Comparer les différentes façons de livrer [4-5]

Oracle peut examiner plusieurs sites, fournisseurs et modes de transport. Dans la fonction PTP documentée, il recherche d'abord la date demandée, ou le moindre retard, puis compare les coûts des possibilités restantes : produit, achat, fabrication, transferts et livraison.

Exemple. Deux solutions arrivent à temps : achat local 1 200 € + transport 50 € = 1 250 € ; achat distant 1 000 € + transferts et transport 300 € = 1 300 €. Le local peut être préféré malgré son prix d'achat plus élevé.

À éprouver pour FLOW : comparer le parcours complet et rendre le compromis lisible. Le résultat dépend des coûts et des délais renseignés.

CAS D'ENTREPRISES / 1 SUR 2

Service, coût et transferts

Résultats déclarés par les entreprises ou leurs partenaires. Chaque cas éclaire un mécanisme à tester dans FLOW.

Electrolux Professional [7]

M01 / Promesse tenue • M04 / Engagements à risque

Changement. Rapproche prévisions, stock, composants et capacités ; passe de l'ATP au CTP pour annoncer une date réalisable.

Jusqu'à 98 % de service dans les zones déployées

À tester dans FLOW. M01 : vérifier les ressources avant confirmation. **M04 :** recalculer les promesses ouvertes après un changement de ressource.

Portée et limites. Formule du service et valeur initiale non publiées ; l'objectif > 95 % ne prouve pas un gain de 3 points. Aucun taux d'engagements à risque publié. Gains M01/M04 non chiffrés : un seul résultat de service pour les deux KPI.

Veseris [13]

M07 / Coût complet par livraison

Changement. Automatise et regroupe les ordres de transfert avec Dynamics 365 et des solutions de transport.

Fréquence d'expédition et coûts de transport divisés par deux

À tester dans FLOW. Regrouper les départs et comparer le coût complet par livraison en conservant la date promise.

Portée et limites. Cas Microsoft du 15 novembre 2025. Le transport ne représente pas le coût complet par livraison. Valeur initiale, durée et nombre de livraisons non publiés : gain M07 non chiffré.

Howdens [10-11]

M09 / Transferts préalables wholesale

Changement. Analyse les transferts par région, revoit les assortiments et teste le réapprovisionnement le lendemain dans plus de 20 dépôts.

Moins de transferts, meilleur service : résultats non chiffrés

À tester dans FLOW. Comparer placement du stock et site préparateur ; mesurer les transferts nécessaires avant préparation, le service et le coût.

Portée et limites. Cas proche du besoin FLOW. Ni part des livraisons avec transfert préalable, ni nombre moyen par livraison, ni gain financier publiés. Le nombre de dépôts décrit le pilote, pas le gain.

Éclairage économique : JBS [8-9], M07 via M08. Scénarios reliant demande, capacités, prix et transports. Marge annoncée en hausse de **25 %** dans le cas publié en 2015 ; base, durée et formule détaillée non publiées. Ce n'est ni une baisse du coût par livraison ni 25 points de taux de marge.

Un chiffre sur une mesure voisine ne chiffre pas le gain du KPI FLOW. « Non chiffré » décrit la preuve disponible, pas une absence d'effet. Codes cliquables vers les fiches ; sources page 21.

CAS D'ENTREPRISES / 2 SUR 2

Stock, délai et récupération

Résultats déclarés par les entreprises ou leurs partenaires. Chaque cas éclaire un mécanisme à tester dans FLOW.

Europris [17]

M11 / Excédent projeté

Changement. Centralise le réassort avec RELEX ; rapproche prévisions et stocks et adapte les minimums de présentation à l'espace disponible.

Stock du centre de distribution : plus de 17 % de baisse en 18 semaines

À tester dans FLOW. Ajuster réapprovisionnement et stocks cibles ; mesurer l'excédent futur à la même date avec le service comme garde-fou.

Portée et limites. Disponibilité magasin : 91 % à plus de 97 % ; transformation engagée en 2015. Il s'agit de stock constaté, pas de l'excédent projeté M11. Valorisation et gain financier non publiés ; gain M11 non chiffré.

Prinsel [18]

M13 / Délai de bout en bout

Changement. Automatise stockage et prélèvement avec Blue Yonder dans deux centres de distribution.

Temps moyen de traitement : 2 heures → 45 minutes

À tester dans FLOW. Agir sur l'étape qui concentre l'attente, avec les équipes d'exécution, puis vérifier le délai complet.

Portée et limites. Résultat d'une étape logistique lié aussi à l'automatisation. Ce n'est pas le délai acceptation-livraison, ni sa médiane ou son seuil à 90 %. Bornes précises et période non publiées ; gain M13 non chiffré.

Tuckernuck [19]

M18 / Valeur nette récupérée

Changement. Relie données de retour client, points de dépôt et entrepôt avec Optoro pour accélérer traitement et remise en vente.

78 % revendus/réexpédiés sous 30 jours après initiation du retour

À tester dans FLOW. Comparer les destinations des retours en reliant délai, recettes et frais ; mesurer la valeur nette réellement récupérée.

Portée et limites. Majorité prête à la revente sous 24 h après réception : les deux délais ont des départs différents. Aucune valeur nette ni gain monétaire publié ; période d'observation non publiée. Résultats surtout liés à M16/M17.

Éclairage stock et coûts : JD.com [16], M11/M07. Choix des produits et répartition dans huit entrepôts régionaux. **6,13 millions de dollars par an** de coûts de stockage/financement évités ; **22,32 millions de dollars** de coûts de transfert économisés, sans période précisée pour ce second montant. Étude de 2025 ; résultat global, sans excédent projeté ni coût par livraison publiés.

Un chiffre sur une mesure voisine ne chiffre pas le gain du KPI FLOW. « Non chiffré » décrit la preuve disponible, pas une absence d'effet. Codes cliquables vers les fiches ; sources page 21.

DE LA DÉMONSTRATION À L'INVESTISSEMENT

Un premier pilote wholesale

Un point d'entrée pour éprouver FLOW, puis décider de son extension aux autres flux selon les résultats.

La décision proposée : engager le cadrage

Choisir une famille de produits, des clients revendeurs, les sites concernés et une période représentative. Comparer placement du stock, site préparateur et répartition des achats en lots.

M09
RÉDUIRE LES TRANSFERTS
Mesure principale du pilote

M01
TENIR LA PROMESSE
Garde-fou de service

M07
MAÎTRISER LE COÛT
Garde-fou économique

Trois livrables pour décider

1. ### Une situation de référence partagée
   Formules, périmètre, coûts et qualité des données ; part des livraisons avec transfert, nombre de transferts par livraison, OTIF et coût.

2. ### Un comparatif de décisions réalisables
   Rejouer les mêmes demandes avec les informations connues à la date de décision. Documenter ressources, contraintes, options, résultat attendu et autorisation nécessaire.

3. ### Un bilan pour décider de la suite
   Comparer résultats simulés et observés, dépenses évitées ou ajoutées, service et coût du projet. Isoler les effets attribuables au pilote et éviter les doubles comptes.

Ce qu'il faut réunir

Données : commandes et promesses initiales, stock utilisable, réceptions, transferts reliés aux livraisons, capacités, délais et coûts validés.
Rôles proposés, à confirmer : un responsable du pilote ; supply, wholesale et logistique ; achats pour les options fournisseur ; contrôle de gestion pour les coûts ; systèmes d'information et données pour les rapprochements.

Poursuivre sur une preuve vérifiable

Fixer avant le test les seuils de service et de coût, les critères de réussite et les conditions d'arrêt ou d'extension. La poursuite dépend de données traçables, d'options exécutables et d'un bénéfice documenté.

Durée, charge, budget et droits de décision sont à établir avant lancement. Examiner les autres KPI lorsqu'une option modifie leur périmètre. Distinguer marge, dépenses et stock à financer ; comparer les gains aux coûts d'intégration, de changement et d'exploitation.

CATALOGUE DE MESURE / 1 SUR 2

Les indicateurs à suivre

Sept KPI prioritaires et onze fiches complémentaires, organisés en six questions. Chaque ligne mène aux données, au calcul et à la décision associés.

01 / Le service est-il tenu ?

M01 / OTIF par ligne
Part des lignes livrées en totalité dans la promesse initiale.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

M02 / Service à la date souhaitée par le client
Part livrée à temps par rapport au besoin exprimé par le client.
Résultat
COMPLÉMENT

M03 / Achats utilisables à temps
Part des lignes d'achat reçues et utilisables à la date confirmée initiale.
Résultat
COMPLÉMENT

02 / Quelles promesses sont menacées ?

M04 / Engagements ouverts à risque
Part du carnet (lignes restant à servir) dont la date promise est menacée ; inconnus à part.
Anticipation
KPI PRIORITAIRE

M05 / Couverture ATP et manques résolus par CTP
Deux taux : couverture prévue et manques résolus par un apport vérifié.
Anticipation
COMPLÉMENT

M06 / Effet d'une protection de stock
Lignes aidées et pénalisées par groupe, entre deux règles de protection.
Arbitrage
COMPLÉMENT

03 / Combien coûte le service rendu ?

M07 / Coût du parcours par livraison
Coût attribué aux unités servies, rapporté aux livraisons servies.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

M08 / Écart économique entre options : lecture PTP
Gain attendu entre deux options, à même demande et même date future d'évaluation (horizon).
Arbitrage
COMPLÉMENT

M09 / Transferts préalables à la préparation wholesale
Transferts inter-entrepôts : part des livraisons concernées et nombre moyen par livraison.
Diagnostic
KPI PRIORITAIRE

Résultat : ce qui est mesuré sur les opérations. **Anticipation :** ce que les données actuelles annoncent. **Diagnostic :** ce qui aide à comprendre. **Arbitrage :** comparaison de scénarios, avec les mêmes hypothèses.

Les codes M01 à M18 sont des repères de lecture. Certaines fiches regroupent plusieurs mesures. M06 et M08 comparent des options ; leurs résultats simulés sont distingués des résultats observés.

CATALOGUE DE MESURE / 2 SUR 2

Les indicateurs à suivre

Sept KPI prioritaires et onze fiches complémentaires, organisés en six questions. Chaque ligne mène aux données, au calcul et à la décision associés.

04 / Combien de stock finance-t-on, et quel excédent se prépare ?

M10 / Valeur du stock détenu
Valeur détenue, en distinguant disponible, bloqué et transit.
Résultat
COMPLÉMENT

M11 / Excédent projeté à l'horizon
À une date future fixée (l'horizon), stock prévu au-delà du niveau souhaité (la cible), puis valorisé.
Anticipation
KPI PRIORITAIRE

M12 / Erreur et biais de prévision
Écart absolu ; le biais indique si la prévision surestime ou sous-estime la demande.
Diagnostic
COMPLÉMENT

05 / Où le temps s'accumule-t-il ?

M13 / Délai de bout en bout et attente par étape
Médiane : délai atteint par 50 % des dossiers terminés. Suivre aussi celui atteint par 90 %.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

M14 / Nombre et âge des dossiers encore ouverts
Volume en attente, âge des dossiers et dépassements d'un seuil défini.
Diagnostic
COMPLÉMENT

M15 / Charge rapportée à la capacité disponible
Heures requises rapportées aux heures disponibles par opération et créneau.
Anticipation
COMPLÉMENT

06 / Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ?

M16 / Délai de remise à disposition des retours
De la réception au stock utilisable ; compléter par les retours encore ouverts.
Diagnostic
COMPLÉMENT

M17 / Part revendue dans un délai donné
Part revendue sous 30 jours d'une cohorte : un même groupe de retours reçus sur une période fixée.
Résultat
COMPLÉMENT

M18 / Valeur nette récupérée par destination
Recettes ou avoirs moins frais de récupération ; coût du stock séparé.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

Résultat : ce qui est mesuré sur les opérations. **Anticipation :** ce que les données actuelles annoncent. **Diagnostic :** ce qui aide à comprendre. **Arbitrage :** comparaison de scénarios, avec les mêmes hypothèses.

Les codes M01 à M18 sont des repères de lecture. Certaines fiches regroupent plusieurs mesures. M06 et M08 comparent des options ; leurs résultats simulés sont distingués des résultats observés.

POUR VÉRIFIER ET APPROFONDIR

Sources et portée des conclusions

Sources primaires consultées le 21 octobre 2026. Les titres sont cliquables ; les dates ou versions restent celles indiquées par les auteurs.

Les documentations décrivent des fonctions ; les cas d'entreprises rapportent des usages et des résultats déclarés. Les formules et décisions proposées pour FLOW sont à éprouver. Aucun cas ne fournit à lui seul une prévision de gain pour le projet ; l'absence de chiffre reste explicite.

[1] ASCM - SCOR, performance
ASCM : association de la chaîne d'approvisionnement.
SCOR : référentiel des processus et de leur performance.

[2] Microsoft - Order promising
ATP, CTP et dates de livraison.

[3] SAP S/4HANA - Supply Creation-Based Confirmation
Approvisionnement et confirmation.

[4] Oracle - Global Order Promising
ATP, CTP et recherche dans le réseau.

[5] Oracle - Scénarios alternatifs et PTP
Date de service et coût des solutions.

[6] Microsoft - Taille d'achat et date de vente
Lot plus grand et plus tôt, avec surplus.

[7] sedApta - Electrolux Professional
Cas de planification et de service.

[8] AIMMS - Applications CTP/PTP chez JBS
Article du 18 février 2016.

[9] AIMMS - Résultats de JBS
Cas du 4 juin 2015.

[10] Howdens - Résultats annuels 2022
Publication du 23 février 2023.

[11] BoxLogic - Réseau de livraison Howdens
Analyse des transferts et essai réseau.

[12] Microsoft - PETER HAHN
Complément : vue achats, stocks et retours.

[13] Microsoft - Veseris
Cas du 15 novembre 2025.

[14] Microsoft - Monitor forecast accuracy
Prévisions comparées à la demande.

[15] Microsoft - Replenishment methods
Tailles de lots, minimums et multiples.

[16] Équipe JD.com et chercheurs - Allocation
Étude du 16 septembre 2025, Implementation and Impact.

[17] RELEX - Europris
Stock et disponibilité ; projet engagé en 2015.

[18] Blue Yonder - Prinsel
Temps de traitement dans l'entrepôt.

[19] Optoro - Tuckernuck
Délais de remise en stock et de revente.

[20] Allon & Van Mieghem - Global Dual Sourcing
Management Science, 2010 : socle offshore et complément réactif. Référence théorique ; aucun gain du cas FLOW n'en est tiré.

[21] Microsoft - Écrire des OKR efficaces
Objectifs, résultats mesurables et initiatives : rôles distincts pour organiser le progrès.