

Cartographie des capacités Beaumanoir

Cadrage • Existant • Responsabilités
Exploration de la cible

Version 0.1 | 9 septembre 2026

Consolidation du fil de travail
GBM approfondi ; BRD et Sarenza cadrés

Inclut le complément MAP / CBS

Prévisions et protections • Demandes d'achat • Suivi fournisseur
Rééquilibrage « annule et remplace » • Vente sur stock et FIFO

Statut : base documentaire de travail

Les faits déclarés, confirmations, hypothèses et propositions sont distingués. La cartographie et l'architecture cible ne sont pas encore arbitrées.

Connaissance métier : Laurent
Consolidation et mise en forme : ChatGPT

Repères de lecture

La numérotation renvoie aux chapitres. Les sources et registres permettent de retrouver l'origine et le statut des informations.

- 01 — Objet, portée et état de cette version
- 02 — Périmètre et frontières
- 03 — Démarche exploratoire et critères de convergence
- 04 — Références du marché : rôles et limites
- 05 — Trois paysages, trois contextes d'épreuve
- 06 — GBM : inventaire organisationnel et applicatif
- 07 — GBM : commande eCommerce et ship-from-store
- 08 — GBM : réassort, IRMA et transition SCORTEX
- 09 — GBM : MAP, CBS et rééquilibrage des allocations
- 10 — C-Log : contrat logistique et autonomie du SI
- 11 — Autorité sur l'information : état des connaissances
- 12 — Responsabilités de décision : état des connaissances
- 13 — Métamodèle de travail, vocabulaire et deux plateformes
- 14 — Décisions acquises, corrections et réserves
- 15 — Catalogue candidat et exploration cible
- 16 — Questions ouvertes et suite de l'exploration
- 17 — Sources, contrôle d'exhaustivité et gestion des versions

Pièces du dossier complet

- 01_documentation : dossier Word, PDF et Markdown.
- 02_sources : verbatim utilisateur, interventions assistant consolidées, bibliographie.
- 03_registres : référentiel JSON et vues Markdown.
- 04_version_et_controls : couverture, version et contrôle d'intégrité.

01 — Objet, portée et état de cette version

Ce dossier consolide le fil de travail consacré à la cartographie des Business Capabilities du système organisationnel Beaumanoir. Il reprend le cadrage initial, les descriptions des trois paysages, l'exploration détaillée de GBM, les corrections de Laurent et les propositions successives de modélisation. Le complément « **Autre complément GBM important** » est traité intégralement : MAP, CBS, protections, demandes d'achat, trois cas de rééquilibrage et FIFO. [U01-U13]

Ce document est une base de connaissance versionnée, pas la cartographie finale ni une architecture cible approuvée. L'exhaustivité porte sur les informations du fil disponible, non sur l'ensemble du fonctionnement réel des trois SI. Une fonction non décrite n'est pas déclarée absente. Aucun fonctionnement interne n'est certifié par un audit technique indépendant.

L'unité de travail reste la **capacité métier** : ce que l'organisation doit savoir faire et le résultat qu'elle doit obtenir. L'autorité sur les informations et la responsabilité des décisions doivent éclairer sa définition, son découpage et ses réalisations, à un niveau pertinent restant à éprouver. Il ne s'agit pas de « recentrer » la carte sur des données ou des décisions. [U07 ; U09]

Quatre usages à satisfaire

Usage	Résultat attendu
Répertorier l'existant	Décrire des réalisations hétérogènes et anciennes sans en reproduire les silos dans la nomenclature.
Comparer les contextes	Rendre visibles les différences entre marques, canaux, modèles commerciaux, situations et SI.
Préparer la modernisation	Accueillir plusieurs projections de responsabilités et de solutions, sans imposer SAP, FLOW ou une architecture de services particulière.
Faciliter la convergence	Identifier ce qui peut devenir commun, ce qui reste contextuel et les contrats de responsabilité avec les SI autonomes, notamment C-Log.

Ce qui est livré et comment le lire

Le dossier principal existe en Word, PDF et Markdown. Le paquet complet contient aussi le verbatim des treize contributions utilisateur, la consolidation des neuf interventions substantielles de l'assistant, le référentiel structuré JSON et des registres Markdown lisibles sans outil particulier.

Les identifiants **U** désignent les contributions de Laurent ; **A**, les interventions assistant consolidées ; **F**, les faits/exigences déclarés ; **P**, les propositions ; **C**, les corrections ; **Q**, les questions ; **R**, les références externes. Les matrices **INF**, **DEC**, **FL** et **CAP** sont des vues d'analyse reliées aux sources. Les regroupements des capacités candidates ne constituent pas des domaines validés.

État documentaire	Règle de lecture
Déclaré par Laurent	Description de l'existant fournie dans le fil ; ni test d'intégration ni preuve de paramétrage.
Confirmé explicitement	Réponse ou correction explicite, par exemple annulation magasin, SCORTEX ou KBRW/Crossroad.
Hypothèse / incertitude	Qualification conservée : MAP sur Snowflake ; délai d'escalade dans la journée.
Proposition de travail	Interprétation, vocabulaire, capacité candidate, méthode détaillée ou option cible non validés implicitement.

État documentaire	Règle de lecture
Référence externe	Source de méthode ou de produit ; ne démontre pas l'usage effectif dans un SI Beaumanoir.

Sources et statut : U01, U07, U09, U11–U13 ; F001–F018 ; P01, P13, P51–P52. Les propositions restent distinguées des décisions utilisateur.

02 — Périmètre et frontières

Le périmètre demandé est le cœur opérationnel de l'ERP commerce et ses référentiels associés : commandes d'achat, commandes de vente, service après-vente, stocks et allocations. Les exclusions initiales sont maintenues : finance, contrôle de gestion et conformité comme domaines post-op ; conception des produits et planification de saison comme domaines amont. [U01]

Décrire une dépendance n'intègre pas automatiquement son domaine dans la cible. Cette règle est particulièrement importante pour MAP, les opérations documentaires de CBS et la logistique C-Log. Le périmètre observé pour comprendre les responsabilités peut dépasser le périmètre à refondre.

Frontière	À représenter dans la discussion	Ce qui n'est pas réintégré implicitement
Articles	Article achetable, vendable et stockable ; intégration de catalogues existants.	Design produit et construction de collection.
Achats	Demande et engagement d'achat, suivi opérationnel, dépendances de fabrication/livraison.	Toute la planification de saison.
Réassort	Paramètres opérationnels, seuils et déclenchement d'approvisionnement magasin.	Tout le pilotage analytique au seul motif qu'IRMA utilise Snowflake.
MAP	Résultats transmis au système opérant : protections, anticipations de stockage, demandes d'achat.	La totalité du forecast comme domaine du futur ERP.
SAV	Réclamation, retour, échange, décision commerciale et effets opérationnels.	Exécution financière et comptabilisation du remboursement.
Documents et douanes	Pièces nécessaires aux opérations, transmission, suivi et statuts bloquants à délimiter.	Définition des règles réglementaires, audit et pilotage global de conformité.
C-Log	Demandes, informations, choix délégués, engagements et retours de résultat.	Absorption de son SI ou cartographie détaillée imposée de tous ses WMS/TMS.

Frontières encore ouvertes

La facturation commerciale, l'encaissement et le point de passage entre décision de remboursement et exécution financière ont été identifiés comme sujets à positionner, pas comme inclusions actées. Un achat à livraison lointaine n'est pas automatiquement de la planification de saison ; inversement, une fonction MAP de planification ne devient pas opérationnelle simplement parce qu'un système en consomme le résultat.

Le suivi de fabrication ou de livraison amont par CBS est décrit pour comprendre les opérations d'achat. Le détail de la production fournisseur, du transport et de la douane n'est pas transformé en programme de remplacement de ces systèmes. Le dossier n'émet pas d'avis juridique sur les formalités.

Pour le modèle futur, l'information « exigence documentaire satisfaite » peut être utilisée par un traitement sans que ce traitement porte toute l'expertise ayant produit cette exigence. Cette distinction est une proposition d'urbanisation à éprouver. [P30 ; P53]

Sources et statut : U01, U03, U06, U07, U10 ; C13, C21, C26 ; Q004–Q006. Les limites de C-Log sont explicitement fixées par Laurent ; les autres délimitations détaillées restent proposées.

03 — Démarche exploratoire et critères de convergence

Laurent a approuvé le principe d'une démarche itérative : ouvrir des options, les comparer et les refermer progressivement avant le livrable final. L'accord ne vaut pas validation automatique de tous les intitulés proposés par l'assistant. [U01 ; U02]

La base commune doit séparer trois objets : le modèle de capacités organisationnelles, les réalisations de l'existant, puis les scénarios de convergence. Une capacité doit pouvoir garder son identité si son logiciel ou son organisation change. Les relations avec produits, équipes, processus, objets de données et services sont à documenter ; aucune bijection n'est imposée. [P01–P02]

Itération proposée	Travail	Décision de sortie
1. Cadrer	Frontières, usages, concepts et preuves disponibles.	Définir ce que la carte doit permettre de comparer.
2. Examiner les références	Contenus accessibles, granularité, retail/wholesale/marketplace, biais.	Choisir les références à expérimenter, pas leur adopter toute la hiérarchie.
3. Prototyper	Deux ou trois modèles partiels sur les mêmes cas d'épreuve.	Choisir une logique et les conventions de niveaux.
4. Répertorier	Déployer le modèle retenu sur les trois paysages et qualifier les couvertures.	Identifier écarts, variantes, inconnues et contributions réelles.
5. Comparer les cibles	Mutualisation, responsabilités, délégation, remplacement et transitions.	Arbitrer des scénarios et conserver les questions non résolues.

Trois options de hiérarchie conservées

Option	Intérêt	Risque à éprouver
Grandes responsabilités commerciales	Lisibilité achats, ventes, stocks, service ; rapprochement rapide des fonctions existantes.	Reproduire les silos et disperser les responsabilités transverses.
Objets métier et cycles de vie	Faire émerger sémantique, engagements et référentiels communs.	Confondre capacité avec objet, CRUD ou schéma de données.
Responsabilités de décision/exécution	Rendre visibles les frontières utiles à la modernisation.	Dessiner trop tôt des services cibles, moins lisibles pour les métiers.

Une combinaison n'est pas exclue, mais elle doit être justifiée par des cas concrets. Le niveau « Domaine » peut être un regroupement ou une capacité de haut niveau : ce choix reste ouvert. La profondeur ne doit pas être forcée à trois niveaux partout pour la seule symétrie du dessin. [P03–P07]

Les premiers cas proposés couvrent une commande d'achat avec réception partielle, écarts et conditionnements ; une précommande wholesale sous contrainte ; une vente omnicanale suivie d'un retour ; un cas marketplace avec vendeur tiers seulement si ce modèle est établi. Les priorités explicites sont maintenant GBM, puis l'allocation BRD et le SAV Sarenza. Le ship-from-store et le réassort GBM apportent déjà deux cas réels suffisamment riches. [P08–P09]

Gouvernance et critères proposés

Laurent porte la cohérence et la traçabilité ; les métiers doivent valider le sens, les frontières et les variantes ; les équipes des SI apportent les descriptions et preuves de réalisation. Les responsables produits et architectes solutions contribuent ensuite aux cibles. Cette répartition est une proposition, pas une organisation projet nommée et approuvée. [P16]

Une option de carte est utile si elle décrit les trois paysages sans artifices, préserve les différences d'engagement et permet de remplacer une application sans renommer les capacités. Un même mot dans deux produits ne prouve pas la même responsabilité. Deux implémentations distinctes ne prouvent pas deux capacités distinctes.

Chaque arbitrage doit conserver les alternatives, arguments, cas qui les mettent en défaut et conditions de réexamen. La carte ne suffit pas à démontrer qu'un composant peut être fusionné ou remplacé : règles, données, engagements et contraintes d'exécution demandent une analyse complémentaire. [P10–P19]

04 — Références du marché : rôles et limites

Aucun standard ni catalogue d'éditeur n'est encore adopté comme nomenclature Beaumanoir. Le principe proposé est de sélectionner un cadre de modélisation, éventuellement une structure principale, puis des sources de contrôle et d'enrichissement. La provenance de chaque élément futur devra préciser version, adaptation et justification. Un élément spécifique Beaumanoir sera déclaré spécifique. [U01 ; P20]

Référence candidate	Rôle envisagé	Précaution
TOGAF / ArchiMate [R01–R02]	Cadre conceptuel, relations et formalisation d'architecture.	Le catalogue des guides est retrouvé ; aucun modèle commerce complet n'est adopté. La page d'examen initiale n'est pas une spécification ArchiMate.
BIZBOK / Guild [R06]	Règles de définition et rapprochement des vues métier.	Accès complet non analysé ; page refusée lors du contrôle.
SAP Reference Business Architecture [R03–R05]	Distinguer capacité, processus et solution ; hiérarchie de référence candidate.	Le modèle SAP présente notamment Domain / Area / Capability ; ne pas assimiler cette convention à notre option Domain / Capability / Sous-capacité.
Oracle Retail Reference Model [R07]	Processus, glossaire et couverture des cas retail.	Ne pas transformer chaque processus ou modèle technique en capacité.
IBM Component Business Model [R08]	Comparer une structuration par composants métier.	Description IBM accessible, pas un catalogue détaillé étudié.
APQC PCF Retail [R09]	Contrôle des omissions et couverture des activités.	Classification de processus ; page version 7.2.1 consultée, PDF non étudié ici.
ARTS / OMG [R10]	Vocabulaire et objets opérationnels retail.	Modèle de données ; ne pas en dériver mécaniquement la carte.
ITIL [R11]	Éventuel appui de gouvernance des produits et services numériques.	Non proposé comme pivot métier du cœur commerce.

Référence candidate	Rôle envisagé	Précaution
BPMN / CMMN / DMN [R15–R17]	Décrire parcours, situations et certaines décisions pour éprouver la carte.	Ne remplace pas la carte de capacités et n'impose pas un moteur d'exécution.

La définition de capacité organisationnelle utilisée comme point d'appui inclut personnes, processus, informations et technologies [R12]. Les références DDD et Saga ont seulement servi à discuter règles métier, coordination et transactions longues [R13–R14]. Elles ne décident ni d'une architecture microservices ni de la séparation physique des deux plateformes.

Le contrôle documentaire de cette version porte principalement sur les pages officielles de présentation ; il ne constitue pas une étude comparative détaillée de tous les catalogues. Les pages Cegid UR 2021 citées antérieurement n'ont pas toutes pu être rouvertes. La bibliographie conserve leur statut au lieu de transformer les assertions antérieures en nouvelles preuves.

Vérification UR conservée avec ses réserves

L'origine Cylande puis Cegid est corroborée par une annonce officielle Cegid [R18]. L'assistant avait cité une documentation UR 2021 sur achats, stocks, ventes assistées et allocation/réallocation [R19–R22]. Il y associait commandes/intentions d'achat, portefeuille et litiges ; mouvements/inventaires/réassort ; réservations et commandes assistées, modes de délivrance, modifications/reprises, notifications et journal. La nouvelle vérification n'a pas permis une relecture intégrale de ces pages ; un sommaire officiel indexé confirme seulement une partie de leur contexte [R24].

La mention Winstore dans cette documentation **n'identifie pas les logiciels POS de GBM**. L'annonce UR/ship-from-store de 2019 avait une citation défectueuse dans le fil ; sa source précise reste non retrouvée [R23]. Elle n'est utilisée ni pour nier les limites GBM ni pour attribuer une couverture déployée.

La formulation de travail reste : UR est une solution retail dont le rôle GBM décrit est multicanal orienté eCommerce. Socloz couvre les usages complexes que le déploiement UR ne prend pas suffisamment en charge. La couverture du produit ne démontre pas celle de la version installée. [C02–C03]

05 — Trois paysages, trois contextes d'épreuve

Paysage	Contexte déclaré	Périmètre applicatif de départ
GBM — marques historiques	Environ 90 % retail magasins/eCommerce et 10 % B2B ; Zalando cité.	Storeland, UR, Socloz ; compléments découverts ensuite : POS, Talend, Zoho, Elastic, IRMA, SCORTEX, MAP, CBS.
BRD — Boardriders	Environ 60 % B2B ; enjeu majeur d'allocation.	SAP ECC, SAP AFS, NewStore ; Allocation Run dans SAP.
Sarenza	Intégration de catalogues fournisseurs constitués, puis revente B2C ; SAV identifié comme force.	Plateforme sur mesure initialement qualifiée de marketplace.

Les proportions sont des ordres de grandeur déclarés ; période, dénominateur et base économique ne sont pas précisés. Elles orientent les cas d'étude sans devenir des poids de criticité : une activité minoritaire peut imposer une contrainte structurante. [U02]

Sarenza n'est pas modélisée automatiquement comme intermédiaire de vendeurs tiers. Le terme marketplace du cadrage désigne la plateforme ; le fonctionnement métier précisé ensuite est la revente B2C. D'éventuels autres modèles restent à établir. Le catalogue fournisseur est amont du référentiel opérationnel ; son intégration ne réintroduit pas le design produit. [U01 ; U02 ; C01]

ARun est un point d'entrée pour comprendre les responsabilités de BRD, pas le nom d'une capacité à reproduire. Le regroupement des décisions dans un traitement existant ne dicte pas leur temporalité cible. Il

n'est pas décidé de passer toute décision en temps réel. NewStore est seulement cité comme composant : aucune couverture détaillée ne lui est attribuée ici. [P54 ; APP-NEW]

Pour Sarenza, l'exemple SAV d'article défectueux et d'échange/retour/remboursement est une illustration proposée par l'assistant, non un parcours actuel raconté. Il doit aider à distinguer contexte du dossier, éligibilité de la solution, stock de remplacement et flux de retour. Les causes de la force du SAV — outils, règles, organisation, information, facilité de traitement — restent à analyser. [P25–P26]

Variantes à différencier avant mutualisation

Nature de différence	Traitement proposé
Même responsabilité, politiques différentes	Capacité commune et contexte explicite, à condition que le résultat et l'engagement restent équivalents.
Même responsabilité, organisation différente	Processus/situations différents mobilisant une capacité commune.
Résultat ou engagement différent	Spécialisation ou capacité distincte à justifier.
Même besoin, implémentation différente	Plusieurs réalisations rattachées à la même capacité.

Sources et statut : U01–U03 ; F019–F025 ; P24–P26, P54–P55. Aucune généralisation de FIFO GBM à BRD ou Sarenza.

06 — GBM : inventaire organisationnel et applicatif

GBM superpose un découpage par marque, une séparation organisationnelle B2C/B2B et des fonctions centralisées d'eCommerce, de logistique et d'intégration. Le tableau ci-dessous décrit les responsabilités rapportées, pas toutes les fonctionnalités des produits. [U03]

Composant / ensemble	Responsabilités déclarées	Réserve structurante
Storeland	Stock magasin, back-office, demandes stock-to-store et réassort automatique.	Une instance Oracle par marque ; liste, versions et spécifiques inconnus.
Logiciels POS spécialisés	Caisse et commandes pour client final en magasin.	Noms et périmètres non inventoriés ; ne pas les inventer.
Sites eCommerce de marque	Capture du parcours de commande eCommerce.	Technologies et autorité commande non précisées.
UR / United Retail	Stock entrepôt présent ; réception de stocks magasin ; contribution multicanale eCommerce ; alignement C-Log.	Cylande puis Cegid ; modules/versions/instances déployés non confirmés.
Socloz	Ship-from-store et extension de gamme.	Localisation de chaque règle, réservation et état non établie.
Talend transverse	Orchestration des échanges de données, notamment batchs décrits.	Ne pas présumer tous les flux groupe ou absence de logique métier.
Zoho	CRM clients B2B.	Source de vérité de chaque attribut et édition non établies.
Elastic	Prise de commande B2B.	Ne pas assimiler à Elasticsearch ; aval non décrit.

Composant / ensemble	Responsabilités déclarées	Réserve structurante
IRMA	Stocks optimaux ; calcul et référence des seuils minimum réassort.	Sur Snowflake déclaré ; en déploiement ; couverture par marque inconnue.
SCORTEX	Outil historique remplacé par IRMA.	Fin de vie ; retrait complet non démontré ; périmètre détaillé non fourni.
MAP	Forecast, protections logiques marque/canal, anticipation stockage, planification/émission demandes d'achat.	Snowflake hypothétique ; consommateurs et autorité applicable non établis.
CBS	Suivi fabrication, fournisseur→port/Carrier, douanes entrepôts sous douane.	Éditeur/technique non précisés ; lien avec application achats initiale à confirmer.
Application achats sur mesure initialement non nommée	Suivi opérationnel des commandes et circulation documentaire.	Entrée de rapprochement ; ne signifie pas existence certaine d'un composant supplémentaire à CBS/MAP.
C-Log	Filiale logistique centralisée ; SI autonome ; DSI dédié.	Pas un logiciel ; pas à absorber dans l'ERP commercial.
Crossroad — éditeur KBRW	Choix entrepôt/transporteur, construction de parcours dont transferts, suivi logistique et file d'erreur.	Répartition WMS/TMS et composants techniques non documentée.

Instances et réalisations

Une instance Storeland par marque signifie une instance au sens Oracle. Laurent précise l'absence de middleware dans cette architecture. Cela ne contredit pas l'existence de Talend comme plateforme d'intégration transverse. La liste des marques, versions et spécifiques n'est pas encore fournie.

Une même capacité pourra être exercée par plusieurs marques et réalisée par plusieurs instances du même produit. La duplication technique ne prouve ni différence métier ni parfaite équivalence. Les versions, périmètres d'exercice et variantes de règles doivent être reliés aux capacités, pas cachés dans leurs noms. [U03 ; P12]

L'entrée « application achats sur mesure initiale » est une mention à rapprocher, pas un logiciel supplémentaire inventé. CBS est nommé plus tard pour le suivi fournisseur, MAP pour la demande d'achat. Leur articulation ne permet pas encore d'affirmer que CBS recouvre exactement le premier logiciel. [U03 ; U10 ; C22]

Relations établies et relations non établies

Des stocks magasin remontent régulièrement de Storeland vers UR par batch. Des échanges d'alignement UR-SI C-Log sont également batchs ; Talend orchestre des échanges transverses. Les objets précis, sens de chaque message, fréquences, reprises et règles embarquées restent à inventorier.

La liste Storeland/UR/Socloz ne prouve pas un passage obligatoire de toutes les commandes par ces trois composants, ni une séquence linéaire jusqu'à C-Log. Le sous-SI B2B est distinct dans l'organisation ; son isolement technique et ses stocks propres ne sont pas établis. Aucun flux direct Zoho→Elastic, Elastic→C-Log ou CBS→MAP n'est ajouté comme fait. Le registre des flux sépare les échanges déclarés des dépendances fonctionnelles. [P28 ; P31 ; FL01–FL21]

Sources et statut : U03, U04, U06, U07, U10 ; F026–F046 ; registre composants et flux. La connaissance de versions génériques ne remplace pas le relevé du déploiement.

07 — GBM : commande eCommerce et ship-from-store

Parcours observé

Étape	Règle ou événement déclaré
1. Capture	Le client passe une commande sur le site eCommerce d'une marque.
2. Recherche entrepôt	Le parcours recherche d'abord l'article dans le stock entrepôt présent dans UR.
3. Branche entrepôt	C-Log prend en charge l'expédition ; il choisit l'entrepôt et le transporteur.
4. Branche magasin	Le parcours recherche les magasins disposant de l'article et éligibles au ship-from-store.
5. Éligibilité	Le magasin participe au service et n'a pas atteint son quota journalier et/ou hebdomadaire.
6. Classement	Le premier sollicité est le magasin le moins sollicité parmi les éligibles.
7. Sollicitation	Une demande de packing/shipping est adressée au magasin ; délai de réponse de 15 minutes.
8. Échec de tentative	Refus ou absence de réponse : annulation de la demande de ce magasin, puis nouvelle sollicitation du suivant.
9. Escalade	À défaut de prise en charge, une alerte conduit un responsable commercial de la marque à appeler les magasins.
10. Délai d'escalade	L'échéance dans la journée reste incertaine : Laurent dit « il me semble ».

La commande client reste ouverte pendant les tentatives successives. Laurent l'a confirmé par « Oui » à la question portant explicitement sur la distinction commande client/demande magasin. Il ne s'agit ni d'une annulation commerciale ni d'une recreation de vente. La nouvelle tentative doit rester rattachée au même besoin client ; la représentation technique n'est pas décrite. [U04 ; U05 ; C07]

Les quotas ont une raison organisationnelle déclarée : les équipes magasin privilégient le travail de vente, et l'expédition consomme leur temps. Le quota encadre cette charge. Le rôle exact qui le fixe, l'outil de référence et le compteur de consommation ne sont pas connus. [U04]

Trois conditions non équivalentes

Le cas sépare **avoir l'article, être éligible et disposer de capacité de service**, puis **accepter la demande particulière**. Un magasin peut avoir du stock mais être hors quota. Un magasin sélectionné peut refuser ou ne pas répondre. La sélection ne prouve donc ni acceptation ni réservation.

Ces distinctions sont proposées pour la définition des capacités, pas comme un schéma de tables. De même, attendre quinze minutes est une règle d'exécution, pas une capacité autonome. Le résultat recherché est la prise en charge et, en cas d'échec, la résolution d'une situation. [P32–P36]

Ce qui reste ouvert

La mesure « moins sollicité » pourrait désigner des demandes reçues, acceptées, réalisées ou une charge relative au quota : le fil ne tranche pas. La consommation/restitution du quota, la réservation/libération du stock et les réponses tardives restent à décrire. Le parcours est raconté au grain article ; il ne précise pas le traitement des commandes multi-articles, des quantités partielles ou des splits.

Socloz est identifié comme contributeur du ship-from-store, mais chaque règle ne lui est pas attribuée automatiquement. Le système qui fait autorité sur la commande client, les tentatives et les engagements est encore à identifier.

L'intervention du responsable commercial est établie ; ses pouvoirs de dérogation, les suites possibles et la décision finale ne le sont pas. Le parcours nominal est réglé ; l'escalade ouvre une résolution humaine qui peut justifier une Situation. Cela ne rend pas tout le parcours non déterministe. [P35]

Sources et statut : U03-U05 ; F047-F063 ; FL04, FL06-FL10 ; Q015-Q023. Le délai 15 minutes est déclaré, celui de journée reste hypothétique.

08 — GBM : réassort, IRMA et transition SCORTEX

Dans le vocabulaire de Laurent, **produit au grain fin de vente = article = SKU = variant référence produit-taille-couleur**. Le dossier retient « article (SKU) » pour cette maille. Cette convention locale ne doit pas être imposée à tous les dictionnaires applicatifs sans rapprochement. [U06 ; F064]

Storeland lance automatiquement une demande de réassort lorsque le stock de cet article atteint un seuil minimum. IRMA, hors Storeland, calcule les stocks optimaux et les seuils ; il est la source de vérité déclarée des seuils minimum. IRMA est un développement sur mesure sur Snowflake, en cours de déploiement, qui remplace SCORTEX en fin de vie. **SCORTEX** est le nom explicitement retenu après correction de « SCO-TEX ». [U06 ; U07]

Responsabilité	Réalisation connue	À ne pas en déduire
Déterminer stocks optimaux et seuils	IRMA.	Tous les horizons, critères et formules sont connus.
Porter la référence des seuils	IRMA, selon la déclaration.	IRMA est déjà la seule autorité sur toutes les marques.
Tenir le stock magasin	Storeland par marque.	Storeland définit lui-même la politique optimale.
Détecter le seuil et déclencher	Storeland.	La quantité demandée vaut forcément stock optimal moins stock courant.
Organiser l'exécution logistique	C-Log pour les demandes qui lui sont adressées.	Le chemin technique Storeland→UR→C-Log est intégralement démontré.

La chaîne permet d'éprouver trois responsabilités : déterminer les paramètres, tenir les paramètres applicables et déclencher la demande. Leur séparation en sous-capacités n'est pas encore actée. Une seule application peut contribuer à plusieurs responsabilités ; le dictionnaire de verbes doit rendre cela visible. [P48]

L'usage de Snowflake ne classe pas automatiquement IRMA dans le post-op. Le calcul sert ici directement une opération de réassort. Son inclusion opérationnelle est une proposition cohérente avec le cadrage, distincte de la planification de saison. [P37]

La relation IRMA→Storeland est une dépendance fonctionnelle évidente dans le récit : les seuils sont utilisés. Le moyen de publication, la fréquence, le versionnement, la date de prise d'effet et l'interface directe éventuelle ne sont pas documentés. Ils sont donc laissés ouverts.

La migration doit être décrite par marque et période. Une coexistence est possible pendant un déploiement, mais le dossier n'invente pas de calendrier ni de répartition. La quantité de réassort et l'existence de demandes manuelles restent à documenter ; le récit de l'automatique ne prouve pas leur absence.

IRMA n'est pas MAP

IRMA porte les objectifs et seuils de réassort magasin décrits. MAP porte notamment des protections logiques par marque/canal et des résultats de planification. Le mot « seuil » apparaît dans les deux récits ; il ne démontre ni identité des objets ni duplication fonctionnelle. Une dépendance entre enveloppes MAP et paramètres IRMA est à rechercher, pas à inventer. [U06 ; U10 ; Q027]

Sources et statut : F064-F071 ; C09, C11, C16 ; Q009, Q024-Q027. Sur Snowflake : déclaration explicite pour IRMA, hypothèse seulement pour MAP.

09 — GBM : MAP, CBS et rééquilibrage des allocations

Ce chapitre intègre l'ensemble du complément U10. **MAP est un outil sur mesure de calcul de planification à trois niveaux. Son implémentation sur Snowflake est seulement supposée par Laurent.** Aucun catalogue public n'est utilisé pour compléter artificiellement ses fonctions. [F086–F087]

Niveau de MAP	Fonctions déclarées	Sorties / interlocuteurs connus
Forecast	Prévisions de vente par marque, modèle, couleur et taille ; prévisions par canal.	Consommateurs, horizons et versions non détaillés.
Allocation au sens large	Protection du stock logique par marque/canal : seuils et volumes ; anticipation du stockage.	L'anticipation du stockage est transmise à C-Log. Le système qui applique les protections n'est pas nommé.
Achats	Planification des demandes d'achat fournisseurs et des lotissements.	MAP réalise la demande d'achat fournisseur ; le statut d'engagement ferme n'est pas établi.

Répartition MAP / CBS

La réponse à « qui réalise la demande d'achat fournisseur ? » est **MAP**. La réponse à « qui suit la fabrication, la livraison fournisseur vers le port/Carrier et la gestion des douanes pour les entrepôts sous douane ? » est **CBS**. [U10]

Le dossier distingue donc production de la demande et suivi de sa réalisation amont. Il ne transforme pas « demande d'achat » en « commande d'achat ferme » : la validation, l'émission au fournisseur et le point d'engagement restent à préciser. L'identité de CBS avec l'application sur mesure de suivi des achats évoquée dans U03 est plausible, mais n'a pas été explicitement confirmée.

Le rôle de CBS peut produire ou collecter des faits utiles au recalcul. Toutefois, **aucun flux direct CBS→MAP ni déclencheur technique n'a été décrit**. Le signal d'aléa, l'acteur qui le constate et la chaîne de mise à jour restent des questions. Le terme Carrier est conservé dans son contexte, sans préciser un segment de transport non documenté.

Les trois cas de rééquilibrage

Cas discuté	Réponse de Laurent	Conséquence pour le relevé
1. Imprévu fabrication/livraison amont	MAP recalcule et relivre les données dans le système opérant en « annule et remplace ».	Identifier le recalcul et la republication ; consommateurs, objets remplacés et effet sur engagements restent ouverts.
2. Demande non couverte par le stock	Cela n'arrive pas dans le modèle de vente décrit : on ne vend que ce qui est en stock.	Pas de parcours nominal de vente sur approvisionnement futur déclaré pour GBM.
3. Nouvelle vente prioritaire, client Gold	Pas de repriorisation : FIFO, premier arrivé/premier servi. Un mauvais payeur est traité de la même manière jusqu'à sa sortie définitive.	Ne pas attribuer à GBM une logique de retrait d'engagement à d'autres clients pour privilégier Gold.

L'« annule et remplace » de MAP porte sur des données republiées ; ce n'est pas une annulation de commandes clients attestée. Il ne doit pas non plus être confondu avec l'annulation d'une tentative magasin du ship-from-store. Ces deux expressions concernent des objets différents. [C07 ; C17]

FIFO désigne ici la priorité des demandes, pas la rotation physique des articles en entrepôt. Son périmètre n'est pas connu : il peut être nécessaire de préciser marque, canal, file ou enveloppe protégée. La

coexistence d'une protection marque/canal et d'un ordre d'arrivée n'est pas une contradiction démontrée : la question est de savoir quelles demandes sont réellement en concurrence. [Q037]

Le maintien du même traitement d'un mauvais payeur avant exclusion ne décrit pas la procédure d'exclusion, son application aux commandes existantes ou une politique financière complète. Il s'agit d'une limite de la repriorisation commerciale racontée.

La vente sur stock est une règle métier déclarée. Elle ne suffit pas à démontrer une impossibilité technique de survente, d'écart physique ou de retard de synchronisation. Inversement, le dossier ne prétend pas que ces anomalies ont été observées. Les garanties réelles devront être documentées. [C20 ; Q038]

Ce que cette découverte change dans l'analyse

MAP ajoute une responsabilité de protection/révision des politiques et une responsabilité d'achat ; CBS précise le suivi de fabrication et de livraison amont. IRMA reste distinct pour le réassort magasin. La carte doit permettre de repérer le producteur d'un calcul, l'autorité sur sa version applicable, son point d'application et les décisions qu'il contraint. Ces quatre responsabilités ne sont pas encore attribuées partout.

Les prévisions et la planification sont documentées comme contexte/interface tant que leur place dans le scope n'a pas été arbitrée. La découverte d'une application ne force ni son intégration complète dans la carte opérationnelle, ni son remplacement. [U01 ; U07 ; U09 ; C21]

Sources et statut : U10 intégral ; F086–F102 ; FL15–FL19 ; C15–C23 ; Q027–Q039. Les trois réponses métier sont conservées sans ajouter une logique ARun à GBM.

10 — C-Log : contrat logistique et autonomie du SI

C-Log est une filiale logistique centralisée, avec SI autonome et DSI dédié. **Le futur ERP commercial n'a pas vocation à gérer toute la logistique ni à absorber ce SI.** La cartographie décrit les responsabilités à son interface pour pouvoir conserver, préciser ou redéfinir leur délégation. [U03 ; U07]

Le nom de référence est **Crossroad, éditeur KBRW**. Cette correction explicite clôt l'ambiguïté « développé par Crossroad ». Une page publique KBRW corrobore sa contribution à l'OMS C-Log ; le nom Crossroad repose sur la précision utilisateur. [U07 ; R26]

Demande transmise en EDI

Contenu du fichier	Exemples et interprétation
Origine	eCommerce, réassort magasin, extension de gamme, etc.
Articles	Articles à livrer ; quantité et format détaillé non exposés dans le fil.
Client / destinataire à livrer	B2C ou B2B selon le vocabulaire décrit ; un magasin réapprovisionné doit rester distingué d'un client commercial dans le modèle.
Prestations attendues	Picking ; light-touch, dont mise sur cintre ou étiquette spéciale ; packing ; shipping.

« Demande d'exécution logistique » est le nom conceptuel proposé pour le besoin représenté par ce fichier : acheminer des articles vers un destinataire avec des opérations et contraintes. Ce n'est ni un nom d'objet technique attesté, ni une commande de vente ou d'achat rebaptisée. Le fichier EDI est une représentation d'interface, pas la capacité métier. [P38]

Le champ origine mélange des lectures : eCommerce est un canal ; réassort exprime une finalité de flux ; extension de gamme exprime un usage commercial. La proposition est de conserver les codes existants et de permettre ces lectures distinctes dans l'urbanisme. Aucun changement du format EDI n'est décidé. [P39–P40]

Choix et adaptation du parcours

Crossroad choisit l'entrepôt en tenant compte des opérations qu'il peut réaliser ; tous les entrepôts n'ont pas les mêmes aptitudes. Il choisit aussi le transporteur pour le shipping. Si aucune solution directe ne convient, un transfert d'un entrepôt source vers un entrepôt capable est ajouté en amont. L'OMS suit le processus logistique. En cas de problème, la demande passe en file d'erreur puis est traitée manuellement. [U06]

Cela conduit à distinguer le besoin demandé, le parcours retenu et le suivi de sa réalisation. Cette distinction ne signifie pas que Crossroad stocke exactement trois objets portant ces noms. La condition détaillée de transfert, la création des ordres et la répartition avec WMS/TMS sont inconnues. Il n'est pas déduit un moteur de composition arbitraire de toutes les opérations. [P41–P44]

L'aptitude d'un entrepôt à effectuer une opération n'est pas la même notion que sa capacité disponible à un instant donné. Le récit prouve l'usage d'une qualification des aptitudes, pas la tenue d'un référentiel séparé nommé ni son autorité logicielle. Le parallèle avec participation et quotas des magasins reste un rapprochement métier à éprouver. [P42]

Question cible, sans absorption

La question est : quelles contraintes et quels engagements le commerce transmet-il, quels choix C-Log reste-t-il libre de prendre, et quels résultats ou impossibilités doit-il restituer ? Conserver la délégation actuelle, la préciser ou modifier certaines frontières sont des options ; aucune centralisation de tous les choix dans l'ERP n'est présumée.

La plateforme de processus du commerce peut suivre l'objectif « approvisionner un magasin » sans conduire elle-même chaque transfert, étiquetage ou sélection de transport. Une capacité logistique peut conserver ses décisions et sa coordination internes. Les deux plateformes cibles sont des responsabilités logiques, pas l'obligation d'un moteur de processus unique. [P22 ; P49]

Sources et statut : U04, U06, U07 ; F050–F051, F072–F085 ; FL05, FL12–FL14 ; Q040–Q044. Exécution logistique : frontière, pas domaine détaillé à absorber.

11 — Autorité sur l'information : état des connaissances

La question de Laurent n'est pas seulement « où la donnée est-elle présente ? », mais **sur quelle information précise, dans quel contexte, quelle organisation et quelle réalisation peuvent-elles faire autorité ?** La matrice conserve volontairement des réponses inconnues. Elle n'installe pas une source de vérité unique du stock par défaut. [U07 ; U09]

Il faut notamment distinguer un fait physique, une représentation recopiée, un résultat de calcul, une politique applicable et un engagement. Ces distinctions servent les fiches des capacités ; elles ne deviennent pas deux domaines L1 « données » et « décisions ».

Objet / information	Autorité ou producteur déclaré	Contributions et limites
INF01 — Stock magasin	Storeland par marque	UR reçoit une copie batch. Autorité de tenue déclarée ; états détaillés inconnus [U03;U04]
INF02 — Stock entrepôt physique/logique	Non établi	UR contient une représentation ; SI C-Log réalise la logistique. Présence ≠ autorité [U04;U06]
INF03 — Disponibilité proposée à la vente	Non établi	Recherche entrepôt puis magasin décrite. Calcul/règle/engagement à séparer [U04;U10]
INF04 — Stocks optimaux et seuils réassort	IRMA déclaré référence des seuils	Storeland applique le déclenchement. Transition SCORTEX à dater par périmètre [U06]

Objet / information	Autorité ou producteur déclaré	Contributions et limites
INF05 — Protections marque/canal	MAP calcule	Système(s) opérant(s) consommateur(s) non nommés. Autorité applicable et versions inconnues [U10]
INF06 — Prévisions de vente	MAP produit	Consommateurs et versions non détaillés. Pas de maître opérationnel inventé [U10]
INF07 — Anticipations de stockage	MAP produit	C-Log reçoit. Résultat décisionnel accepté/ajusté non documenté [U10]
INF08 — Quotas et charge magasin	Non établi	Chaîne SFS utilise la contrainte. Auteur, compteur et persistance inconnus [U04]
INF09 — Aptitudes des entrepôts	Non établi	Crossroad utilise les opérations réalisables. Référentiel implicite, source inconnue [U06]
INF10 — Commande client	Non établi	POS/sites/Elastic contribuent ; commande maintenue pendant reprises SFS. Ne pas déduire maître de la seule saisie [U03-U05]
INF11 — Demande d'exécution magasin	Non établi	Chaîne SFS ; Socloz contribue. Cycle distinct de commande ; systèmes exacts inconnus [U03-U05]
INF12 — Demande d'exécution logistique	Émetteur non établi par parcours	EDI commerce→C-Log. Origine du besoin et statut logistique peuvent relever de responsabilités différentes [U06]
INF13 — Parcours et état logistique	Crossroad suit le processus	Équipes/outils de réalisation non inventoriés. Autorité du suivi décrit ; autorité de chaque fait physique non prouvée [U06;U07]
INF14 — Demande d'achat fournisseur	MAP réalise la demande	CBS suit fabrication/livraison amont. Référentiel commande ferme non établi [U10]
INF15 — Faits et pièces amont	CBS suit	Application achats initiale à rapprocher. Suivre ne signifie pas faire autorité sur toute pièce émise par fournisseur/douane [U03;U10]
INF16 — Clients B2B	Zoho assure CRM	Elastic capte les commandes. Autorité par attribut/exclusion non établie [U03;U10]
INF17 — Articles fournisseurs Sarenza	Fournisseurs apportent catalogues	Sarenza intègre les articles. Autorité locale et rapprochement non documentés [U02]

Lecture de l'exemple stock

Storeland tient les stocks magasin par marque ; UR en reçoit des représentations et contient également le stock entrepôt décrit. Cela suffit à cartographier des présences et une responsabilité de tenue magasin, pas à attribuer l'autorité sur tous les états d'entrepôt à UR. C-Log organise l'exécution physique ; cela ne prouve pas non plus qu'un composant unique C-Log porte toutes les vérités logiques du commerce.

Le modèle doit pouvoir distinguer « stock magasin enregistré », « disponibilité calculée pour un canal » et « quantité réservée ». Le contexte de marque, canal, lieu, population et période fait partie de la définition de l'autorité. Un batch caractérise la réalisation et la fraîcheur, pas le nom de la capacité. [P27 ; P29 ; P50]

Lecture de MAP et IRMA

Le producteur d'un calcul n'est pas nécessairement le seul détenteur de sa version applicable. Pour IRMA, Laurent a explicitement déclaré l'autorité sur les seuils ; la transition par marque reste inconnue. Pour MAP, le

calcul de protection et sa republication sont décrits, mais pas l'autorité opérationnelle, les consommateurs ni les versions qui contraignent les engagements.

L'enjeu cible ne se résume donc pas à regrouper des données. Il est de rendre explicite quelle capacité tient une information, quelles décisions la consomment et comment un changement devient applicable. La répartition cible reste ouverte.

Sources et statut : Registre INF01–INF17 ; U03–U07, U10 ; P27–P29, P47–P50. Les colonnes distinguent production, présence et autorité ; aucune attribution non documentée n'est présentée comme établie.

12 — Responsabilités de décision : état des connaissances

La décision est distribuée selon le canal, la situation et le domaine : réassort par seuil, politique de protection, ordre d'arrivée des ventes, sélection/acceptation magasin, choix d'entrepôt et de transport. Le tableau distingue une règle métier déclarée, son exécutant connu et ce qui reste à attribuer. Un propriétaire métier de politique n'est pas inventé à partir d'un nom de logiciel. [U07 ; U10]

Décision / responsabilité	Réalisation ou règle décrite	Contexte et réserve
DEC01 — Définir des protections marque/canal	MAP	Planification/allocation. Calcul décrit ; politique et autorisation métier non identifiées [U10]
DEC02 — Calculer les seuils de réassort	IRMA	Réassort magasin. Source de référence déclarée ; coexistence SCORTEX [U06]
DEC03 — Déclencher une demande de réassort	Storeland	Réassort magasin. Seuil atteint ; quantité à déterminer [U06]
DEC04 — Recalculer après aléa amont	MAP	Planification/opération. Annule et remplace des données ; aucun effet sur commandes supposé [U10]
DEC05 — Produire la demande fournisseur	MAP	Achats. Demande distincte d'une commande ferme à qualifier [U10]
DEC06 — Autoriser une vente sans stock	Politique GBM : non	Ventes GBM. Contrôle technique et stock de référence non établis [U10]
DEC07 — Prioriser entre demandes de vente	Politique GBM : ordre d'arrivée	Ventes GBM. File et périmètre de protection non définis [U10]
DEC08 — Reprioriser pour un client Gold	Non exercé dans le fonctionnement GBM décrit	Ventes GBM. Ne pas inventer fonction équivalente à ARun [U10]
DEC09 — Exclure définitivement un mauvais payeur	Acteur/application non établis	B2B / frontière. Avant exclusion, traitement identique ; procédure externe non décrite [U10]
DEC10 — Rechercher d'abord une solution entrepôt	Chaîne commerce non localisée précisément	eCommerce. Le stock est présent dans UR ; calculateur exact inconnu [U04]
DEC11 — Déterminer les magasins éligibles	Chaîne SFS non localisée précisément	eCommerce/SFS. Stock + participation + quota [U04]
DEC12 — Classer les magasins	Chaîne SFS non localisée précisément	eCommerce/SFS. Moins sollicité ; métrique inconnue [U04]
DEC13 — Accepter la préparation/expédition	Magasin sollicité	SFS. Rôle humain et application exacts non fournis [U04]

Décision / responsabilité	Réalisation ou règle décrite	Contexte et réserve
DEC14 — Annuler tentative et solliciter suivant	Chaîne SFS	SFS. Refus ou 15 minutes ; aucune annulation vente [U04;U05]
DEC15 — Débloquer la situation par intervention	Responsable commercial marque	SFS exception. Appelle magasins ; pouvoirs non détaillés [U04]
DEC16 — Choisir l'entrepôt	OMS C-Log / Crossroad	Logistique externalisée au cœur. Aptitudes opérationnelles ; autres critères non fournis [U04;U06;U07]
DEC17 — Ajouter un transfert préalable	OMS C-Log / Crossroad dans le récit	Logistique. Condition exacte et émission des ordres non détaillées [U06;U07]
DEC18 — Choisir le transporteur	OMS C-Log / Crossroad	Shipping. Règles, offres et coût non décrits [U04;U06]
DEC19 — Reprendre une demande en erreur	Intervenant C-Log non identifié	Logistique exception. File d'erreur ; reprise manuelle [U06]
DEC20 — Réserver/libérer stock ou quota	Non établi	Transverse. À distinguer du choix et de l'acceptation [P32;P34;Q017;Q018]

Ne pas confondre quatre responsabilités

Définir une politique fixe ce qui est autorisé ou prioritaire. **Calculer** produit une évaluation ou une proposition. **Décider dans une situation** retient une option. **Engager** rend ce choix opposable aux opérations suivantes, par exemple en réservant. Un même composant peut contribuer aux quatre ; leur distinction aide à expliquer les frontières. Le fil ne prouve pas encore leurs attributions partout.

L'exemple du quota magasin le montre : son origine est organisationnelle, mais le contrôle de consommation peut devoir être commun à plusieurs demandes concurrentes. Mettre toutes les règles dans chaque parcours risquerait de dupliquer les compteurs et engagements. Il s'agit d'un critère d'architecture proposé, pas du relevé d'un défaut technique constaté. [P21 ; P34 ; P50]

Trois coordinations à ne pas fusionner dans les mots

L'orchestration des échanges techniques (notamment Talend), la coordination d'une exécution commerciale/logistique et le pilotage d'une Situation longue portent des responsabilités différentes. Un outil historique peut les mélanger. La carte doit permettre de l'exprimer au lieu d'exclure par principe des règles métier de Talend ou de considérer tout OMS comme le même rôle.

L'ordre d'arrivée GBM est une politique ; il ne signifie pas absence de décision. En revanche, la reprise d'engagements au bénéfice d'un client Gold est explicitement exclue du fonctionnement raconté. La comparaison future avec BRD doit préserver cette différence plutôt que forcer un vocabulaire commun d'« allocation » sans définitions. [P28 ; P54–P55]

Sources et statut : DEC01–DEC20 ; F047–F063, F065–F067, F077–F082, F090–F102. Décomposition analytique proposée ; responsabilités logiciel/humain inconnues conservées comme telles.

13 — Métamodèle de travail, vocabulaire et deux plateformes

Une structure métier, des dimensions de responsabilité

La hiérarchie candidate est Domaine / Capacité / Sous-capacité, sur deux ou trois niveaux. Son sens et sa profondeur restent à choisir. Aux niveaux supérieurs, une finalité métier lisible doit primer : gérer les stocks, approvisionner les magasins, prendre en charge une vente ou un SAV. À un niveau plus détaillé, « gérer » peut être insuffisant pour comprendre qui tient une information, arrête un choix ou crée un engagement.

La proposition est de préciser les responsabilités dans la fiche de capacité et de les utiliser dans la décomposition seulement lorsqu'elles produisent des résultats distincts utiles à l'urbanisme. Il n'y a pas de scission systématique de toutes les capacités en « information » et « décision ». [U09 ; P45-P48]

Famille proposée	Verbes candidats	Sens à préciser
Information de référence	Tenir, maintenir	Porter l'état de référence sur un objet, des états et un périmètre définis.
Évaluation	Calculer, évaluer, estimer	Produire un résultat sans présumer autorisation ni engagement.
Politique et choix	Définir, arbitrer, sélectionner, autoriser	Fixer une règle ou retenir une option dans un contexte.
Engagement	Réserver, affecter, confirmer, engager	Créer, modifier ou libérer une obligation ou consommation de ressource.
Conduite du traitement	Piloter, coordonner, résoudre	Faire progresser une demande/situation et gérer ses exceptions.
Opération réalisée	Réceptionner, préparer, expédier, etc.	Accomplir une opération et produire son résultat.

Ce dictionnaire est une **proposition locale**, pas une nomenclature standard déjà adoptée. Un verbe n'est pas suffisant : « tenir le stock » exige de préciser les états, lieux, marques et responsabilités concernés. « Calculer une disponibilité », « autoriser une promesse » et « réserver une quantité » ne doivent pas être utilisés comme synonymes. [P45 ; P50]

Fiche minimale proposée

Dimension	Contenu à conserver
Identité et hiérarchie	Identifiant stable, intitulé, parent, statut et définition.
Finalité	Résultat métier, périmètre d'exercice, inclusions et exclusions.
Information	Objets/états/paramètres faisant autorité, données consommées, copies et provenance.
Décisions et engagements	Choix autorisés, politiques, engagements créés/révisés/libérés et limites de délégation.
Variantes	Marque, canal, modèle commercial, type de demande, site, période et situation.
Réalisation	Organisation responsable, contributeurs humains/partenaires, applications et instances ; nature de contribution.
Transformation	Réalisation actuelle, hypothèses cible, dépendances et transitions.
Traçabilité	Source, qualité de preuve, corrections, questions et décisions d'arbitrage.

Deux plateformes : orientation, pas deux branches de la carte

Plateforme de capacités	Plateforme de processus / situations
États et règles opérationnels relevant de ses domaines.	Contexte de demande/dossier, objectifs et engagements de traitement.
Disponibilités, politiques applicables, décisions de domaine et contrôles d'engagement.	Enchaînements, sollicitations, intervenants, tâches, délais et exceptions.
Opérations et résultats sur stocks/flux et autres objets du commerce.	Coordination pour obtenir un résultat à partir de plusieurs contributions.

Une Business Capability peut mobiliser les deux plateformes et des personnes. « Prendre en charge une réclamation » reste une capacité même si elle repose largement sur un dossier, des échanges humains et des appels à des services opérationnels.

La plateforme de capacités ne doit pas être réduite à des données ou à du CRUD ; la plateforme de situations ne doit pas être considérée comme un simple script dépourvu de modèle métier. Le temps long seul ne suffit pas à les séparer. Une transaction métier longue ne conserve pas nécessairement une transaction BDD ouverte ; Saga a été évoqué comme mécanisme possible, sans choix acté [R13–R15]. La coordination interne de C-Log peut rester autonome.

Le rappel de l'assistant « commande = état de la Demande » provenait d'un contexte antérieur. Il est conservé comme proposition/rappel **non validé dans ce fil** ; il n'impose ni un référentiel unique de Demande ni une nouvelle hiérarchie de couches. [P56 ; C25]

Glossaire de lecture

Terme	Convention ou réserve
Business Capability	Aptitude organisationnelle visant un résultat ; distincte de sa réalisation logicielle.
Situation / case	Objet de suivi d'un objectif dans le temps, contexte et exceptions ; vocabulaire proposé.
Article / SKU / variant	Dans ce projet au grain fin : référence produit × taille × couleur.
Commande client	Engagement commercial qui persiste pendant les tentatives SFS.
Demande d'exécution magasin	Sollicitation de préparation/expédition pouvant être refusée, expirer ou être annulée.
Demande logistique	Concept proposé pour le besoin envoyé à C-Log ; ne se confond pas avec le fichier EDI.
Allocation	Terme à qualifier : protection d'enveloppe, affectation, réservation ou autre responsabilité selon contexte.
FIFO	Dans le récit GBM : ordre d'arrivée des demandes, pas rotation physique des lots.
Aptitude / capacité de charge	Savoir réaliser une prestation n'est pas disposer de place/charge pour une demande supplémentaire.
Annule et remplace	MAP : republication de données ; ne prouve pas annulation commerciale.
Source de vérité	Autorité sur une information précise, contexte et période ; présence d'une copie insuffisante.

14 — Décisions acquises, corrections et réserves

Ce registre évite de conserver simultanément une formulation initiale ambiguë et sa correction comme deux faits contradictoires. Une proposition ultérieure ne remplace pas une orientation utilisateur sans décision explicite. Les points résolus ne sont pas reposés comme questions ouvertes.

Noms, périmètres et fonctionnement

ID / origine	Formulation à éviter	Position conservée
C01 [U01;U02]	Sarenza uniquement marketplace tiers	Retenir l'activité de revente B2C de catalogues fournisseurs décrite ; conserver le qualificatif initial de plateforme sans en inférer toutes les responsabilités.
C02 [U03;A03]	UR = uniquement OMS eCommerce	Séparer périmètre générique du produit et rôle du déploiement GBM ; ne pas inventer des modules utilisés.
C03 [U03;A03]	UR ne sait jamais faire du ship-from-store	Conserver le constat de limite du déploiement GBM ; une capacité produit annoncée ne prouve ni disponibilité ni usage dans la version installée.
C04 [U03]	Storeland fait aussi la caisse	Attribuer caisse et commandes client en magasin aux logiciels POS spécialisés.
C05 [U03]	Pas de middleware = pas d'intégration transverse	Distinguer architecture Oracle/Storeland et plateforme Talend transverse.
C06 [U03;U07]	C-Log est une application	C-Log est une filiale avec DSI ; distinguer organisation, SI, OMS Crossroad et autres outils.
C07 [U04;U05]	Annulation de la commande client après 15 minutes	Seule la demande magasin est annulée ; la commande client persiste ; nouvelle tentative magasin.
C08 [U04]	Escalade en fin de journée certaine	Conserver « dans la journée, il me semble » comme délai incertain.
C09 [U06;U07]	SCO-TEX	Nom normalisé SCORTEX ; conserver le nom antérieur uniquement dans l'historique/verbatim.
C10 [U06;U07]	Crossroad est l'éditeur	KBRW est l'éditeur ; Crossroad est le logiciel.

Interprétations à ne pas durcir

ID / origine	Formulation à éviter	Position conservée
C11 [U06]	IRMA a déjà remplacé SCORTEX partout	Déploiement en cours ; inventaire des périmètres de migration non fourni.
C12 [U07;U09]	Recentrer la carte sur information et décision	La carte reste métier ; prendre ces notions en compte au niveau d'urbanisme pertinent, encore à définir.
C13 [U07]	Absorber le SI C-Log dans le futur ERP	Hors objectif ; documenter la frontière de responsabilité et les décisions éventuellement à redéfinir.

ID / origine	Formulation à éviter	Position conservée
C14 [U02;A02;A06]	Les deux plateformes sont les deux branches L1 de la carte	Les deux plateformes sont une orientation de réalisation ; la décomposition métier reste distincte.
C15 [U10]	MAP est sur Snowflake avec certitude	Hypothèse explicite ; contrairement à IRMA, la plateforme de MAP n'est pas confirmée.
C16 [U06;U10]	MAP et IRMA font le même calcul de seuils	IRMA : réassort magasin ; MAP : prévisions/protection marque-canal/stockage/achats. Relations et recouvrements à établir.
C17 [U10]	Annule et remplace = annulation des ventes	MAP remplace des données dans le système opérant ; objets et effets sur engagements inconnus.
C18 [U10]	GBM réalloue au client Gold comme l'exemple hypothétique	Scénario explicitement écarté du fonctionnement décrit : pas de repriorisation commerciale.
C19 [U10]	FIFO décrit la rotation des lots physiques	Dans le récit, FIFO désigne l'ordre de service des demandes.
C20 [U10]	Vente sur stock garantit l'absence technique de survente	Politique nominale déclarée ; garanties de synchronisation et stock réel restent à instruire.

Périmètre, provenance et continuité

ID / origine	Formulation à éviter	Position conservée
C21 [U01;U10]	Documenter MAP réintègre toute la planification amont	Conserver le contexte et les interfaces ; statut de frontière pour protections/achats, sans élargissement implicite.
C22 [U03;U10]	CBS est forcément toute l'application achats sur mesure initiale	Rapprochement plausible mais non confirmé ; MAP produit la demande, CBS suit l'amont.
C23 [U10]	Une demande d'achat est déjà une commande ferme	Ne pas poser cette équivalence sans connaître validation, émission fournisseur et engagement.
C24 [A08;A09;U13]	Les notes mémorisées constituent déjà un dossier versionné	Avant cette livraison, pas de document maître créé dans le fil ; la version 0.1 constitue le premier dossier effectif.
C25 [A02]	Commande = état de la Demande, doctrine validée dans ce fil	Formulation introduite par l'assistant en rappel d'un autre contexte ; conserver comme proposition/rappel non validé dans ce corpus. Ne pas imposer un modèle d'objet unique.
C26 [A06;U07]	Capacités logistiques candidates toutes incluses dans le cœur ERP	Conserver les responsabilités comme interfaces/frontière ; exécution C-Log hors décomposition détaillée de la cible commerce.
C27 [U08;U12]	Relances utilisateur ignorées	Conserver la trace des deux interruptions et le besoin de livraisons effectives/retours visibles. Aucune information métier supplémentaire à inférer.

Les trois points de nommage/fonctionnement les plus explicites sont clos : SCORTEX ; KBRW éditeur/Crossroad logiciel ; annulation de tentative magasin et non de commande client. La hiérarchie, les verbes précis, les autorités cibles et la répartition entre plateformes restent ouverts. Le simple accord sur la démarche n'est pas une validation implicite du catalogue candidat.

15 — Catalogue candidat et exploration cible

Le tableau rassemble les responsabilités apparues dans la conversation et celles proposées pour rendre ses frontières lisibles. **Il ne constitue pas une hiérarchie validée de 35 capacités.** Certaines entrées pourront être réunies, subdivisées, requalifiées comme attributs ou laissées hors périmètre. Les prestations C-Log et les fonctions amont sont conservées à l'interface afin de ne perdre aucune information du récit.

Les regroupements sont uniquement des repères de lecture. Les identifiants n'impliquent ni niveau, ni ordre d'exécution, ni découpage en services ou produits.

Référentiels, stock et protection

Candidat	Résultat / responsabilité	Réalisation et périmètre
CAP001 — Tenir le référentiel opérationnel des articles	Articles achetaables/vendables/stockables, grain SKU.	À inventorier. Dans le périmètre. [U01;U02;U06;P29]
CAP002 — Tenir les référentiels des partenaires et lieux	Fournisseurs, clients B2B, magasins, entrepôts ; responsabilités à qualifier.	Zoho contribue au CRM ; autorité non établie. Dans le périmètre. [U01;U03;P29]
CAP003 — Tenir les conditions commerciales applicables	Prix et conditions utiles aux opérations, frontière à préciser.	À inventorier. Dans le périmètre à délimiter. [P29;P53]
CAP004 — Tenir les états du stock magasin	État et mouvements dont le magasin/la marque répond.	Storeland. Dans le périmètre. [U03;U04]
CAP005 — Rendre les stocks visibles	Partager une représentation du stock avec sa provenance et fraîcheur.	Storeland/UR/Talend contribuent. Dans le périmètre. [U03;P27]
CAP006 — Déterminer la disponibilité utilisable	Calculer ce qui peut être proposé compte tenu des états et contraintes.	Répartition à établir. Dans le périmètre. [U04;U10;P27]
CAP007 — Définir les protections de stock	Définir seuils/volumes logiques par marque et canal.	MAP calcule ; application opérationnelle inconnue. Frontière planification/opération à positionner. [U10]
CAP008 — Tenir les protections applicables	Porter la version de politique effectivement en vigueur.	Autorité non établie. Candidat analytique nouveau à valider. [U07;U09;U10;P50]
CAP009 — Réviser les paramètres d'allocation	Recalculer après aléa amont et republier une nouvelle politique.	MAP. Frontière à positionner. [U10]
CAP010 — Gérer les engagements sur le stock	Réserver, affecter, confirmer et libérer les quantités.	Répartition à établir. Dans le périmètre. [P27;P45]

Réassort, ventes et prise en charge

Candidat	Résultat / responsabilité	Réalisation et périmètre
CAP011 — Déterminer les paramètres de réassort	Calculer stocks optimaux et seuils magasin.	IRMA ; transition SCORTEX. Inclusion opérationnelle proposée. [U06;P37]
CAP012 — Tenir les paramètres de réassort applicables	Conserver seuils de référence et périmètre/validité.	IRMA déclaré référence. Dans le périmètre proposé. [U06;P48]
CAP013 — Déclencher l'approvisionnement magasin	Détecter le seuil et lancer une demande.	Storeland. Dans le périmètre. [U06]
CAP014 — Prendre en charge les commandes clients	Saisir et maintenir les engagements commerciaux, indépendamment des tentatives d'exécution.	POS/sites/Elastic ; autorité à établir. Dans le périmètre. [U03-U05]
CAP015 — Qualifier les services rendus par les sites	Participation SFS et aptitude des sites aux prestations.	Référentiels à identifier. Commerce + frontière logistique. [U04;U06;P42]
CAP016 — Gérer la charge et les quotas d'exécution	Définir/appliquer quotas et disponibilité de service.	Magasins ; responsables/applications non établis. Dans le périmètre proposé. [U04;P34]
CAP017 — Choisir l'origine de prise en charge	Prioriser entrepôt/magasin et classer les candidats.	Chaîne commerce + choix C-Log. Frontière de décision centrale à explorer. [U04;U07]
CAP018 — Gérer les demandes d'exécution magasin	Solliciter, accepter, refuser, expirer, annuler et reprendre.	Socloz contribue ; répartition détaillée inconnue. Dans le périmètre. [U03-U05]
CAP019 — Piloter la résolution d'une non-prise en charge	Alerter et coordonner les actions humaines.	Responsable commercial + chaîne SFS. Dans le périmètre. [U04;P35]
CAP020 — Demander une prestation logistique	Exprimer articles, destinataire, finalité et prestations requises.	EDI vers C-Log. Interface au périmètre. [U06;P38]

Frontière logistique, planification et achats

Candidat	Résultat / responsabilité	Réalisation et périmètre
CAP021 — Déterminer le parcours logistique	Choisir entrepôt(s), éventuellement transfert préalable.	Crossroad/KBRW. Externe : frontière, pas absorption. [U06;U07]
CAP022 — Organiser le transport aval	Choisir transporteur et acheminement.	Crossroad pour choix décrit. Externe : frontière. [U04;U06;U07]
CAP023 — Piloter l'exécution logistique	Suivre opérations et résultats du parcours.	Crossroad. Externe : frontière. [U06;U07]
CAP024 — Réaliser préparation et prestations entrepôt	Picking, light-touch, packing, shipping.	Équipes/sites et outils non inventoriés. Externe : ne pas détailler le SI C-Log. [U06;U07]
CAP025 — Résoudre un incident logistique	Reprendre une demande en échec et informer les parties.	File d'erreur puis intervenants. Frontière. [U06]

Candidat	Résultat / responsabilité	Réalisation et périmètre
CAP026 — Prévoir les ventes	Prévisions marque/modèle/couleur/taille et canal.	MAP. Contexte amont ; hors refonte implicite. [U01;U10]
CAP027 — Anticiper les besoins de stockage	Préparer les besoins de stockage transmis à C-Log.	MAP. Contexte/interface à positionner. [U10]
CAP028 — Planifier et lotir les besoins d'achat	Organiser les demandes fournisseurs et lotissements.	MAP. Frontière amont/opération. [U10]
CAP029 — Émettre une demande d'achat fournisseur	Produire la demande ; engagement ferme distinct à instruire.	MAP. Dans le périmètre opérationnel à qualifier. [U10]

Suivi fournisseur, SAV et arbitrages

Candidat	Résultat / responsabilité	Réalisation et périmètre
CAP030 — Suivre la réalisation fournisseur	Suivi fabrication et progression opérationnelle.	CBS. Dans le périmètre proposé. [U10]
CAP031 — Suivre l'acheminement fournisseur	Suivi fournisseur-port/Carrier.	CBS. Frontière à délimiter. [U10]
CAP032 — Suivre les pièces nécessaires aux opérations	Collecter/transmettre/relancer les pièces et états requis.	Application achats initiale ; CBS à rapprocher. Opérationnel proposé ; politique conformité exclue. [U03;U10;P30]
CAP033 — Prendre en charge le SAV	Recevoir réclamation, suivre objectif et décisions.	Force Sarenza ; détail non décrit. Dans le périmètre. [U01;U02;P25]
CAP034 — Autoriser et traiter retour ou échange	Décider solution commerciale puis effets physiques, sans absorber exécution financière.	À inventorier. Dans le périmètre à qualifier. [U01;P25;P53]
CAP035 — Arbitrer les demandes sous contrainte	Décider d'une priorité ou d'une réaffectation dans un contexte admissible.	GBM FIFO ; BRD à explorer. Candidat transverse, non actif comme repriorisation Gold dans GBM. [U02;U10;P54;P55]

Options cible préservées

La carte doit permettre de comparer ce qui pourrait devenir commun, rester contextualisé, être remplacé ou être délégué. Aucune application cible n'a été choisie dans ce fil. Il n'est pas présumé qu'une capacité commune impose une instance unique, qu'une information de référence exige un DataHub central, ou qu'une décision partagée impose un moteur unique.

La convergence doit distinguer la sémantique commune, les politiques applicables et les responsabilités d'engagement. Un même verbe peut produire des engagements différents selon canal ou modèle commercial. À l'inverse, des logiciels différents peuvent exercer la même responsabilité métier.

Pour C-Log, les options portent sur le contrat et les frontières de décision, non sur une absorption de l'exécution. Pour les trois SI, les règles GBM de vente sur stock/FIFO constituent une variante existante à comparer, pas une norme de groupe déjà décidée. [U07 ; U09 ; U10 ; P24 ; P49 ; P55]

Ce qu'il faut éprouver avant de refermer les options

Le réassort est un premier test de définition : calculer les paramètres, tenir leur version applicable et déclencher la demande doivent-ils devenir trois sous-capacités ou trois responsabilités dans une même fiche ? Le ship-from-store teste la distinction stock, quota, acceptation et engagement. MAP/CBS testent la frontière planification/opération et le recalcul face aux engagements. C-Log teste la délégation des décisions à un SI autonome. BRD et Sarenza permettront ensuite de vérifier que ces choix ne sont pas seulement adaptés à GBM.

16 — Questions ouvertes et suite de l'exploration

Le registre comporte 61 questions : **53 restent ouvertes et 8 sont résolues dans le fil**. Ce n'est pas une liste de questions à poser immédiatement. Elle sert à conserver les inconnues sans les transformer en décisions implicites. Les détails techniques ne doivent être approfondis que s'ils éclairent une frontière métier ou la comparaison des réalisations.

Les questions ci-dessous sont toutes présentes dans le registre, avec leur enjeu et leur provenance. Les premières viennent des échanges ; certaines formulations précisent, pour la consolidation, les réserves déjà identifiées.

Cadrage, structure et réalisations

ID	Question à conserver
Q001	Le Domaine est-il une capacité L1 ou un regroupement ? À quel niveau utiliser les verbes de responsabilité ?
Q002	Quelle structure principale retenir parmi responsabilités, objets/cycles de vie et responsabilités de décision/exécution ?
Q003	Quels référentiels détaillés sont accessibles et réutilisables ; quelles versions et conditions de réutilisation ?
Q004	Où placer facturation commerciale, encaissement, décision de remboursement et leurs interfaces financières ?
Q005	Quels éléments de prévision et de planification MAP restent contexte amont ; quels résultats opérationnels entrent dans la carte ?
Q006	Quelles tâches documentaires/douanières de CBS décrire comme opérations ou interfaces, sans réintégrer le domaine conformité ?
Q007	Quelles marques, entités, sites, canaux et périodes couvrent les règles déclarées ?
Q008	Quelles instances, versions, modules et spécifiques d'UR, Socloz, Storeland et autres produits sont effectivement utilisés ?
Q009	Où et depuis quand IRMA est-il autorité effective ; où SCORTEX reste-t-il actif ?
Q010	Qui crée, modifie et fait autorité sur articles, fournisseurs, clients, sites, conditions commerciales et prix ?

Stock, intégration et parcours magasin

ID	Question à conserver
Q011	Quel système fait autorité sur le stock physique d'entrepôt et sur chaque état logique ? Quel rôle exact joue UR ?

ID	Question à conserver
Q012	Comment sont calculés stock visible et disponibilité vendable, et où se font les lectures pour chaque parcours ?
Q013	Quelles fréquences, fraîcheurs, reprises et contrôles gouvernent les batchs Storeland-UR et UR-C-Log ?
Q014	Quelles règles métier éventuelles sont contenues dans Talend et quels flux y passent réellement ?
Q015	Que mesure exactement "le moins sollicité" ?
Q016	Qui définit les quotas, dans quel outil et sur quel périmètre ?
Q017	Quand un quota est-il consommé et restitué ?
Q018	Quand et où le stock est-il réservé, confirmé puis libéré ?
Q019	Comment une réponse positive reçue après expiration est-elle traitée ?
Q020	Quel est le délai exact d'escalade et comment s'applique-t-il hors ouverture du magasin ?
Q021	Quels pouvoirs et suites d'action le responsable commercial a-t-il après l'alerte ?
Q022	Quelle est l'unité d'affectation : commande complète, ligne, article, quantité ou lot d'exécution ? Comment traiter multi-articles et splits ?
Q023	Quel système fait autorité sur la commande client et quels événements en changent l'état ?

Réassort, MAP, CBS et ordre de service

ID	Question à conserver
Q024	Comment la quantité de réassort est-elle calculée ?
Q025	Existe-t-il des demandes manuelles ou des exceptions au réassort automatique ?
Q026	Comment les seuils IRMA sont-ils publiés, versionnés, datés et appliqués dans Storeland ?
Q027	Comment protections MAP marque/canal et objectifs/seuils IRMA magasin s'articulent-ils ?
Q028	Sur quelle plateforme MAP est-il réellement implémenté ?
Q029	À quel horizon, avec quelles unités et variantes les prévisions, lotissements et protections sont-ils calculés ?
Q030	Où les protections sont-elles tenues et rendues opposables aux ventes/réassorts ?
Q031	Quels consommateurs et jeux de données sont visés par "annule et remplace" ?
Q032	Que devient un engagement déjà accepté lors d'un recalcul de MAP ?
Q033	Quel signal de fabrication/livraison déclenche le recalcul MAP ; est-il issu de CBS et par quel circuit ?
Q034	Quel est le statut de la demande d'achat créée par MAP, qui la valide et qui émet l'engagement fournisseur ferme ?
Q035	CBS correspond-il exactement à l'application achats sur mesure initialement évoquée ?
Q036	Quels objets, statuts et documents suivent fabrication, port/Carrier et douane ?
Q037	À quel périmètre le FIFO s'applique-t-il : marque, canal, site, stock protégé ou file commune ?
Q038	Quelle information et quel engagement garantissent la vente sur stock malgré batchs et ventes magasin ?

ID	Question à conserver
Q039	Qui décide et applique l'exclusion d'un mauvais payeur ; quel effet sur commandes déjà acceptées ?

C-Log, autres SI et gouvernance cible

ID	Question à conserver
Q040	Quelles contraintes le commerce transmet-il et quels choix C-Log peut-il arrêter ou renégocier ?
Q041	Qui tient l'aptitude des entrepôts, les services réalisables et leurs capacités opérationnelles ?
Q042	Quelle règle déclenche le transfert inter-entrepôts et qui crée/suit ses demandes ?
Q043	Quels retours d'état sont adressés au commerce et qui décide la reprise après file d'erreur ?
Q044	Quels outils réalisent les opérations entrepôt/transport et comment se relient-ils à Crossroad ?
Q045	Quel parcours suit une commande Elastic après sa saisie, jusqu'à réservation, livraison et SAV ?
Q046	Quels modèles commerciaux couvrent les marketplaces B2B et quelles interfaces/conditions les distinguent ?
Q047	Quels autres modèles éventuels coexistent avec la revente B2C décrite ?
Q048	Quelles capacités, règles, informations et pratiques expliquent la force du SAV ?
Q049	Quelles décisions, engagements, intrants et résultats composent l'Allocation Run réellement installé ?
Q050	Quelles règles doivent être communes, contextualisées, déléguées ou distinctes ?
Q051	Comment articuler coordination transverse et coordinations internes, notamment C-Log ?
Q052	Le rappel "commande = état de la Demande" doit-il devenir une convention du présent modèle ?
Q053	Quel support de gouvernance et quel rythme d'approbation adopter après v0.1 ?

Questions résolues : ne pas les rouvrir par oubli

ID	Réponse acquise
Q054	Non : seule la demande magasin est annulée ; commande client conservée.
Q055	SCORTEX.
Q056	KBRW ; Crossroad.
Q057	MAP crée la demande ; CBS suit les opérations amont décrites.
Q058	Non dans la politique décrite ; ordre d'arrivée.
Q059	MAP recalcule et republie en annule et remplace ; détails ouverts.
Q060	Non : intégrer ces notions au niveau pertinent de l'urbanisme.
Q061	Non dans le fil ; le dossier 0.1 est créé à la demande U13.

Prochaine itération proposée, sans la préjuger

La collecte GBM permet déjà de tester la nomenclature sur trois ensembles : réassort IRMA/Storeland ; protections et révisions MAP avec suivi CBS ; prise en charge d'une vente et frontière C-Log. Le prochain travail de modélisation peut comparer deux ou trois formes de décomposition sur ces mêmes faits, avant d'étendre le catalogue.

Il est inutile de sélectionner maintenant un BPM, un OMS ou un stockage cible. Les questions prioritaires concernent les frontières de résultat, l'autorité de l'information applicable et les engagements qui peuvent être pris ou révisés. La comparaison BRD/Sarenza reste à mener ; leurs parcours ne seront pas reconstruits à partir de GBM.

17 — Sources, contrôle d'exhaustivité et gestion des versions

Corpus retenu

Le corpus utilisateur comprend U01 à U13, dans l'ordre du fil. Son verbatim est livré dans 02_sources/Contributions_utilisateur_verbatim.md, y compris les formulations corrigées et les deux relances signalant l'absence de réponse. La réponse « Oui » est rattachée à la question A04 sur l'annulation magasin, pour ne pas perdre son sens.

Les interventions substantielles de l'assistant A01 à A09 sont consolidées dans un fichier séparé et dans 56 propositions. Le dossier ne se présente pas comme un export littéral de tous les messages assistant : il conserve leur contenu de méthode, exemples, options, réserves, citations et corrections. Les phrases finales tronquées et citations défectueuses ne sont pas complétées par invention.

Aucune information personnelle ou décision issue d'autres conversations n'a été importée comme fait du projet. Le rappel de doctrine Demande/Commande est explicitement étiqueté comme proposition de l'assistant, non confirmation utilisateur dans ce fil. Les références externes ne complètent pas par hypothèse les configurations internes.

Contribution	Éléments conservés
U01	Cadrage complet, exclusions, standards, options, trois SI, niveaux et livrables.
U02	Accord méthode, deux plateformes, proportions, BRD/ARun, Sarenza revente/SAV.
U03	Instances, stocks, POS, UR, Socloz, Talend, B2B, achats/documents.
U04	Parcours complet, 15 minutes, quotas, classement, escalade incertaine, intervention humaine.
U05	Oui contextualisé par la question A04 : annulation demande magasin uniquement.
U06	SKU, IRMA/SCORTEX, EDI, prestations, choix, transfert, suivi/file d'erreur.
U07	KBRW/Crossroad, SCORTEX, responsabilités information/décision, autonomie C-Log.
U08	Relance conservée intégralement, sans fait métier ajouté.
U09	Business Capabilities toujours centrales ; niveau pertinent non figé.
U10	MAP trois niveaux, CBS, hypothèse Snowflake, trois cas allocation, FIFO/mauvais payeur.
U11	Question stockage ; transparence sur absence de dossier préexistant.
U12	Seconde relance conservée intégralement.
U13	Livraison effective du dossier exhaustif, pas annonce d'un travail futur.

Registres et règles de maintenance

Registre	Nombre	Fonction
Assertions F	102	Faits, exigences et incertitudes, avec source et périmètre.

Registre	Nombre	Fonction
Propositions P	56	Options et interprétations non validées implicitement.
Corrections C	27	Historique des formulations corrigées et limites à maintenir.
Questions Q	61	53 ouvertes ; 8 résolues.
Composants / organisations	20	Inclut une mention achats à rapprocher, pas un système distinct affirmé.
Flux / dépendances FL	21	Distingue interface décrite et relation fonctionnelle.
Autorités INF / décisions DEC	17 / 20	Vues analytiques de réalisation, avec inconnues.
Capacités candidates CAP	35	Sans hiérarchie ni couverture cible approuvée.
Références externes R	29	Sources consultées, historiques ou inaccessibles, avec limites explicites.

Le référentiel JSON est la base structurée de cette livraison ; ses vues Markdown et le dossier de lecture sont des exports du même état documentaire. En cas d'évolution, conserver les identifiants, ajouter les nouvelles sources, indiquer ce qui remplace une ancienne interprétation et incrémenter la version. Une nouvelle hypothèse ne doit jamais écraser silencieusement un fait ou une réserve.

Avant cette livraison, le fil ne disposait que de la conversation et de notes de mémoire ; aucun fichier maître n'avait été créé. La version 0.1 est maintenant un artefact effectif, mais **aucun dépôt distant, ajout automatique aux sources du projet ou mécanisme de mise à jour continue n'est revendiqué**. Les fichiers doivent être conservés comme référence de travail ; une future version correspondra à une modification explicite. Les réglages de mémoire du compte ne sont pas supposés connus. [A08–A09 ; C24 ; R28–R29]

Bibliographie conservée et contrôle de disponibilité

Les notices détaillées, URL complètes et statuts de vérification figurent dans 02_sources/references_externes.md. Les références sont conservées pour la traçabilité même lorsqu'elles ne constituent pas une preuve suffisante. Aucune reproduction intégrale de documentation éditeur n'est jointe. Les références R28–R29 restent historiques dans cette consolidation ; elles ne servent pas à affirmer une capacité ou un réglage actuel du produit ChatGPT.

[R01] The Open Group — TOGAF Series Guides — Business Capabilities. Cadre à examiner pour définir et organiser les capacités ; pas de catalogue commerce adopté. Guide complet non analysé dans cette consolidation.

Contrôle : Catalogue officiel retrouvé le 09/09/2026.

<https://www.opengroup.org/togaf-series-guides>

[R02] The Open Group — TOGAF — référence d'examen initialement citée. La référence citée initialement est une page d'examen, pas la spécification ArchiMate. Ne pas la considérer comme preuve normative du métamodèle.

Contrôle : URL historique conservée, non réexaminée.

<https://help.opengroup.org/hc/en-us/articles/32109993154066-What-Open-Book-Is-Provided-With-the-TOGAF-Enterprise-Architecture-Part-2-Exam>

[R03] SAP Learning — Defining Business Architecture. SAP distingue modèle de capacités, modèle de processus et solutions ; exemple de niveaux Business Domain / Business Area / Business Capability. Ce sont des appuis, pas une structure GBM déjà choisie.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://learning.sap.com/courses/intelligent-enterprise-architecture-fundamentals/defining-business-architecture>

[R04] SAP Learning — Understanding SAP Reference Business Architecture. Point d'entrée pour comparer architecture métier de référence et architecture de solutions. Ne prouve pas à lui seul les propriétés de DMN.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://learning.sap.com/courses/becoming-an-sap-btp-solution-architect/understanding-sap-reference-business-architecture-1>

[R05] SAP Learning — Utilizing SAP Enterprise Architecture Framework Reference Architecture Content. Référence initiale de la distinction Business Capability / Solution Capability ; une autre page SAP a été relue [R03].

Contrôle : URL historique conservée, non réexaminée.

<https://learning.sap.com/courses/intelligent-enterprise-architecture-fundamentals/utilizing-sap-enterprise-architecture-framework-reference-architecture-content>

[R06] Business Architecture Guild — BIZBOK / exam content. Candidat méthodologique. L'accès complet était signalé comme réservé dans le fil ; aucune analyse détaillée du guide complet n'est revendiquée.

Contrôle : Accès refusé (403) lors du contrôle du 09/09/2026.

<https://www.businessarchitectureguild.org/page/examcontent>

[R07] Oracle — Oracle Retail Reference Model. Contient notamment processus métier, modèles techniques et glossaire retail. À utiliser pour couverture et vocabulaire, sans convertir chaque processus en capacité.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.oracle.com/ua/retail/products/reference-model/>

[R08] IBM (badge publié sur Credly) — Component Business Modeling Essentials. Présente CBM comme cadre d'analyse d'entreprise et composants mobilisant personnes, ressources, technologie et savoir-faire. Ce n'est pas un catalogue détaillé ERP retail.

Contrôle : Description émise par IBM relue le 09/09/2026.

<https://www.credly.com/org/ibm/badge/component-business-modeling-essentials>

[R09] APQC — Process Classification Framework — Retail, version 7.2.1. Classification de processus retail comme contrôle de couverture ; version historique citée, pas affirmation de dernière version.

Contrôle : Page de présentation relue le 09/09/2026 ; PDF non analysé.

<https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/apqc-process-classification-framework-pcf-retail-pdf-version-721>

[R10] OMG / ARTS — Operational Data Model. Modèle de données et vocabulaire du retail ; appui sémantique, pas source unique du découpage des capacités.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.omg.org/retail/operational-data-model.htm>

[R11] PeopleCert — ITIL framework. Gestion des produits et services numériques. Rôle de gouvernance envisageable ; non retenu comme pivot métier commerce à ce stade (proposition assistant).

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.peoplecert.org/Frameworks-Professionals/ITIL-framework>

[R12] NZ Digital Government — Business capabilities — GEA-NZ. Définition incluant personnes, processus, informations et technologies ; référence méthodologique, non modèle retail.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.digital.govt.nz/standards-and-guidance/technology-and-architecture/government-enterprise-architecture/gea-nz-framework/business-capabilities>

[R13] Microsoft Learn — Design a DDD-oriented microservice. Distinction règles de domaine / coordination applicative. Analogie utilisée dans le fil, non équivalence avec les deux plateformes cibles ni obligation de microservices.

Contrôle : Contenu officiel relu le 09/09/2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/ddd-oriented-microservice>

[R14] Microsoft Learn — Saga distributed transactions pattern. Coordination de transactions locales et compensations ; référence de contexte pour différencier temps long métier et transaction BDD. Aucun choix de Saga n'a été acté.

Contrôle : Contenu officiel relu le 09/09/2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/saga>

[R15] OMG — Case Management Model and Notation (CMMN). Appui sur traitements de dossiers évolutifs ; ni outil ni norme d'exécution imposés au projet.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.omg.org/cmmn/>

[R16] OMG — BPM+Health. Page sectorielle santé citée dans le fil pour articulation BPMN/CMMN/DMN ; ne pas en faire un référentiel commerce.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.omg.org/bpmplus/>

[R17] OMG — Decision Model and Notation (DMN). Référence appropriée pour décrire des décisions/règles ; ne remplace pas la carte de capacités. Version d'exécution non choisie.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.omg.org/spec/DMN/>

[R18] Cegid — Acquisition of the Cylande group. Annonce d'acquisition datée du 23 novembre 2017 dans le fil ; corrobore le passage Cylande-Cegid, sans préciser votre version UR.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://www.cegid.com/global/blog/acquisition-cylande-group-cegid-gives-rise-world-leader/>

[R19] Cegid Retail UR — Fonctionnalités du module achats — édition 2021. Le fil attribue à la documentation commandes/intentions/portefeuille/litiges achats. À revalider sur documentation accessible avant usage comme preuve détaillée.

Contrôle : URL citée dans le fil ; ouverture directe non aboutie au nouveau contrôle.

https://cegid.fluidtopics.net/r/fr-FR/UR/UR/Functional_Doc/Edition-2021/Fonctionnalites-du-module-achats/6?contentId=ktZas_eXEKbR9zVIZKzpNA

[R20] Cegid Retail UR — Fonctionnalités du module stocks — édition 2021. Le fil cite stocks, mouvements, inventaires et réassort ; ne prouve aucun paramétrage GBM.

Contrôle : URL citée dans le fil ; ouverture directe non aboutie au nouveau contrôle.

https://cegid.fluidtopics.net/r/fr-FR/UR/UR/Functional_Doc/Edition-2021/Fonctionnalites-du-module-stocks/478?contentId=sohQUMVQAri_EYjvXWBVvg

[R21] Cegid Retail UR — Fonctionnalités du module ventes assistées — édition 2021. Le fil cite réservations/commandes, délivrance, reprises, notifications, journal et remontées Winstore. Winstore n'a pas été déclaré comme POS GBM.

Contrôle : URL citée dans le fil ; ouverture directe non aboutie au nouveau contrôle.

https://cegid.fluidtopics.net/r/fr-FR/UR/UR/Functional_Doc/Edition-2021/Fonctionnalites-du-module-ventes-assistees/563?contentId=CDMicsductTiI_JWTB6E7g

[R22] Cegid Retail UR — Lexique des ventes assistées — édition 2021. Le fil décrit allocation/réallocation de ventes assistées ; distinction avec ARun conservée comme point à vérifier, pas équivalence ni preuve d'usage GBM.

Contrôle : URL citée dans le fil ; ouverture directe non aboutie au nouveau contrôle.

https://cegid.fluidtopics.net/r/fr-FR/UR/UR/Functional_Doc/Edition-2021/Lexique-des-ventes-assistees/565?contentId=zibPNZvP3fuLA0D7NzI_Hw

[R23] Cegid — Annonce UR/OMS/ship-from-store 2019 citée sans référence exploitable. La réponse A03 contenait une attribution à une annonce 2019 et un emplacement de citation défectueux. Assertion conservée comme historique non vérifié, non utilisée comme fait de l'existant.

Contrôle : Source précise non retrouvée lors de cette consolidation.

[R24] Cegid Retail UR — Rechercher un ou plusieurs retours — édition 2021. Le sommaire indexé contient modules et actions de ventes assistées ; contrôle partiel seulement, pas relecture intégrale des quatre pages R19–R22.

Contrôle : Résultat officiel indexé retrouvé le 09/09/2026.

https://cegid.fluidtopics.net/r/fr-FR/UR/UR/Functional_Doc/Edition-2021/Rechercher-un-ou-plusieurs-retours/100

[R25] SAP Learning — Comparing with SAP Fashion Management Solution (FMS). Référence évoquée pour ARun/AFS et batch ; ne constitue pas un relevé de configuration BRD.

Contrôle : URL historique conservée, non réexaminée.

<https://learning.sap.com/courses/outlining-sap-s-4hana-for-fashion-and-vertical-business-and-implementing-best-practices/comparing-with-sap-fashion-management-solution-fms>

[R26] KBRW — A Logistics OMS: A Key Growth Lever for Clog. Corrobore le rôle de KBRW auprès de C-Log ; le nom Crossroad est confirmé par Laurent [U07], pas prétendu vérifié sur cette page.

Contrôle : Page officielle relue le 09/09/2026.

<https://kbrw.com/use-cases/clog-multisite-omnichannel-logistics>

[R27] Beaumanoir / Caroll — Offre Gestionnaire Flux Aval citant SCORTEX et STORELAND. Appui de nomenclature initial ; U07 valide directement SCORTEX, donc aucune dépendance à la disponibilité de l'annonce.

Contrôle : URL historique conservée, non réexaminée.

<https://recrutement.groupe-beaumanoir.com/offer/11426-MTcxNzA>

[R28] OpenAI Help — Memory FAQ. Conserve la provenance du propos sur la mémoire. Le présent dossier n'affirme pas de réglage particulier du compte ni de persistance automatique des fichiers.

Contrôle : Référence historique des réponses sur mémoire ; non réexaminée ici.

<https://help.openai.com/en/articles/8590148-memory-faq>

[R29] OpenAI Help — Projects in ChatGPT. Référence de contexte ; aucune action d'ajout automatique aux sources du projet ni dépôt distant n'a été réalisée.

Contrôle : Référence historique des réponses sur stockage ; non réexaminée ici.

<https://help.openai.com/en/articles/10169521-using-projects-in-chatgpt>

Conclusion de version

Le résultat de cette version est une base contrôlable de l'exploration, pas un choix de nomenclature définitive. Les informations fournies sur MAP et CBS sont intégrées au même niveau de traçabilité que les parcours Storeland/UR/Socloz, le réassort IRMA et la frontière C-Log. Les corrections de Laurent priment sur les premières formulations. La suite peut désormais comparer des options de capacités sur des faits identifiés, sans confondre l'existant, une hypothèse et la cible souhaitée.