# Kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen matemaattisia malleja ja algoritmeja

#### Lauri Häme

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

30. toukokuuta 2013



#### Johdanto

- Kysyntäohjautuva joukkoliikenne = bussi- ja taksipalvelujen välimuoto, joka perustuu ajoneuvojen joustavaan reititykseen
  - Matkat tilataan esim. internetistä ja ajoneuvojen reitit muodostuvat reaaliaikaisesti tilausten perusteella
- Väitöskirjassa tarkastellaan kolmea teemaa
  - Ajoneuvojen reitinlaskenta
  - Matkustajien matkansuunnittelu
  - ► Taloudellinen tasapaino

)ngelman määrittely lajautettu ratkaisu (eskitetty ratkaisu

#### Reitinlaskenta


# Kauppamatkustajan ongelma

- Tunnetuin reitinlaskentaongelma on ns. kauppamatkustajan ongelma (Traveling Salesman Problem, TSP)
  - Joukko maantieteellisiä pisteitä, joiden väliset etäisyydet tunnetaan
  - Tavoitteena on löytää lyhin reitti joka kulkee kaikkien pisteiden kautta
  - Laskennallisesti haastava ongelma




### Reitinlaskenta kuljetuspalveluissa

- ► Kuljetuspalveluissa reitinlaskentaongelma on monimutkaisempi
- Ongelma voi olla staattinen tai dynaaminen
- ► Tavoitteita: tilausten lukumäärä, kustannukset, palvelutaso
- Rajoituksia: aika, kapasiteetti, edeltävyys



### Reitinlaskenta kuljetuspalveluissa

- ► Kuljetuspalveluissa reitinlaskentaongelma on monimutkaisempi
- Ongelma voi olla staattinen tai dynaaminen
- ► Tavoitteita: tilausten lukumäärä, kustannukset, palvelutaso
- Rajoituksia: aika, kapasiteetti, edeltävyys



### Reitinlaskenta kysyntäohjautuvassa joukkoliikenteessä

- Asiakkaat voivat tilata matkoja reaaliaikaisesti esim. internet-käyttöliittymällä
- Ajoneuvojen reitit muodostuvat dynaamisesti tilattujen matkojen perusteella
- Ajoneuvon ja reitin valinnassa pitää ottaa huomioon mm.
  - Uuden asiakkaan aiheuttama reitin pitenemä
  - Uuden asiakkaan palvelutaso ja muille asiakkaille aiheutuva palvelutason muutos
  - Kysyntäennuste




# Hajautettu ratkaisu


- Yritetään lisätä uusi asiakas johonkin olemassaolevista reiteistä
- Lasketaan jokaiselle ajoneuvolle uusi reittiehdotus ja valitaan niistä paras
- Ajoneuvojen reittiehdotukset lasketaan erikseen, toisistaan riippumatta
  - Rinnakkaislaskenta

### Hajautettu ratkaisu, esimerkki

► Ehdotus 1: reitin pitenemä minimoituu, palvelutaso kärsii





Ehdotus 2: palvelutaso on paras mahdollinen, reitin pituus kasvaa enemmän



# Keskitetty ratkaisu


- ► Uuden matkatilauksen saapuessa etsitään parasta mahdollista asiakkaiden, ajoneuvojen ja reittien yhdistelmää
- Toistaiseksi noutamattomien asiakkaiden ajoneuvo voi vaihtua






# Maksimiklusteriperiaate (Maximum cluster algorithm)

- ► Etsitään suurin asiakasjoukko (klusteri), joka sopii yhden ajoneuvon reitille
- Uuden matkatilauksen saapuessa klusterit lasketaan uudelleen




# Arvojärjestysmenetelmä (Routing by Ranking)

- Maksimiklusterit voidaan määrittää tehokkaasti järjestämällä nouto- ja toimituspisteet arvojärjestykseen
- Suurimman arvon saavat pisteet, joista on mahdollista siirtyä mahdollisimman moneen arvokkaaseen pisteeseen aikarajojen sisällä
- Arvojärjestys saadaan laskemalla suurinta ominaisarvoa vastaava ominaisvektori (ks. HITS-hakualgoritmi)



# Arvojärjestysmenetelmä (Routing by Ranking)

- Maksimiklusterit voidaan määrittää tehokkaasti järjestämällä nouto- ja toimituspisteet arvojärjestykseen
- Suurimman arvon saavat pisteet, joista on mahdollista siirtyä mahdollisimman moneen arvokkaaseen pisteeseen aikarajojen sisällä
- Arvojärjestys saadaan laskemalla suurinta ominaisarvoa vastaava ominaisvektori (ks. HITS-hakualgoritmi)



# Keskitetty ratkaisu, tuloksia

- Arvojärjestysmenetelmä tuottaa tehokkaasti käypiä ratkaisuja tiukkojen rajoitusten vallitessa
- Kertaluokkaa nopeampi aikaisempiin menetelmiin verrattuna
- Yleisesti keskitetyn ratkaisun merkitys korostuu, kun
  - rajoitteet ovat tiukkoja
  - reitit ovat pitkiä (pitkät ennakkotilausajat)

Matkansuunnittelun mallit Stokastinen malli Tuloksia

#### Matkansuunnittelu


#### Matkansuunnittelu

- Matkansuunnittelu (Journey planning) = joukkoliikennevälineen ja reitin valinta
- ► Tarkoituksena on löytää matkustajalle paras reitti ja aikataulu lähtöpisteestä määränpäähän, esim.
  - ▶ 16:27: kävely pysäkille A,
  - ▶ 16:39: bussi numero 58 pysäkiltä A pysäkille B
  - ▶ 16:53: kävely pysäkiltä B määränpäähän, perillä klo 17:11



# Lyhimmän polun ongelma (Shortest Path Problem)

- Matkansuunnitteluongelma muistuttaa niin sanottua lyhimmän polun ongelmaa
- Tarkoituksena on löytää lyhin mahdollinen polku kahden pisteen välillä
- Kauppamatkustajan ongelmaan verrattuna lyhimmän polun ongelma on helpompi




### Deterministinen ja stokastinen malli

- Deterministisillä menetelmillä voidaan laskea etukäteen paras reitti esim. matka-ajan, odotusajan, kävelymatkan tai vaihtojen lukumäärän suhteen
- ► Todellisuudessa etukäteen laskettu reitti ei välttämättä toteudu esim. myöhästymisien tai vuorojen peruutuksien takia
- Stokastinen malli ottaa huomioon mahdolliset reittimuutokset matkan varrella
- Mallin avulla voidaan laskea parhaan reitin lisäksi paras matkastrategia eri tavoitteiden suhteen

#### Matka-ajat stokastisessa mallissa

Liikennepalvelujen arvioidut ohitusajat pysäkeillä määritellään satunnaismuuttujina odotusarvojen sijaan




Vaihto etapilta i etapille j onnistuu todennäköisyydellä  $p_{ij} = P(\tau_i' \le \tau_i)$ 



# Markov-päätösprosessi (Markov Decision Process, MDP)

- Matka voidaan esittää Markov-päätösprosessina etappien verkossa
- Prosessin tilat ovat etappeja ja toiminnat matkustajan valintoja
- ▶ Tietty valinta tietyssä tilassa johtaa toiseen tilaan siirtymiseen
- Jokaiselle tilalle voidaan määrittää optimaalinen valinta (=matkastrategia)



### Stokastinen matkansuunnittelu, tuloksia

- Stokastisen matkansuunnittelun merkitys korostuu kun
  - vaihtojen lukumäärä on suuri
  - vaihtoihin liittyy epävarmuutta
  - halutaan maksimoida matkan luotettavuutta
- Laskentaa voidaan tehostaa yksinkertaistamalla todennäköisyysmallia
  - Vaihtojen onnistumisien riippumattomuus
  - Riippumattomuus matkahistoriasta eli aiempien vaihtojen onnistumisesta

/leinen tasapainoteori (ysyntä ja tarjonta Fuloksia

### Taloudellinen tasapaino

### Yleinen tasapainoteoria

- Yleinen tasapainoteoria selittää kysynnän, tarjonnan, ja hintojen käyttäytymisen toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevilla markkinoilla
- Tasapaino = tilanne, jossa kysyntä, tarjonta ja hinta eri markkinoilla pysyvät muuttumattomina tietyn ajanjakson sisällä.
- Lähtöpaikan ja määränpään välillä on markkina
  - ► Tarjonta = eri kulkumuodot
  - Kysyntä riippuu kulkumuotojen laadusta ja hinnasta


# Kysyntä

- ► Kulkumuodon kysyntä määräytyy hinnan, laadun ja vaihtoehtoisten kulkumuotojen mukaan
- ▶ Logit-valintamallissa kulkumuodon i utiliteetti muodostuu tunnetusta osasta  $V_i$  ja satunnaisesta osasta  $\epsilon_i \sim \text{Gumbel}$
- ► Todennäköisyys valinnalle *i*:

$$P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j e^{V_j}}$$

### **Tarjonta**

- Kysyntäohjautuvan joukkoliikennepalvelun palvelutaso riippuu ajoneuvojen jakaumasta liikenneverkossa
- Ajoneuvojen jakauman määrittelee stokastinen reititysstrategia
- ▶ Tilojen r ja s välinen siirtymätodennäköisyys  $p_{rs}$  kuvaa kuinka suuri osuus ajoneuvoista siirtyy reitille s kuljettuaan reitin r



### Taloudellinen tasapaino, tuloksia

- Analyyttinen malli, jolla voidaan kuvata kysyntäohjautuvaa joukkoliikennettä
- Mikrosimulointiin verrattuna etuna on skaalautuvuus ajoneuvojen ja matkustajien lukumäärän suhteen
- Mallin sovelluksia:
  - Optimaalisen reititysstrategian, hinnoittelun ja ajoneuvojen lukumäärän määrittäminen eri tilanteissa
  - Säännöstelyn vaikutusten tutkiminen

Reitinlaskenta Matkansuunnittelu Taloudellinen tasapaino Tulosten tarkastelu

- Reitinlaskennassa tulee ottaa huomioon sekä kustannukset että palvelutaso: paras kokonaisratkaisu löytyy kahden optimin välistä
- Suuri kysyntä mahdollistaa hyvän palvelutason tuottamisen tehokkaasti
- Pidemmät ennakkotilausajat mahdollistavat tarkemman optimoinnin

- Matkansuunnittelun avulla voidaan liittää kysyntäohjautuva palvelu olemassaolevaan joukkoliikennejärjestelmään
  - Vaihdolliset yhteydet (sisäiset ja kulkumuotojen väliset vaihdot), syöttöliikenne



- Joukkoliikenteen lisäksi reitinlaskenta- ja matkansuunnittelumenetelmiä voidaan hyödyntää
  - rahti- ja lentoliikenteessä
  - lähetti- ja ruoankuljetuspalveluissa
  - sotilaslogistiikassa
- Menetelmät soveltuvat erityisesti
  - tehtäviin, joihin liittyy rajoitusehtoja (aika, kapasiteetti)
  - luotettavuuden optimointiin

- ► Helsingin seudun liikenne käynnisti vuoden 2013 alussa kaikille avoimen kysyntäohjautuvan joukkoliikennepalvelun
- Enintään 60 minuutin ennakkotilausaika
- Useita erihintaisia matkavaihtoehtoja
- ▶ Toimii noin 10 kilometrin säteellä Helsingin keskustasta
- ▶ 10 minibussia, määrää kasvatetaan
- ► Teoria on käytäntöä edellä
  - Reitinlaskennan merkitys korostuu suurissa järjestelmissä