

Klasse

01 | Was ist eine Klasse in der objektorientierten Programmierung?

- a) Ein spezialisierter Datentyp, der nur eine Variable speichert.
 - b) Eine Vorlage für die Erstellung von Objekten, die Felder und Methoden definiert.
 - c) Eine Funktion, die den Wert einer Variablen berechnet.
 - d) Eine Sammlung von anderen Klassen, die keine eigenen Methoden haben.
-

02 | Was passiert, wenn ein Objekt von einer Klasse instanziiert wird?

- a) Es wird eine Kopie der Klasse selbst erstellt.
 - b) Es wird ein Exemplar der Klasse mit eigenen Daten und Verhalten erstellt.
 - c) Es wird ein neuer Konstruktor für die Klasse erzeugt.
 - d) Es wird eine Methode der Klasse aufgerufen.
-

03 | Wie kann man in einer Klasse Datenkapselung erreichen?

- a) Indem alle Felder der Klasse als public deklariert werden.
 - b) Indem Felder der Klasse als private deklariert und Methoden zur Manipulation der Felder bereitgestellt werden.
 - c) Indem Methoden der Klasse private Parameter verwenden.
 - d) Indem die Klasse keine Methoden hat.
-

04 | Welchen Vorteil hat die Verwendung von Klassen in der objektorientierten Programmierung?

- a) Sie ermöglichen es, Funktionen innerhalb von Programmen zu wiederverwenden.
 - b) Sie ermöglichen es, den Speicherplatz in einem Programm zu optimieren.
 - c) Sie erlauben den direkten Zugriff auf den Hauptspeicher.
 - d) Sie verhindern, dass Daten im Code bearbeitet werden können.
-

05 | Was ist der Unterschied zwischen einer Instanz einer Klasse und einer Klasse selbst?

- a) Eine Klasse ist die Vorlage, und eine Instanz ist ein einzelnes Objekt, das von dieser Vorlage erstellt wurde.
 - b) Eine Instanz ist die Vorlage, und eine Klasse ist das konkrete Objekt.
 - c) Eine Klasse und eine Instanz sind identisch.
 - d) Eine Instanz enthält nur Daten, während eine Klasse nur Methoden enthält.
-

06 | Was passiert, wenn mehrere Objekte von derselben Klasse erstellt werden?

- a) Alle Objekte teilen sich denselben Zustand.
 - b) Jedes Objekt hat seinen eigenen Zustand und ist unabhängig von den anderen.
 - c) Alle Objekte sind gleich, unabhängig von den Variablen.
 - d) Es wird nur ein einziges Objekt erstellt.
-

