

Conceptos de Bases de Datos - Parcial de Promoción

23/04/2016 - Tema 2

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50. Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. Para actualizar un archivo maestro a partir de archivos detalles:
 - (a) Es necesario que los archivos de detalle estén ordenados.
 - (b) Es necesario que el archivo maestro esté ordenado.
 - (c) Es necesario que todos los archivos tengan la misma estructura.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. Es posible aplicar la búsqueda binaria en:
 - (a) Archivos desordenados con registros de longitud fija.
 - (b) Archivos ordenados con registros de longitud fija.
 - (c) Archivos desordenados con registros de longitud variable.
 - (d) Archivos ordenados con registros de longitud variable.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
3. La eficiencia de un algoritmo de búsqueda de registros en un archivo de datos que está ordenado:
 - (a) Orden lineal.
 - (b) Orden logarítmico.
 - (c) Orden constante.
 - (d) No tengo suficientes datos para responder.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
4. El proceso de baja lógica en un archivo de datos:
 - (a) Recupera inmediatamente el espacio borrado, dejando el archivo de tamaño menor.
 - (b) No se puede aplicar con registros de longitud variable.
 - (c) Solo se aplica con registros de longitud variable.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. La operación SEEK en un archivo:
 - (a) Permite posicionarse directamente al final del archivo.
 - (b) No permite posicionarse directamente en el primer registro del archivo.
 - (c) No permite conocer la posición actual dentro del archivo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Al ordenar un archivo, con respecto a la intercalación en más de un paso:
- (a) Es más eficiente que el Sort interno.
 - (b) Requiere que se lea cada registro más de una vez.
 - (c) Consiste en agregar pasos intermedios con archivos temporales.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. La política de primer ajuste:
- (a) Solo se aplica en archivos con registros de longitud fija.
 - (b) Solo se aplica en archivos con registros de longitud variable.
 - (c) Puede generar fragmentación interna.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. El mecanismo de selección por reemplazo:
- (a) Reserva y utiliza un buffer en memoria secundaria para ahorrar memoria RAM.
 - (b) Permite ordenar un archivo, siempre que todos sus elementos entren en memoria principal.
 - (c) Permite ordenar un archivo, aunque no entren todos sus elementos en memoria principal.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a los buffers de E/S:
- (a) Una de sus funciones es guardar provisionalmente los datos hasta que son almacenados en disco.
 - (b) Ocupan lugar en memoria secundaria.
 - (c) Mejoran la performance de lecturas y escrituras.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Con respecto a un archivo con registros de longitud fija: ¿Cuáles de estas alternativas son correctas?
- (a) Utilizar delimitadores que indican el final de un registro.
 - (b) Utilizar NRR para tener acceso directo.
 - (c) Utilizar un segundo archivo con la información de la dirección del byte de inicio de cada registro.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrán las respuestas del alumno, y la corrección del profesor.

1. a, b y c $\rightarrow$ Incorrecto
2. b $\rightarrow$ Correcto
3. a $\rightarrow$ Correcto
4. d $\rightarrow$ Correcto
5. a y c $\rightarrow$ Correcto
6. No respondida.
7. b y c $\rightarrow$ Correcto
8. c $\rightarrow$ Correcto
9. a y c $\rightarrow$ Correcto
10. a, b y c $\rightarrow$ Incorrecto