

Conceptos de Bases de Datos - Eval. Promoción: Archivos -

28/04/2016 - Tema 1

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50. Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. Con respecto a un archivo con registros de longitud fija: ¿Cuáles de estas alternativas son correctas?
 - (a) Utilizar NRR para tener acceso directo.
 - (b) Utilizar un indicador de longitud al inicio de cada registro.
 - (c) Utilizar un segundo archivo con la información de la dirección del byte de inicio de cada registro.
 - (d) Ninguna de las anteriores
2. El mecanismo de selección por reemplazo:
 - (a) Reserva y utiliza un buffer en memoria secundaria para ahorrar memoria RAM.
 - (b) Permite ordenar un archivo, aunque no entren todos sus elementos en memoria principal.
 - (c) Permite ordenar un archivo, siempre que todos sus elementos entren en memoria principal.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. La eficiencia de un algoritmo de búsqueda de registros en un archivo de datos que no está ordenado:
 - (a) Orden constante.
 - (b) Orden lineal.
 - (c) Orden logarítmico.
 - (d) No tengo suficientes datos para responder.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
4. La operación SEEK en un archivo:
 - (a) Permite posicionarse directamente al final del archivo.
 - (b) Permite posicionarse directamente en el primer registro del archivo.
 - (c) Permite conocer la posición actual dentro del archivo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. Para actualizar un archivo maestro a partir de N archivos detalles:
 - (a) Es necesario que los archivos de detalle estén ordenados.
 - (b) Es necesario que el archivo maestro esté ordenado.
 - (c) Es necesario que todos los archivos tengan la misma estructura.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Con respecto a los buffers de E/S :
- (a) Ocupan lugar en memoria RAM.
 - (b) El SO está encargado de manipularlos.
 - (c) Mejoran la performance de lecturas y escrituras.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. El proceso de baja lógica en un archivo de datos:
- (a) No se puede aplicar con registros de longitud variable.
 - (b) Sólo se aplica con registros de longitud variable.
 - (c) Permite recuperar el espacio con nuevas altas.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. La política de primer ajuste:
- (a) Sólo se aplica en archivos con registros de longitud fija.
 - (b) Solo se aplica en archivos con registros de longitud variable.
 - (c) Puede generar fragmentación externa.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Es posible aplicar la búsqueda binaria en:
- (a) Archivos desordenados con registros de longitud variable.
 - (b) Archivos desordenados con registros de longitud fija.
 - (c) Archivos ordenados con registros de longitud variable.
 - (d) Archivos ordenados con registros de longitud fija.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
10. Al ordenar un archivo, con respecto a la intercalación en más de un paso:
- (a) Consiste en agregar pasos intermedios con archivos temporales.
 - (b) No requiere que se lea cada registro más de una vez.
 - (c) Es más eficiente que el Sort Interno.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrán las respuestas del alumno, y la corrección del profesor.

1. $a \rightarrow$ Correcto
2. $b \rightarrow$ Correcto
3. $b \rightarrow$ Correcto
4. $a \text{ y } b \rightarrow$ Correcto
5. $d \rightarrow$ Correcto
6. $a, b \text{ y } c \rightarrow$ Correcto
7. $c \rightarrow$ Correcto
8. $b \rightarrow$ Correcto
9. $d \rightarrow$ Correcto
10. $a \text{ y } c \rightarrow$ Correcto