



GIT & GITHUB

AGENDA

Control de versiones

Fundamentos de GIT

Instalando GIT

Comandos


Ramas

¿CÓMO MANTENEMOS VERSIONES DE LOS ARCHIVOS?


El método de control de versiones usado por mucha gente es copiar los archivos a otro directorio (quizás indicando la fecha y hora en que lo hicieron, si son avispadados).

¿QUÉ ES EL CONTROL DE VERSIONES?


El control de versiones es un sistema que **registra los cambios realizados sobre un archivo** o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas **recuperar versiones** específicas más adelante.




SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES LOCALES




SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES CENTRALIZADOS



SISTEMAS DE CONTROL DE
VERSIONES DISTRIBUIDOS



Normalmente los sistemas tienden a almacenar los datos como cambios de cada archivo respecto a una versión base.



Git almacena la información como instantáneas del proyecto a lo largo del tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA GIT?

Instantáneas, no diferencias

INSTALANDO GIT

- La instalación está muy bien explicada en
 - <http://git-scm.com/book/es/Empezando-Instalando-Git>
- En Windows simplemente se descarga el archivo exe del instalador desde la página de GitHub y se ejecuta (<http://msysgit.github.com/>)
 - Se instalará la versión de línea de comandos (incluido un cliente SSH) y la interfaz gráfica de usuario estándar

PRIMEROS PASOS

Lo primero que hay que hacer es establecer tu nombre de usuario y dirección de correo electrónico

```
$ git config --global user.name "Ross Geller"
```

```
$ git config --global user.email ross@geller.com
```

Owner **Repository name**

PUBLIC   ngaldamezlidi / Prueba 

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **animated-octo-tyrion**.

Description (optional)

☒  **Public**
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

☐ **Initialize this repository with a README**
This will allow you to `git clone` the repository immediately.

Add .gitignore: **None** | Add a license: **None** 

Create repository

PRIMEROS PASOS

Creación de un repositorio

Quick setup — if you've done this kind of thing before



Set up in Desktop

or

HTTP

SSH

`https://github.com/ngaldamezlidi/Prueba.git`



HTTPS clone URL

`https://github.com`



You can clone with [HTTPS](#), [SSH](#),
or [Subversion](#). [?](#)



Clone in Desktop

Manage Collaborators

Add a friend

Add

PRIMEROS PASOS

Creación de un repositorio

PRIMEROS PASOS

IGNORANDO ARCHIVOS

- Muchas veces no queremos que Git agregue ciertos archivos automáticamente. Suelen ser archivos generados automáticamente, como archivos de log, o archivos generados por tu compilador.
- Para estos casos se puede crear un archivo llamado `.gitignore`, en el que se listan los patrones de nombres que querés que sean ignorados. Ej:

`*.log`

`*.bak`

COMANDOS


- COMMIT: Para confirmar localmente un archivo
- PULL: Bajar los cambios del repositorio remoto
- PUSH: Envío de cambios a repositorio remoto

RAMIFICACIONES


¿Qué son las ramas?

Las ramas son utilizadas para **desarrollar funcionalidades aisladas unas de otras**. La rama **master** es la rama "por defecto" cuando creas un repositorio. Se utilizan otras ramas para el desarrollo y luego se fusionan a la rama principal.


EJEMPLO UTILIZANDO RAMAS




Tenemos un proyecto con algunos commits hechos




Tenemos un proyecto con algunos commits hechos




Queremos trabajar sobre un problema independiente. Creamos una nueva rama



Tenemos un proyecto con algunos commits hechos




Queremos trabajar sobre un problema independiente. Creamos una nueva rama




Hacemos avances sobre el nuevo problema




SUENA EL TELÉFONO




Volvemos a la rama master y creamos otra rama a partir de ella



Volvemos a la rama master y creamos otra rama a partir de ella



Mezclamos las ramas una vez que está solucionado el problema



Borramos la nueva rama y seguimos trabajando en el problema anterior

REFERENCIAS

- Git Book (en español)
 - <http://git-scm.com/book/es/>
- GitHub
 - <http://github.com>