



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Sistemas Operativos

Taller

Taller tres usuarios

AUTORES:

Arenas Carol

Beltrán Yeimy

Niño Laura

Torres Dylan

DOCENTE:

Iván Méndez

Bogotá, Colombia

27 de Agosto, 2026

1. USUARIOS

- Crear usuarios ADMIN/ sog1 / sog2



```
yeimybeltran@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$ sudo useradd -m -s /bin/bash ADMIN  
$ sudo useradd -m -s /bin/bash sog1  
$ sudo useradd -m -s /bin/bash sog2  
$ sudo passwd ADMIN  
[sudo] contraseña para yeimybeltran:  
$ sudo passwd sog2  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$ sudo passwd ADMIN  
$ sudo passwd sog1  
$ sudo passwd sog2  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$ echo "Arenas,Beltran, Nino, Torres ."  
Arenas,Beltran, Nino, Torres .  
(yeimybeltran@kali)-[~]
```

- Verificacion de la creacion de los usuarios

```
yeimybeltran@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$ cat /etc/passwd | grep -E '^(ADMIN|sog1|sog2):'  
ADMIN:x:1001:1001::/home/ADMIN:/bin/bash  
sog1:x:1002:1002::/home/sog1:/bin/bash  
sog2:x:1003:1003::/home/sog2:/bin/bash  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$ echo "Arenas,Beltran, Nino, Torres ."  
Arenas,Beltran, Nino, Torres .  
(yeimybeltran@kali)-[~]  
$  
N  
V  
p  
N  
V  
p  
N  
V  
p  
[  
A  
[  
/e
```

2. WIKIPEDIA & PROCESOS


- Se crea el archivo para que Wikipedia se abra cada 40 segundos y se ejecute.

```
sog1@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimbeltran@kali)-[~]  
$ su - sog1  
Contraseña:  
(sog1@kali)-[~] jobs  
$ nano wikipedia.sh  
  
(sog1@kali)-[~] ego:  
$ chmod ]x wikipedia.sh  
chmod: modo inválido: ']'  
Pruebe 'chmod --help' para más información.  
  
(sog1@kali)-[~] echo "Proceso wikipedia.sh detenido."  
$ chmod +x wikipedia.sh  
  
(sog1@kali)-[~] lo ejecutaste sin &  
$ ./wikipedia.sh &  
[1] 49081  
Si hiciste:  
Abriendo Wikipedia... (PID: 49081)  
(sog1@kali)-[~]  
$  
::1 ff02::2 ip6-allrouters ip6-loopback localhost  
ff02::1 ip6-allnodes ip6-localhost kali  
(sog1@kali)-[~] respuestas más inteligentes: podrás cargar archivos e imágenes  
$ echo Abriendo Wikipedia... (PID: 49081)  
$ Abriendo Wikipedia... (PID: 49081)  
echo "Arenas,Beltran, Nino, Torres"  
Arenas,Beltran, Nino, Torres
```

- Suma usuario 2

```
sog2@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimbeltran@kali)-[~]  
$ su - sog2  
Contraseña:  
(sog2@kali)-[~]  
$ nano sumas.sh  
  
(sog2@kali)-[~]  
$ chmod +x sumas.sh  
  
(sog2@kali)-[~]  
$ ./sumas.sh &  
[1] 51534  
  
-bash: ./sumas.sh: No existe el fichero o el directorio  
[1]+ Salida 127 /sumas.sh  
(sog2@kali)-[~]  
$ ./sumas.sh &  
[1] 52078  
  
Suma actual: 1 (PID: 52078)  
(sog2@kali)-[~]  
$
```

- Verificar los procesos desde el user ADMIN



A terminal window titled 'ADMIN@kali: ~' showing a user named 'yeimbeltran' switching to the 'ADMIN' user. The user then runs 'ps -ef | grep -E "wikipedia.sh|sumas.sh"' to check for running processes. The output shows three processes: 'sog1' running 'wikipedia.sh', 'sog2' running 'sumas.sh', and 'ADMIN' running 'grep --color=auto -E wikipedia.sh|sumas.sh'. The user then runs 'echo "Arenas, Beltran, Nino y Torres"' and 'cat /dev/null'.

```
ADMIN@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimbeltran@kali)-[~]  
$ su - ADMIN  
Contraseña:  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ ps -ef | grep -E "wikipedia.sh|sumas.sh"  
sog1      49081   48005   0 17:22 pts/0    00:00:00 /bin/bash ./wikipedia.sh  
sog2      52078   50952   0 17:26 pts/1    00:00:00 /bin/bash ./sumas.sh  
ADMIN     54322   53546   0 17:30 pts/2    00:00:00 grep --color=auto -E wikipedia.sh|sumas.sh  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ echo "Arenas, Beltran, Nino y Torres"  
Arenas, Beltran, Nino y Torres  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ cat /dev/null
```

- Se mata el programa de Wikipedia desde el ADMIN y se verifica que el proceso terminó.

```
ADMIN@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(yeimbeltrankali)-[~]  
$ su - ADMIN  
Contraseña:  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ sudo kill -2 49081  
[sudo] contraseña para ADMIN:  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ ps -p 49081  
PID TTY TIME CMD  
49081 pts/0 00:00:00 wikipedia.sh  
(ADMIN@kali)-[~]  
$ echo "Arenas, Beltran, Nino y Torres"  
Arenas, Beltran, Nino y Torres  
(ADMIN@kali)-[~]  
$
```

- Se prueba que desde el usuario sog1 no puede matar el proceso del usuario sog2.

```
sog1@kali: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
ps -p <PID>  
(sog1@kali)-[~]  
$ kill -2 Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
kill: modo de empleo: kill [-s id_senhal | -n num_senhal | -id_senhal] pid | idtrabajo ... o kill -l [id_senhal]  
(sog1@kali)-[~]  
$ kill -2 52078  
-bash: kill: (52078) - Operación no permitida  
(sog1@kali)-[~]  
$ Abriendo Wikipedia ... (PID: 49081)  
(sog1@kali)-[~]  
$ echo "Arenas, Beltran, Nino y Torres"  
Arenas, Beltran, Nino y Torres  
(sog1@kali)-[~]  
$
```

