
FlowPilot 使用指南

从客户请求到可靠交付

客户一句“再加几个社媒版本”，很容易在转交中丢失上下文。FlowPilot 将原始请求与任务草稿放在一起，由负责人确认范围和分工，再让团队推进交付与客户验收。

请求进入 | 人工确认 | 团队交付 | 客户验收




Overview（总览）：把待审批任务和新请求集中到一个行动队列。

它解决的问题：AI 可以整理交接信息，但审批和最终完成仍由人负责。

01 检查新请求

在 AI Inbox 中先对照原始内容和系统提取结果，再决定是否建立任务。




AI Inbox（请求收件箱）：原文、请求列表与字段提取结果。

1. **选择一条请求。**阅读原文，确认发件人以及对应的客户和项目。
2. **点击 Analyze。**核对标题、证据、优先级、截止日期和项目；不确定或缺失的信息先修正。
3. **创建任务草稿。**草稿进入 Tasks 等待人工审核；分析完成不代表任务已获批准。

演示范围：sample email 是模拟收件入口，本版本不会读取真实邮箱。

02 查看团队工作进度

看板按状态呈现任务，可按项目和负责人筛选，快速定位工作。




Tasks（任务看板）：按当前状态排列进行中的工作。

1. **筛选看板。**选择项目；需要时再选择负责人。
2. **打开任务卡。**在详情中确认优先级、截止日期、所属项目和负责人。
3. **横向滚动看板。**其余状态列在右侧。系统只显示当前用户和任务状态允许的流转操作。

任务状态：草稿、待审批、已就绪、进行中、审核中、已完成。已拒绝或取消的任务不显示在活动看板中。

03 协调一项任务

把分派、检查点、讨论记录和交付地址留在任务详情中，减少交接遗漏。




任务详情：分派、审核决定、原始请求和任务历史。

1. **分派并保存。**待审批任务需要先指定负责人才能批准；经理也可以直接拒绝。
2. **按前置条件推进。**开始工作前先完成前置任务；进入审核前完成交付清单。
3. **持续补充记录。**按需更新评论、清单、预估工时、交付或参考链接，并手动记录实际工时。

文件说明：链接指向外部文件；FlowPilot 当前不上传或管理文件版本。

04 验收并追踪每个决定

Activity 将事件、工作流、审批决定和 Agent 活动放在同一处查看。



Activity（活动记录）：可按事件类别及 Human、Agent、System 筛选。

1. **选择要查看的记录。**切换 Events、Workflows 或 Approvals，再按参与者或 MCP 调用筛选。


2. **打开事件详情。**确认谁执行了什么操作，区分 Agent 创建草稿与人工审批。

3. **邀请客户验收。**任务进入审核且已添加交付链接后，经理可创建单独的客户审阅链接并手动发送；链接 14 天后失效。

客户页面：客户可以批准或要求修改。页面只显示任务与交付信息，不展示内部评论、预估工时或原始邮件。客户确认后，团队再完成任务。

05 查看外部工具连接

Settings 将可运行的示例流程与尚未接通的外部集成分开显示。




Settings > Integrations：示例收件已就绪，真实连接状态单独显示。

1. **打开 Integrations。**查看已连接数量，并展开 planned services 了解规划中的服务。
2. **使用示例收件。**从 AI Inbox 演示“客户请求到任务草稿”的流程，无需登录外部邮箱。

当前范围：本版本尚未启用 Gmail、Slack 或 ClickUp 的真实登录和同步；示例邮件不等于已接入连接器。

06 配置请求分析

组织所有者或管理员可以使用离线规则，或配置兼容 OpenAI 接口的模型服务。



AI settings（AI 设置）：选择分析模式、保存配置并测试已保存连接。

1. 选择模式。离线规则不需要外部 API。使用外部模型时，填写兼容的 Base URL、模型名称和 API Key，然后保存。

2. 测试已保存连接。连接测试只发送合成内容。真实请求分析会把请求正文及候选客户、项目和团队名称发送给所选服务。

凭据处理：API Key 保存在服务端，不会返回浏览器。处理客户内容前，请确认所选模型服务的数据条款。

可选 Agent：配置带范围限制的 MCP Token 后，Agent 可以查询请求、分析并创建草稿，但不能批准；审批必须由人完成。