Correcciones del manuscrito y opciones de publicación

Bardales Leon y Rodríguez Silva · Revisión del 25 de octubre de 2026

La revisión reorienta el manuscrito como desarrollo de un prototipo con evaluación computacional de datos mixtos. Se reemplazaron las cifras históricas por una ejecución nueva y documentada. El artículo no debe considerarse listo para envío hasta cerrar la disponibilidad pública, confirmar las declaraciones de autoría y adaptar el formato a la revista elegida. La validación territorial y participativa siguen siendo fases posteriores.

1 Cambios principales

Se alinearon título, resumen, abstract, objetivos, método, resultados y conclusiones. Se eliminaron afirmaciones de evaluación comunitaria completada, entrenamiento con GHSL o ONU-Hábitat no acreditado, PostGIS como infraestructura efectiva y Gradient Boosting como algoritmo espacial o red de grafos. La teoría se concentró en antecedentes directamente relacionados con el alcance actual y se retiraron citas incompletas o sin función en el argumento revisado.

El cotejo con reporte.xlsx confirmó 8.028 identificadores y coincidencia de viviendas, hogares y población. El valor del suelo y buena parte de los atributos son simulados. Se documentaron fórmula, semilla, perfiles y límites. Se verificó que el CSV contiene 23 columnas, no presenta faltantes y utiliza 15 predictores después de las exclusiones.

Se ejecutó nuevamente la comparación de los cinco algoritmos con cinco particiones internas y una prueba reservada común. Se añadieron una línea base, intervalos bootstrap del 95 %, contrastes pareados exploratorios y gráficos calculados con las mismas predicciones. La nueva tabla sustituye a la anterior: no constituye su reproducción histórica, cuya configuración exacta no se ha identificado.

2 Respuesta al punto 9 del informe de revisión

Los identificadores siguientes corresponden al plan detallado de correcciones del informe. “Resuelto” indica una modificación comprobada en esta revisión; “parcial” identifica trabajo realizado y un requisito todavía abierto. No se marca como ejecutada ninguna evaluación con participantes, validación espacial, publicación en Zenodo o asignación de DOI.

FON-01 Resuelto mediante reencuadre

Título, resúmenes y secciones 1 y 3.1. Se adopta un artículo de desarrollo tecnológico con experimento computacional. Se elimina la denominación de protocolo del artículo completo y se reserva un plan prospectivo en la sección 6. La descripción no promete evaluación completa de la plataforma.

FON-02 Resuelto para el alcance sintético

Secciones 3.3 y 3.4 y Tabla 3. Se identifica el objetivo como generado por fórmula, se separan conteos y atributos simulados, se aclara la ausencia de precios observados y se retira la atribución de variables sintéticas a instituciones. Para valorar suelo real se necesitará otra base empírica.

FON-03 Resuelto para la nueva ejecución

Secciones 3.5 y 3.6, Tablas 4–6 y Figura 1. Se guardan predicciones y particiones; se calculan intervalos de 2.000 remuestras y comparaciones pareadas con corrección de Holm. Se sustituye “ganador” por modelo de referencia seleccionado. Se usa una prueba de aleatorización sobre errores absolutos en lugar de aplicar Wilcoxon mecánicamente a cinco folds dependientes. La inferencia queda condicionada a los modelos y datos sintéticos.

FON-04 Parcial y alcance corregido

Secciones 3.2, 4.1, 5 y 6. Se describe evidencia del módulo computacional y el resultado de cinco pruebas automatizadas. Se incorpora un plan de usabilidad y comprensión con residentes; no se inventan participantes, instrumentos aplicados o efectos sociales. La eficacia del co-diseño sigue sin estar evaluada.

FON-05 Resuelto

Sección 3.1. Se describen las seis fases de CRISP-DM y se precisa qué significa despliegue en este prototipo.

FON-06 Parcial y justificación explícita

Secciones 3.5, 3.7 y 6. Se declara KFold aleatorio y se elimina la afirmación de validación espacial realizada. Sin coordenadas o geometrías verificadas no se puede formar una partición espacial válida. GroupKFold por identificador único no resolvería por sí solo la proximidad entre manzanas. Quedan pendientes geometrías, bloques y prueba geográfica externa.

FON-07 Resuelto

Resumen y abstract. Ambos describen idéntico objetivo, 8.028 registros, 6.422 de desarrollo, 1.606 de prueba, métricas nuevas y límites de interpretación.

FON-08 Parcial

Sección 3.7 y disponibilidad de datos. Se prepara un paquete local con datos, código, configuraciones, versiones y resultados. No se afirma que ya exista depósito público. Deben acordarse licencias, comprobar derechos de redistribución y crear una versión archivada y un DOI antes del envío si la revista lo exige.

FON-09 Parcial hasta confirmación de los autores

Declaración de IA. Se distinguen apoyos en redacción, búsqueda, programación y revisión. Se añade el uso de Codex en esta revisión y se eliminan números de modelo no confirmados. Los autores deben comprobar nombres/versiones efectivamente usados y detallar su intervención humana sin atribuir revisiones que no realizaron.

FON-10 Resuelto en la bibliografía retenida

Se revisó correspondencia entre citas y entradas. Kuhn y Schäfer ya estaban correctamente escritos en la versión recibida; no se aplicaron las erratas que el informe les atribuía. La nueva bibliografía es más corta y pertinente al alcance. Se retiraron citas sin entrada completa en lugar de inventar referencias.

FON-11 Resuelto

Corrección integral de gramática, registro, términos y repeticiones. Se eliminan “información sensual”, “redichos”, “or” y “PosrGIS”. SHAP se escribe correctamente en la mención a trabajo futuro; no se afirma haberlo aplicado.

FON-12 Resuelto

Discusión y conclusiones. Se limita el resultado al prototipo y al experimento sintético. Se explicita que no se ha demostrado usabilidad, inclusión, incidencia comunitaria o precisión inmobiliaria real.

Correcciones de forma FOR-01 a FOR-05

ID	Corrección aplicada	Estado
FOR-01	Reescritura lingüística y uniformidad de términos.	Resuelto
FOR-02	Bibliografía autor–año normalizada; referencias retenidas citadas en el cuerpo.	Resuelto para esta versión; adaptar al destino.
FOR-03	Abstract alineado con el resumen.	Resuelto
FOR-04	Tablas con IC para R^2, RMSE, MAE y diferencias de MAE.	Resuelto
FOR-05	Título centrado en prototipo y datos mixtos.	Resuelto

3 Evidencia y material reproducible

La ejecución nueva obtuvo para CatBoost $R^2 = 0{,}7392$, RMSE = 91,56 y MAE = 68,49. Los IC del 95 % fueron [0,7181; 0,7585], [87,32; 95,97] y [65,62; 71,67], respectivamente. Los resultados antiguos no se conservaron como si fueran verificables. En la tabla anterior, los pares de R^2 y RMSE eran incompatibles con una única muestra bajo las definiciones estándar; la nueva ejecución cumple esa identidad y guarda la evidencia por fila.

El paquete de reproducción contiene el CSV evaluado, los módulos de entrenamiento, el script de evaluación, el generador original, los índices de partición, parámetros y predicciones. Se incluyen huellas SHA-256 para identificar los archivos y versiones exactas del entorno. La comprobación automática existente ejecutó cinco pruebas y finalizó correctamente. Los avisos de compatibilidad de Streamlit no se interpretaron como validación completa de todas las vistas.

No se modificó el código funcional de la aplicación durante esta revisión. La auditoría identificó riesgos que requieren una tarea de software aparte: etiquetas que atribuyen realidad u oficialidad a datos de demostración; índices ambientales o de accesibilidad heurísticos; y una tabla de índices aleatorios del módulo AHP cuya indexación debe revisarse. Estos componentes no se presentan como validados en el manuscrito.

4 Recursos pendientes antes del envío

Recurso o decisión	Acción concreta	Responsable
Revista de destino	Elegir alcance, idioma, plantilla y presupuesto.	Autores
Revisión científica final	Aprobar resultados nuevos, declaración de IA, nombres, afiliación, contribuciones y autor de correspondencia.	Autores
Disponibilidad pública	Crear una versión estable; elegir licencia de código; verificar condiciones de los datos; depositar y obtener DOI.	Autores con apoyo técnico
Trazabilidad del INEI	Conservar consulta REDATAM, filtros, fecha de extracción y metadatos del archivo original.	Autores
Validación territorial	Conseguir geometrías verificadas y precios observados con fuente y fecha; definir bloques antes de entrenar.	Equipo de investigación
Evaluación comunitaria	Preparar instrumentos, protocolo, tamaño muestral justificado, revisión institucional y reclutamiento.	Equipo de investigación

Los dos últimos recursos son necesarios para ampliar las conclusiones a territorio y participación. No se han convertido en requisitos ficticiamente cumplidos por reescritura. Para el enfoque actual deben mantenerse como límites expresos, y la revista decidirá si la contribución tecnológica preliminar resulta suficiente.

5 Revistas con mejor afinidad temática

La selección siguiente se basa en los alcances y guías oficiales consultados el 25 de octubre de 2026. La afinidad es una valoración editorial, no una predicción de aceptación. El cuerpo actual está más próximo a software de investigación, informática urbana y evaluación computacional que a una investigación empírica sobre procesos de urbanización.

Primera opción SoftwareX si se centra en el software

Elsevier describe SoftwareX como una revista dedicada a software de investigación y sus aplicaciones. Es la opción más coherente si la contribución principal será la herramienta reutilizable. Para ese destino conviene reducir la revisión general de urbanismo, demostrar instalación y uso, aportar un caso reproducible, comparar funciones con herramientas existentes y formalizar una versión pública con licencia. La guía y la plantilla deben consultarse antes de adaptar extensión y estructura. El acceso directo a la guía devolvió una restricción durante esta revisión; no se atribuyen aquí un límite de palabras ni una tarifa concreta no comprobados.

Fuente oficial: https://www.elsevier.com/researcher/author/tools-and-resources/research-elements-journals

Segunda opción Ingeniería de la Universidad Distrital

Su alcance comprende investigación y desarrollo en ingeniería y tecnología. Es una alternativa si se enfatiza integración de software, evaluación reproducible y límites técnicos. La guía consultada acepta artículos únicamente en inglés, con un máximo de 6.000 palabras, y declara que no cobra APC. Requiere su plantilla, resumen estructurado y referencias numéricas; por ello, el Word en español entregado es una base de revisión científica y no una adaptación final para esta revista.

Fuente oficial: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/reving/about/submissions

Tercera opción ISPRS International Journal of Geo Information

Su alcance incluye GeoAI, geosimulación, geovisualización, informática urbana y gemelos digitales. La afinidad temática es alta, pero el artículo debe fortalecer su componente geográfico: una tabla sintética sin geometrías verificadas limita el aporte geoespacial. Antes de priorizarla se recomienda añadir un caso georreferenciado y evaluación por bloques, o una contribución metodológica de geoinformación claramente demostrada. Tiene cargos de publicación; consultar la tarifa vigente y descuentos aplicables.

Fuentes oficiales: https://www.mdpi.com/journal/ijgi/about y https://www.mdpi.com/about/apc

Cuarta opción Urban Science si se refuerza la aplicación urbana

Publica investigación urbana y regional con métodos cuantitativos y cualitativos. Permite mantener más contexto de vivienda y planificación que una revista centrada en software. Para mejorar su encaje haría falta demostrar cómo la herramienta cambia o esclarece una comparación de escenarios urbanos, más allá de predecir una variable sintética. La lista oficial consultada indica un APC básico de 1.800 CHF, sujeto a condiciones y cambios; no se ha contratado ni pagado ningún servicio.

Fuentes oficiales: https://www.mdpi.com/journal/urbansci y https://www.mdpi.com/about/apc

Alternativa exigente Journal of Spatial Information Science

JOSIS cubre computación geoespacial, interfaces geográficas y modelos de información espacial, y declara no cobrar a autores ni lectores. Sería una opción si se desarrolla una contribución original en ciencia de la información geográfica. No la priorizaría para la versión actual: sus criterios exigen una evaluación convincente y una contribución cuya novedad exceda ensamblar componentes conocidos.

Fuente oficial: https://josis.org/index.php/josis/about

Recomendación: priorizar SoftwareX si se quiere publicar la plataforma como software de investigación; considerar Ingeniería si se busca un artículo de ingeniería aplicada sin APC y se puede traducir íntegramente al inglés. IJGI y Urban Science ganan pertinencia al incorporar evidencia territorial. Cambiar de revista no resuelve por sí solo la falta de datos observados o evaluación comunitaria.

6 Comprobación del envío anterior

Antes de enviar a otro destino, confirmar que la evaluación en Revista de Urbanismo de la Universidad de Chile terminó o que el manuscrito fue retirado. Esta revisión no envía documentos, no contacta editores y no publica datos. La versión corregida mantiene un formato académico general para permitir la elección del destino sin confundirlo con una adaptación editorial ya completada.