SENAI

🎯 Atividade de Funções Forms II 🤯

📕 Orientação de Estrutura:

1. Crie uma pasta para essa atividade dentro da pasta do repositório do GitHub
    - Nome: **04_Formulario**
2. Para cada uma das atividades crie:
    - Uma pasta: desafio_02.php (onde o é o nome do arquivo)
        - Dentro da pasta um arquivo:
            - view.php
            - logica.php
            - view_relatorio.php

🧠 Atividade individual

🕵️ Consulta apenas do material do professor

❌ Não pode utilizar IA(GPT, Gemini e afins)

👨‍💻 Atividade – Carrinho de compras🤯

Contexto

Uma pequena loja de produtos de informática deseja melhorar o processo de finalização das compras realizadas por seus clientes.

Atualmente, os funcionários precisam calcular manualmente o valor de cada produto, multiplicar pela quantidade comprada e, ao final, somar todos os produtos para descobrir o valor total da compra. Esse processo pode gerar erros, principalmente quando o cliente compra vários produtos diferentes.

Para solucionar esse problema, a loja solicitou a criação de um Sistema de Carrinho de Compras utilizando PHP e HTML.

O sistema deverá permitir que o cliente informe seus dados e os produtos que deseja comprar. Após o envio do formulário, o sistema deverá processar as informações e apresentar um resumo da compra em formato de tabela.

Como um carrinho de compras pode possuir vários produtos, os dados deverão ser organizados em um array e percorridos utilizando a estrutura de repetição `foreach`.

Funcionamento esperado

O cliente deverá informar:

- Nome do cliente;
- Produto 1, preço e quantidade;
- Produto 2, preço e quantidade;
- Produto 3, preço e quantidade.

Após o envio das informações, o sistema deverá:

1. Receber os dados enviados pelo formulário;
2. Organizar os produtos em um array;
3. Calcular o subtotal de cada produto;
4. Percorrer o array utilizando foreach;
5. Apresentar os produtos em uma tabela HTML;
6. Calcular o valor total da compra;
7. Verificar se o cliente possui direito a desconto;
8. Apresentar o valor final da compra.

Regra de desconto

A loja oferece uma promoção especial:

- Se o valor total da compra for superior a R$ 500,00, o cliente receberá 10% de desconto;
- Caso contrário, nenhum desconto será aplicado.

Quando houver desconto, o sistema deverá apresentar uma mensagem informando ao cliente que ele recebeu o benefício.

Exemplo de saídas:

View.php

Carrinho de Compras

Dados do Cliente

Nome:
Leonardo

Produto 1

Nome do produto:
Açúcar

Preço:
12

Quantidade:
2

Produto 2

Nome do produto:
Café

Preço:
20

Quantidade:
5

Produto 3

Nome do produto:
Arroz

Preço:
10

Quantidade:
22

Finalizar Compra

Resumo da Compra

Cliente: Leonardo

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
Açúcar	R$ 12,00	2	R$ 24,00
Café	R$ 20,00	5	R$ 100,00
Arroz	R$ 10,00	22	R$ 220,00

Total da compra:R$ 344,00

Desconto:R$ 0,00

Obrigado pela sua compra!

Total final:R$ 344,00

Respostas:

View.php

```
14      <form action="logica.php" method="POST">
15
16          <h2>Dados do Cliente</h2>
17
18          <label>Nome:</label><br>
19          <input type="text" name="nome" required>
20          <br><br>
21
22          <h2>Produto 1</h2>
23          <label>Nome do produto:</label><br>
24          <input type="text" name="produto1" required>
25          <br><br>
26          <label>Preço:</label><br>
27          <input type="number" name="preco1" step="0.01" required>
28          <br><br>
29          <label>Quantidade:</label><br>
30          <input type="number" name="quantidade1" min="1" required>
31          <br><br>
32
33          <h2>Produto 2</h2>
34          <label>Nome do produto:</label><br>
35          <input type="text" name="produto2" required>
36          <br><br>
37          <label>Preço:</label><br>
38          <input type="number" name="preco2" step="0.01" required>
39          <br><br>
40          <label>Quantidade:</label><br>
41          <input type="number" name="quantidade2" min="1" required>
42          <br><br>

44          <h2>Produto 3</h2>
45          <label>Nome do produto:</label><br>
46          <input type="text" name="produto3" required>
47          <br><br>
48          <label>Preço:</label><br>
49          <input type="number" name="preco3" step="0.01" required>
50          <br><br>
51          <label>Quantidade:</label><br>
52          <input type="number" name="quantidade3" min="1" required>
53          <br><br>
54          <button type="submit">Finalizar Compra</button>
55      </form>
56  </body>
```

Logica.php

```php
$nome = $_POST['nome'];
// Produto 1
$produto1 = $_POST['produto1'];
$preco1 = $_POST['preco1'];
$quantidade1 = $_POST['quantidade1'];

// Produto 2
$produto2 = $_POST['produto2'];
$preco2 = $_POST['preco2'];
$quantidade2 = $_POST['quantidade2'];

// Produto 3
$produto3 = $_POST['produto3'];
$preco3 = $_POST['preco3'];
$quantidade3 = $_POST['quantidade3'];

$produtos = [
    [
        "nome" => $produto1,
        "preco" => $preco1,
        "quantidade" => $quantidade1,
        "subtotal" => $preco1 * $quantidade1,
    ],
    [
        "nome" => $produto2,
        "preco" => $preco2,
        "quantidade" => $quantidade2,
        "subtotal" => $preco2 * $quantidade2,
    ],
    [
        "nome" => $produto3,
        "preco" => $preco3,
        "quantidade" => $quantidade3,
        "subtotal" => $preco3 * $quantidade3,
    ]
];
```

```php
// Calcula o subtotal de cada produto
$total = 0;

foreach ($produtos as $produto) {
    $total +=$produto['subtotal'];
}

// Verifica se existe desconto
$desconto = 0;
if ($total > 500) {
    $desconto = $total * 0.10;
}

// Calcula o total final
$totalFinal = $total - $desconto;

// Exibe o relatório
require_once "view_relatorio.php";
```

View_relatorio.php

```php
<body>
    <h1>Resumo da Compra</h1>
    <p><strong>Cliente:</strong><?= $nome ?></p>

    <table border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>Produto</th>
                <th>Preço</th>
                <th>Quantidade</th>
                <th>Subtotal</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($produtos as $produto): ?>
                <tr>
                    <td><?= $produto['nome'] ?></td>
                    <td>R$ <?= number_format($produto['preco'], 2, ',', '.') ?></td>
                    <td><?= $produto['quantidade'] ?></td>
                    <td>R$ <?= number_format($produto['subtotal'], 2, ',', '.') ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach ?>
        </tbody>
    </table>
```

```
    <br>
    <p><strong>Total da compra:</strong>R$ <?= number_format($total, 2, ',', '.') ?></p>
    <?php if ($desconto > 0): ?>
        <p><strong>Desconto:</strong>R$ <?= number_format($desconto, 2, ',', '.') ?></p>
        <h2>🎉 Parabéns! Você recebeu 10% de desconto.</h2>
    <?php else: ?>
        <p><strong>Desconto:</strong>R$ 0,00</p>
        <p>Obrigado pela sua compra!</p>
    <?php endif ?>
    <h2>Total final:R$ <?= number_format($totalFinal, 2, ',', '.') ?></h2>
</body>
```