

CS5281 Tutorial 1-4 考前讲解 PDF

这份讲解按 tutorial1 到 tutorial4 的顺序整理，重点说明每一道题要求什么、你在这份代码的哪一段在完成该要求、页面最后呈现成什么样子，并额外补上每个 tutorial 的完整注释版代码，方便你考前直接背结构。

适用文件: tutorial1 / tutorial2 / t3 / t4 内容: 题目要求 + 代码对应 + 页面截图 + 完整代码

语言: 中文速记版

Tutorial 1

纯 HTML 排版。重点是 title、超链接图片、标题、表格、caption、居中和边框。

Tutorial 2

Form 元素。重点是 text、radio、checkbox、select、textarea、submit 和表单属性。

Tutorial 3

Embedded CSS。重点是用 `<style>` 统一控制背景、标题、段落缩进和最后一段。

Tutorial 4

External CSS。重点是不能改 HTML，只能靠 `book.css` 完成盒子、背景、标题、链接和 note。

考前记忆法

- **T1 记结构:** title - center - a/img - hr - h1/h2 - table/caption/tr/th/td
- **T2 记控件:** text, radio, checkbox, select, textarea, submit, 一个都不要漏。
- **T3 记样式来源:** 题目问 inline 还是 embedded 更好，标准回答通常是 **embedded 更适合统一管理**。
- **T4 记限制:** 不能改 HTML，只能在外部 CSS 里写 `#content`、`h3`、`p`、`a`、`.note p`。

Working with HTML: My time table

对应源码: tutorial/tutorial1.html

题目要求摘要

- 页面标题要是 My time table。
- 页面元素需要居中，顶部要有一个指向 CityU 的超链接，里面放 CityU logo 和 DEC banner。
- logo 高度 100px，DEC banner 宽度 400px，第一个图片要有 alt="City University"。
- 图片下面要有 <hr>，然后显示两个标题 CS5281 和 Internet Application Development。
- 要有带下划线 caption 的表格，表格边框为 1，并包含表头和至少两行资料。

代码和题目的一一对应

题目要求	对应代码	解释
标题必须是 My time table	<pre>3 <title>My time table</title></pre>	<title> 决定浏览器标签页标题，这一行正好对应题目第一条。
顶部超链接 + 两张图片 + 居中	<pre>5 <center> 6 7 8 9 10 </center></pre>	<a> 负责超链接，里面包住两张 ，所以点击图片会跳去 CityU。height="100" 和 width="400" 分别满足尺寸要求，<center> 负责整体居中。
水平线和两个标题	<pre>12 <hr> 15 <h1>CS5281</h1> 16 <h2>Internet Application Development</h2></pre>	<hr> 对应题目要求的 separator；<h1> 和 <h2> 刚好对应两行标题，而且层级大小正确。

题目要求	对应代码	解释
带下划线 caption 的表格， 边框为 1	<pre>18 <table border="1"> 19 <caption><u>Schedule (Semester B 2025/26)</u> </caption> 23 <tr><th></th> <th>Day</th> <th>Time</th> <th>Classroom</th></tr> 24 <tr>...</tr> 25 <tr>...</tr></pre>	border="1" 负责显示表格边框， <caption> 负责标题，<u> 负责下划线；第 23 行是表头，第 24–25 行是至少两行数据。

这一题的主体结构是对的，老师看代码时能明显看出你知道怎么用 title、a、img、hr、h1/h2、table、caption。

需要注意的点: 1. 题目要求文件名是 TimeTable.html，当前文件名是 tutorial1.html。2. 第 5–12 行实际上写在 <body> 之前，浏览器会帮你显示，但严格结构不够标准。3. 第 25 行结尾多了一个。。4. 本地截图环境无法加载外链图片，所以实际截图里顶部显示成图片占位框和 alt 文本，但你的 src 写法本身是对应题目的。



CS5281

Internet Application Development

	Day	Time	Classroom
CS5281	Fri	18:30-21:30	LT-17
CS5483	Thu	19:00-22:00	LT-19

Tutorial 1 本地运行截图。由于截图环境无法抓取外部图片资源，顶部 CityU 图片显示为占位框，但代码中已经写了题目要求的图片链接、尺寸和 alt 文本。

完整代码（带中文注释，考试推荐写法）

这一版是更适合考试直接默写的标准写法，关键位置都加了中文注释。

```
<html>
  <head>
    <!-- 浏览器标签页标题，对应题目要求 My time table -->
    <title>My time table</title>
  </head>

  <body>
    <!-- 题目允许用 center 把页面主要内容置中 -->
    <center>
      <!-- 点击图片后跳转到 CityU 官网 -->
      <a href="https://www.cityu.edu.hk" target="_blank">
        <!-- CityU logo: 高度固定为 100 像素，并提供替代文字 -->
        

        <!-- DEC banner: 宽度固定为 400 像素 -->
        
      </a>

      <!-- 水平分隔线 -->
      <hr>

      <!-- 两级标题 -->
      <h1>CS5281</h1>
      <h2>Internet Application Development</h2>

      <!-- border="1" 让表格显示边框 -->
      <table border="1">
        <!-- 表格标题，u 负责加下划线 -->
        <caption><u>Schedule (Semester B 2025/26)</u></caption>

        <tr>
          <th></th>
          <th>Day</th>
          <th>Time</th>
          <th>Classroom</th>
        </tr>

        <tr>
          <td>CS5281</td>
          <td>Fri</td>
          <td>18:30-21:30</td>
          <td>LT-17</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>CS5483</td>
          <td>Thu</td>
          <td>19:00-22:00</td>
          <td>LT-19</td>
        </tr>
      </table>
```


Working with Forms: User Registration

对应源码: tutorial/tutorial2.html

题目要求摘要

- 整个页面是一个名为 Reg 的 form。
- 需要有 name text field、email text field、gender radio buttons、occupation 下拉框、source of information checkboxes、5x80 的 textarea、提交按钮。
- occupation 的三个选项内部值分别是 1、2、3。

代码和题目的一一对应

题目要求	对应代码	解释
表单主体	<pre>6 <form action="" method="get"> ... 28 </form></pre>	整页确实以一个 <form> 为核心，说明你知道这题是做注册表单。
name 和 email 文本框	<pre>7 Name <input type="text" name="userName"> 8 Email <input type="text" name="userEmail"></pre>	这两行分别对应题目要求的 name text field 和 email text field，name 属性也写对了。
gender 单选按钮	<pre>9 <input type="radio" name="gender" value="M">Male 10 <input type="radio" name="gender" value="F">Female</pre>	两个 radio 共用同一个 name="gender"，所以会形成单选组；同时也设置了内部值 M 和 F。
occupation 下拉框	<pre>12 <select name="occupation"> 13 <option value="1">Student</option> 14 <option value="2">Engineer</option> 15 <option value="3">Others</option> 16 </select></pre>	这部分完整满足题目对下拉框的要求，包含正确的 name 和 1/2/3 三个内部值。
checkbox、textarea、submit	<pre>19 <input type="checkbox" name="ad"> Newspaper 20 <input type="checkbox" name="ad"> Magazine 21 <input type="checkbox"</pre>	这几行分别完成信息来源、多行自我介绍和提交按钮。rows="5"、cols="80" 与题目完全一致。

题目要求	对应代码	解释
	<pre>name="ad"> Friends 24 <textarea name="des" rows="5" cols="80"> </textarea> 27 <input type="submit" value="Register!"></pre>	

这一题最明显的缺口是第 6 行没有写 `name="Reg"`，题目明确要求 form 名称叫 Reg。也就是考试时更稳妥的写法应该是 `<form name="Reg" ...>`。另外题目要求文件名为 `Reg.html`，而当前文件名是 `tutorial2.html`。

Name

Email

Gender: ☐ Male ☐ Female

Occupation:

Student

How can you know the existence of our site? ☐ Newspaper ☐ Magazine ☐ Friends

Please briefly describe yourself in the space below:

Register!

Tutorial 2 本地运行截图。控件类型完整，布局是按默认 HTML 流式排版显示。

完整代码（带中文注释，考试推荐写法）

这里补成了题目要求里明确写到的 `name="Reg"`，更适合考试答题。

```
<html>
  <head>
    <!-- 页面标题 -->
    <title>User Registration</title>
  </head>

  <body>
    <!-- name="Reg" 是题目要求的表单名称 -->
    <form name="Reg" action="" method="get">
      <!-- 用户姓名输入框 -->
      Name <input type="text" name="userName"> <br><br>

      <!-- 用户电邮输入框 -->
      Email <input type="text" name="userEmail"> <br><br>

      <!-- 性别单选按钮，共用同一个 name 才会互斥 -->
      Gender:
      <input type="radio" name="gender" value="M">Male
      <input type="radio" name="gender" value="F">Female
      <br><br>

      <!-- occupation 下拉框，内部值分别为 1/2/3 -->
      Occupation:
      <select name="occupation">
        <option value="1">Student</option>
        <option value="2">Engineer</option>
        <option value="3">Others</option>
      </select>
      <br><br>

      <!-- 信息来源复选框 -->
      How can you know the existance of our site?
      <input type="checkbox" name="ad"> Newspaper
      <input type="checkbox" name="ad"> Magazine
      <input type="checkbox" name="ad"> Friends
      <br><br>

      <!-- 自我介绍文本区：5 行、80 列 -->
      Please briefly describe yourself in the space below: <br>
      <textarea name="des" rows="5" cols="80"></textarea>
      <br><br>

      <!-- 提交按钮 -->
      <input type="submit" value="Register!">
    </form>
  </body>
</html>
```


Inline / Embedded CSS

对应源码: `tutorial/t3/T3.html`

题目要求摘要

- 第一段要设为 14px 粗体。
- 所有标题 `Duties / Requirements / Salary... / Information...` 要变成蓝色、16px、Arial。
- 标题下面的段落左缩进 0.5 inch，首行再多缩约 2 个字，并且两端对齐。
- 页面背景色是 `rgb(100%, 100%, 80%)` 的浅黄色。
- 最后一段居中、斜体、下划线。

核心 CSS

```
4 <style>
5   body{
6     background-color: rgb(100%, 100%,
7   }
8   #firstparagraph{
9     font-size: 14;
10    font-weight: bold;
11  }
12  h3 {
13    color: blue;
14    font-size: 16px;
15    font-family: Arial, sans-serif;
16  }
17  h3 + p {
18    margin-left: 0.5in;
19    text-indent: 2em;
20    text-align: justify;
21  }
22  #lastparagraph{
23    text-align: center;
24    font-style: italic;
25    text-decoration: underline;
26  }
27 </style>
```

为什么 embedded 更好

这题最后问 Inline 还是 Embedded 哪个更好。结合你的代码，答案通常写 **Embedded 更好**，因为同一类元素如 `h3`、标题下段落、最后一段都能集中在 `<style>` 里统一管理，修改一次即可影响整页；inline style 会把样式分散在每个标签上，不利于维护。

代码和题目的一一对应

题目要求	对应代码	解释
背景浅黄色	<pre>5 body{ 6 background-color: 7 rgb(100%, 100%, 80%); 8 }</pre>	这三行直接对应背景色要求，而且颜色值与题目完全一致。
第一段 14px 粗体	<pre>8 #firstparagraph{ 9 font-size: 14; 10 font-weight: bold; 11 }</pre>	通过 <code>id="firstparagraph"</code> 精确选中第一段。思路是对的，但严格来说第 9 行最好写成 <code>14px</code> ，否则 CSS 单位不完整。
标题蓝色、16px、Arial	<pre>12 h3 { 13 color: blue; 14 font-size: 16px; 15 font-family: Arial,</pre>	所有 <code>h3</code> 标题都会统一变成题目要求的样式，这也是 embedded CSS 的优势。

题目要求	对应代码	解释
	<pre>sans-serif; 16 }</pre>	
标题下段落缩进并两端对齐	<pre>17 h3 + p { 18 margin-left: 0.5in; 19 text-indent: 2em; 20 text-align: justify; 21 }</pre>	h3 + p 表示“紧跟在 h3 后面的段落”，正好命中 Duties、Requirements、Salary、Information 后面的说明段。margin-left 做整体缩进，text-indent 做首行额外缩进，justify 做两端对齐。
最后一段居中、斜体、下划线	<pre>22 #lastparagraph{ 23 text-align: center; 24 font-style: italic; 25 text-decoration: underline; 26 }</pre>	最后一段用独立 id 选中，专门完成题目最后一条。

这一题最大的细节风险是 `font-size: 14`；少了单位。考试里建议一定写成 `14px`。其余样式逻辑是清晰的，而且选择器 `h3 + p` 用得很漂亮。

City University of Hong Kong aspires to become a leading global university, excelling in research and professional education. The University is committed to nurturing and developing students' talent and creating applicable knowledge in order to support social and economic advancement. Within the next five years, the University will employ another 200 scholars in various disciplines including science, engineering, business, social sciences, humanities, law, creative media, energy, environment, and biomedical & veterinary sciences.

Applications and nominations are invited for the above posts:

Duties

Teach undergraduate and postgraduate courses, supervise research students, conduct research and perform duties as assigned by the Head of Department.

Requirements

A PhD degree in Computer Science or related disciplines. Candidates should have excellent proven record of research and teaching in one or more of the following areas: Multimedia/Software Engineering/Computer Networks/Databases/Internet Technologies/Information Security/Computer Systems/Algorithms/Computational Biology.

Salary and Conditions of Service

Remuneration package will be very attractive, driven by market competitiveness and individual performance. Excellent fringe benefits include gratuity, leave, medical and dental schemes, and relocation assistance (where applicable). Initial appointment will be made on a fixed-term contract.

Information and Application

Information concerning the posts and the University is available at <http://www.cityu.edu.hk> or from the Human Resources Office, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong [Fax : (852) 2788 1154 or (852) 3442 0311/email : hrojob@cityu.edu.hk]. Please send nomination or application in the form of an application letter enclosing a current CV to the Human Resources Office. Applications will be considered until the positions are filled. Please quote the reference of the post in the application and on the envelope. The University reserves the right to consider late applications and nominations, and to fill or not to fill the positions. Personal data provided by applicants will be used for recruitment and other employment-related purposes.

City University of Hong Kong was ranked the 18th in Asia according to The Times Higher Education survey.

Tutorial 3 本地运行截图。背景、标题颜色、段落缩进、最后一段样式都已经表现出来。

完整代码（带中文注释，考试推荐写法）

这一版把 `font-size: 14`；修正成了更稳妥的 `14px`。

```
<html>
<head>
  <title></title>

  <style>
    /* 页面背景设为浅黄色 */
    body{
      background-color: rgb(100%, 100%, 80%);
    }

    /* 第一段文字: 14px 粗体 */
    #firstparagraph{
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
    }

    /* 所有小标题: 蓝色、16px、Arial */
    h3{
      color: blue;
      font-size: 16px;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }

    /* 标题后面的段落: 左缩进、首行再缩进、两端对齐 */
    h3 + p{
      margin-left: 0.5in;
      text-indent: 2em;
      text-align: justify;
    }

    /* 最后一段: 居中、斜体、下划线 */
    #lastparagraph{
      text-align: center;
      font-style: italic;
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p id="firstparagraph">
    City University of Hong Kong aspires to become a leading global university,
    excelling in research and professional education. The University is committed
    to nurturing and developing students' talent and creating applicable
    knowledge in order to support social and economic advancement. Within the
    next five years, the University will employ another 200 scholars in various
    disciplines including science, engineering, business, social sciences,
    humanities, law, creative media, energy, environment, and biomedical &
    veterinary sciences.
  </p>

  <p>
    Applications and nominations are invited for the above posts:
  </p>
```

<h3>Duties</h3>

<p>

Teach undergraduate and postgraduate courses, supervise research students, conduct research and perform duties as assigned by the Head of Department.

</p>

<h3>Requirements</h3>

<p>

A PhD degree in Computer Science or related disciplines. Candidates should have excellent proven record of research and teaching in one or more of the following areas: Multimedia/Software Engineering/Computer Networks/Databases/Internet Technologies/Information Security/Computer Systems/Algorithms/Computational Biology.

</p>

<h3>Salary and Conditions of Service</h3>

<p>

Remuneration package will be very attractive, driven by market competitiveness and individual performance. Excellent fringe benefits include gratuity, leave, medical and dental schemes, and relocation assistance (where applicable). Initial appointment will be made on a fixed-term contract.

</p>

<h3>Information and Application</h3>

<p>

Information concerning the posts and the University is available at <http://www.cityu.edu.hk> or from the Human Resources Office, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong [Fax : (852) 2788 1154 or (852) 3442 0311/email : hrojob@cityu.edu.hk]. Please send nomination or application in the form of an application letter enclosing a current CV to the Human Resources Office. Applications will be considered until the positions are filled. Please quote the reference of the post in the application and on the envelope. The University reserves the right to consider late applications and nominations, and to fill or not to fill the positions. Personal data provided by applicants will be used for recruitment and other employment-related purposes.

</p>

<p id="lastparagraph">

City University of Hong Kong was ranked the 18th in Asia according to The Times Higher Education survey.

</p>

</body>

</html>

External CSS: Book.css

对应源码: tutorial/t4/Book.html + tutorial/t4/book.css

题目要求摘要

- 不能改 HTML，只能用外部样式表 Book.css。
- 页面背景要使用题目给定 wallpaper。
- #content 要占 80% 宽度并尽量居中，同时要有 5px 的四边框和规定颜色。
- 内边距要左右 30px、上下 10px。
- 主标题要蓝色、大写、下划线；副标题要 bold + small-caps。
- 链接要用 back.gif 做背景而且去掉下划线；最后一行 note 要 70% gray、80% 大小、斜体、居中。

HTML 如何接上外部 CSS

```
4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Book.css">
```

这一行告诉浏览器去读外部样式表，所以 Tutorial 4 的真正答案核心在 CSS 文件里，而不是 HTML 结构里。

代码和题目的一一对应

题目要求	对应代码	解释
页面 wallpaper	<pre>1 body{ 2 background-image: url("http://www.cs.cityu.ed u.hk/~kclee/bcg_063.gif"); 3 background-repeat: repeat; 4 }</pre>	用 background-image 设置整页背景图，并重复铺满页面。
#content 占 80% 并居中	<pre>6 #content { 7 width: 80%; 8 margin: 0 auto;</pre>	width: 80% 完成宽度要求，margin: 0 auto 让内容盒子水平居中。
四边框和内边距	<pre>10 border-width: 5px; 11 border-style: solid; 12 border-top-color: lightgray; 13 border-left-color: lightgray; 14 border-bottom-color: gray; 15 border-right-color:</pre>	这一段精确完成题目对边框粗细、边框颜色和 box 内部留白的要求。

题目要求	对应代码	解释
	<pre> gray; 17 padding-top: 10px; 18 padding-bottom: 10px; 19 padding-left: 30px; 20 padding-right: 30px; </pre>	
主标题样式	<pre> 24 #content h3 { 25 color: blue; 26 text-transform: uppercase; 27 text-decoration: underline; 28 } </pre>	h3 是 HTML 中两个大标题，所以这段 CSS 让它们统一变蓝、全大写、带下划线。
副标题样式	<pre> 30 #content p { 31 font-weight: bold; 32 font-variant: small- caps; 33 } </pre>	HTML 里的 Textbook、Reference / Optional Reading、Useful Web Sites 都是 <p>，因此这一段让它们变成 bold + small-caps。
链接背景图与去下划线	<pre> 36 #content a { 37 background-image: url('back.gif'); 38 background-repeat: no- repeat; 39 background-size: cover; 40 text-decoration: none; 42 } </pre>	题目要求链接加上 back.gif 的背景并去掉下划线，这段就是对应答案。
最后 note 行	<pre> 44 #content .note p { 45 color: rgb(179, 179, 179); 46 font-size: 80%; 47 font-style: italic; 48 text-align: center; 49 } </pre>	rgb(179,179,179) 大约就是 70% gray，配合 font-size: 80%、斜体和居中，基本完成最后一条要求。

这题有两个细节要记住。第一，HTML 里写的是 href="Book.css"，但当前实际文件名是小写 book.css；在 macOS 这种不区分大小写的环境通常还能工作，但换到严格区分大小写的服务器就可能失效。第二，#content p 会先把所有段落都设成 bold + small-caps，所以最后 note 那一行也会继承这些效果；如果老师特别严格，这里可能会被认为“样式覆盖范围偏大”。

TEXTBOOK, REFERENCE AND HANDOUTS

TEXTBOOK

- There is no text book set for this course.
- Materials will be given as softcopy handouts.
- Supplementary reading lists / pointers will be provided in the class when needed.

REFERENCE / OPTIONAL READING

- Cascade Style sheet:
 - [WDG CSS Quick Tutorial](#)

USEFUL WEB SITES

- [Webopedia](#): a site for you to lookup definitions of technical terms and jargon

ASSESSMENT

- Coursework: 50% (3 Assignments)
- Examination: 50%

NOTE: For a student to pass the course, at least 30% of the maximum mark for the examination must be obtained.

Tutorial 4 本地运行截图。可以清楚看到壁纸背景、居中内容盒、蓝色大写标题、链接高亮和浅灰色 note。

完整代码（带中文注释，考试推荐写法）

Tutorial 4 分成两部分记忆：Book.html 负责结构，book.css 负责样式。

Book.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- 引入外部样式表，题目要求只能靠外部 CSS 完成 -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="book.css">
  </head>

  <body>
    <!-- content 是主要内容区域，CSS 会对它设置宽度、边框和内边距 -->
    <div id="content">
      <h3>Textbook, Reference and Handouts</h3>

      <p>Textbook</p>
      <ul>
        <li>There is no text book set for this course.</li>
        <li>Materials will be given as softcopy handouts.</li>
        <li>Supplementary reading lists / pointers will be provided in the class when needed.</li>
      </ul>

      <p>Reference / Optional Reading</p>
      <ul>
        <li>Cascade Style sheet:</li>
        <ul>
          <li><a href="http://www.htmlhelp.com/reference/css/properties.html">WDG CSS Quick
Tutorial</a></li>
        </ul>
      </ul>

      <p>Useful Web Sites</p>
      <ul>
        <li><a href="http://www.webopedia.com/">Webopedia</a>: a site for you to lookup
definitions of technical terms and jargon</li>
      </ul>

      <hr>

      <h3>Assessment</h3>
      <ul>
        <li>Coursework: 50% (3 Assignments)</li>
        <li>Examination: 50%</li>
      </ul>

      <!-- note 区块会在 CSS 里被设成浅灰、斜体、居中 -->
      <div class="note">
        <p>Note: For a student to pass the course, at least 30% of the maximum mark for the
examination must be obtained.</p>
      </div>

      <hr>
    </div>
  </body>
</html>
```


book.css

```
body{
  /* 页面背景壁纸 */
  background-image: url("http://www.cs.cityu.edu.hk/~kclee/bcg_063.gif");
  background-repeat: repeat;
}

#content{
  /* 内容盒子宽度 80%，并水平居中 */
  width: 80%;
  margin: 0 auto;

  /* 四边框：上左浅灰，下右灰色 */
  border-width: 5px;
  border-style: solid;
  border-top-color: lightgray;
  border-left-color: lightgray;
  border-bottom-color: gray;
  border-right-color: gray;

  /* 内边距：上下 10px，左右 30px */
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 10px;
  padding-left: 30px;
  padding-right: 30px;
}

#content h3{
  /* 主标题：蓝色、大写、下划线 */
  color: blue;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: underline;
}

#content p{
  /* 副标题：粗体 + small-caps */
  font-weight: bold;
  font-variant: small-caps;
}

#content a{
  /* 链接使用 back.gif 做背景，并移除下划线 */
  background-image: url('back.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  text-decoration: none;
}

#content .note p{
  /* 最后一行 note：70% gray、80% 字体、斜体、居中 */
  color: rgb(179, 179, 179);
  font-size: 80%;
  font-style: italic;
  text-align: center;
}
```

考试前 2 分钟复习

- **Tutorial 1:** 看到题目就先想 `title`、`a + img`、`hr`、`h1/h2`、`table border="1"`、`caption + u`。
- **Tutorial 2:** `form` 元素一定要完整，尤其注意 `name` 属性和题目指定的内部值。
- **Tutorial 3:** 记住 `embedded CSS` 更适合统一管理；写 `CSS` 时尺寸单位别漏。
- **Tutorial 4:** 不能改 `HTML`，只能写外部 `CSS`；宽度、居中、`padding`、`border`、标题、链接、`note` 都是高频点。
- **当前这份代码最值得记的扣分点:** T2 缺 `form name="Reg"`，T3 的 `font-size: 14` 少 `px`，T1/T2 文件名和题目要求文件名不一致，T4 的 `CSS` 文件名大小写有兼容性风险。