Relatório

O projeto foi aprimorado com a utilização do Bootstrap, a melhoria da organização dos elementos e a implementação de Media Queries para adaptar o layout a diferentes tipos de tela.

Pra utilizar o Bootstrap, adicionamos uma tag <link> dentro do <head>, o href indica o endereço do arquivo CSS que será carregado. "bootstrap@5" indica a versão principal 5 do framework, enquanto "bootstrap.min.css" corresponde ao arquivo de estilos compactados; e "rel= stylesheet" informa que o arquivo vinculado é uma folha de estilos.

A seção de apresentação pessoal foi reorganizada para agrupar o título, imagem e parágrafos dentro de uma estrutura de cartão, para fazer isso, foi utilizado a com a classe container e outra com classes card p-4 shadow-sm.

container: organiza o conteúdo em uma área centralizada

card: cria a estrutura visual de um cartão

p-4: adiciona espaçamento interno

shadow-sm: aplica uma sombra discreta no cartão

No título "Quem sou eu?" utiliza text-center e mb-3

text-center: centraliza o texto

mb-3: adiciona uma margem inferior para separar os títulos dos elementos seguintes

A imagem é carregada pela tag <img>

src: informa o caminho do arquivo

width = "200": define a largura da imagem

alt: fornece uma descrição textual

img-fluid: permite que a imagem se ajuste a largura disponível

rounded-circle: deixa a imagem redonda
d-block: faz a imagem se comportar como um elemento de bloco
mx-auto: aplica margens horizontais
Outra mudança foi na parte "sites que gosto de acessar", originalmente, os links estavam organizados em uma lista não ordenada, e cada item continha uma imagem clicável. A seção foi reorganizada utilizando as classes de layout do Bootstrap, pra isso coloquei um contêiner, com a classe container, uma linha com row, justify-content-center, g-3 e colunas com col-4 e col-md-3
row: organiza os elementos em uma linha
justify-content-center: centraliza as colunas
g-3: define o espaçamento entre colunas e linhas
col-4: faz cada elemento ocupar 4 dos 12 colunas
col-md-3: faz com que a partir do ponto de quebra médio do Bootstrap, ~~o tamanho~~ cada elemento ocupe 3 dos 12 colunas
cada site foi colocado em uma estrutura com a classe card, que cria um cartão, também usei p-3 para adicionar ~~espaço~~ espaçamento interno e align-items-center para centralizar os elementos transversalmente dentro do cartão. "text-decoration-none" remove a decoração padrão do link, como sublinhado.
Para controlar o espaçamento dos nomes dos sites foram adicionados mb-0 (remove a margem inferior) e mt-2 (adiciona uma margem superior.
Para melhorar a aparência da tabela adicionei as classes table, table-bordered, table-hover e text-center.

table: aplica os estilos básicos da tabela do Bootstrap.
table-bordered: adiciona bordas às células
table-hover: destaca visualmente as linhas quando o ponteiro do mouse passar sobre elas
A tabela foi envolvida por uma com classe table-responsive, para permitir que uma tabela que não caiba na largura disponível seja acessada por meio de rolagem horizontal

CSS

"body" define o fundo rosa-clara por meio de "background-color", a cor padão do texto com "color", a fonte com "font-family" e a margem externa com "margin: 20px"
font-size: define o tamanho da fonte
text-align: center: centraliza o texto
para responsividade, utilizei Media Query, (para telas com largura de até 600px

@media (max-width: 600px)
dentro dela a regra, reduzi a margem do body para 12px, diminui o título principal para 28px, os títulos secundários para 21px, e os parágrafos para 15px; e a largura da tabela como 100%
depois, outra Media Query
@ media (min-width: 601px)
dentro dela definí "max-width: 960px, para elementos da classe container, limitando sua largura máxima a 960px.
(isso é aplicado quando a largura da área de visualização é de pelo menos 601 px.)