

Descripción de pantallas — todas, descriptas y funcionales

Documento orientado al **desarrollador** (y evaluador) con la descripción funcional y estructural de cada pantalla del sistema, su ruta, archivos fuente y datos que consume. Las 14 pantallas están implementadas y corriendo en <https://dolarito.onrender.com>.

1. Mapa general de la aplicación

Zona	Rutas	Archivos fuente
Autenticación	/login · /register · /forgot · /reset-password · /verify	pages/Auth/{LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage}
App (requiere sesión)	/dashboard · /dashboard/{divisas, graficos, calculadora, noticias, alertas, favoritos, historial, perfil}	pages/Dashboard/*.jsx + componentes ui/*

Layout compartido: **DashboardLayout** (navegación lateral en escritorio, navegación inferior **bottom nav** en móvil). Las rutas protegidas redirigen a **/login** si no hay token.

2. Pantallas de autenticación

2.1 Iniciar Sesión — /login **LoginPage.jsx**

- **Objetivo:** entrar con email y contraseña.
- **Elementos:** panel de marca (logo **divise.**), inputs email/clave con iconos, "Mostrar contraseña", checkbox "¿Olvidaste tu contraseña?", link a **/register**.
- **Funcional:** valida credenciales vía **POST /api/auth/login**; guarda token en **localStorage** y navega a **/dashboard**. Si la cuenta exige **2FA** o **email sin verificar**, el backend responde **needsVerification/twoFactor** y la pantalla deriva a **/verify**.

2.2 Crear cuenta — /register **RegisterPage.jsx**

- **Valida:** email válido y único, contraseña ≥ 8 caracteres.
- **Extras:** **medidor de fuerza de contraseña** (barra de 4 segmentos: rojo/amarillo/naranja/verde + etiqueta) y reenvío de código si la cuenta ya existe.
- **Backend:** **POST /api/auth/register** → envía código de 6 dígitos por email y redirige a **/verify**.

2.3 Olvidé mi contraseña — /forgot **ForgotPasswordPage.jsx**

- Ingresar email → **POST /api/auth/forgot-password**. Mensaje único de seguridad ("si el correo existe...") y envío de código de 6 dígitos (30 min).

2.4 Nueva contraseña — /reset-password **ResetPasswordPage.jsx**

- Acepta el **código por URL** (**?token=XXXXXX**) o manual; define nueva clave (8+). Mensajes específicos para código expirado/inválido ya usado.

2.5 Verificación de email — /verify **VerifyEmailPage.jsx**

- Código de 6 dígitos para activar la cuenta o completar el login con 2FA; reenvío con aviso informativo si la cuenta ya está verificada.

3. Módulo Inicio — /dashboard **Inicio.jsx**

- **KPIs** (4 tarjetas): Dólar Blue, Dólar Oficial, Euro Oficial y Bitcoin, con **símbolo de moneda** (**\$** para ARS, **US\$** para cripto) y formato es-AR ("ciento de millar con punto, decimal con coma"), variación % "hoy" y sparkline. Click → abre el gráfico de la divisa.
- **Cotizaciones destacadas:** primeras 4 divisas en vivo con precio compra/venta y variación.
- **Acceso rápido:** tarjetas de enlace a Noticias, Alertas y Favoritos.

4. Cotizaciones — /dashboard/divisas **Divisas.jsx**

- **Grilla de tarjetas** con badge de moneda, código, nombre, tipo de mercado, **precio de venta en vivo** (auto-refresh cada 15 s + hora de última actualización por tarjeta) y botón de **favorito** (estrella).
- Click en tarjeta → **modal de conversión en tiempo real** (conversor de divisa) con CountUp animado.

- Sin botón de sincronización manual: el estado "En vivo" acompaña al último valor.

5. Calculadora — /dashboard/calculadora Calculadora.jsx

- Convertidor entre pares con importe; uso de la **tasa real** del back-end para el par seleccionado.
- **Modal de resultado:** par origen→destino, importe y resultado animado con formato es-AR, más resumen del historial reciente de conversiones.

6. Gráficos — /dashboard/graficos Graficos.jsx

- Selección de divisa/mercado → gráfico de evolución con métricas (variación, volatilidad, promedio diario, cambio acumulado).

7. Noticias — /dashboard/noticias Noticias.jsx

- Feed de noticias económicas/cripto con categorías, búsqueda y marcado de favoritas.

8. Alertas — /dashboard/alertas Alertas.jsx

- **ABM de alertas de cotización:** alta (divisa + condición + valor umbral + canal email/WhatsApp), listado con estado, edición y eliminación.
- Backend: `/api/alertas` + servicio de notificación (email y/o CallMeBot).

9. Favoritos — /dashboard/favoritos Favoritos.jsx

- Lista de monedas marcadas con **re-consulta en vivo** (precio actualizado al abrir y con auto-refresh), variación y apertura de gráfico.

10. Historial — /dashboard/historial Historial.jsx

- Registro de consultas del usuario (par, valor al momento, fecha) con filtros y exportación básica.

11. Perfil — /dashboard/perfil Perfil.jsx

- **Datos:** editar nombre, email y moneda base (PUT `/api/users/me`).
- **Seguridad:** cambiar contraseña, activar/desactivar **2FA por email**, configurar WhatsApp (teléfono + API key de CallMeBot) con botón "Probar".
- **Eliminar cuenta:** DELETE `/api/users/me` con confirmación.

12. Componentes reutilizables

Componente	Uso
ui/Icon	Iconografía SVG en toda la app.
ui/CurrencyBadge	Badge circular con código y bandera/logo de moneda.
CountUp	Contadores animados (KPIs, conversión, resultados).
Sparkline	Mini tendencia en tarjetas de Inicio / Favoritos.
Toast (global)	Notificaciones al agregar favorito, actualizar datos, etc.
Modal	Conversión (Divisas/Calculadora) y confirmaciones.

13. Estructura de archivos del frontend

```
codigo/
├── src/
│   ├── App.jsx                # Router, rutas públicas y protegidas
│   ├── services/
│   │   ├── api.js             # Cliente HTTP (auth, rates, favoritos, historial, alertas)
│   │   └── rateTypes.mjs      # Clasificación fiat/cripto (isCrypto)
│   ├── utils.js               # formatARS (es-AR), stableVariation, currencyName
│   ├── components/ui/         # Icon, CurrencyBadge, CountUp, Sparkline...
│   ├── pages/Auth/            # 5 pantallas de autenticación
│   └── pages/Dashboard/       # 9 pantallas de la app + estilos CSS
└── server/
    └── index.js               # Express API (puerto 5000)
```

```
|─ routes/ · controllers/ · services/ · models/    # API REST
|─ migrations/ 001..010.sql # esquema PostgreSQL evolucionado
|─ .env.example          # variables de entorno
```

14. Criterios de revisión "Pantallas funcionales"

- Todas las rutas responden en **web (desktop y móvil)**.
- Los datos de cotización provienen de **APIs en vivo** con fallback multi-proveedor.
- Moneda y números con **formato argentino consistente** en todas las pantallas.
- Flujos de recuperación de contraseña y 2FA verificados de punta a punta.
- Navegación accesible sin sesión activa → login; con sesión → dashboard.