



Dolarito — Cotizaciones & Mercado en Tiempo Real

Entregable 02 · Soporte: guía de errores comunes y configuraciones · v1.0 · Octubre 2026

Manual de soporte técnico

Guía práctica del micro-emprendimiento para (a) **instalar y configurar** el sistema en un ambiente local o de producción y (b) **resolver los errores más frecuentes** reportados por usuarios y testers. Complementa al Manual de Usuario y al README de instalación.

1. Configuraciones del ambiente

1.1 Requisitos previos

- **Node.js** ≥ 18 (probado con 18/20/22) y npm.
- Proyecto en **Supabase** (PostgreSQL + RLS) con las migraciones `001` $\rightarrow$ `010` aplicadas.
- Una cuenta de correo Gmail con **contraseña de aplicación** (sería el primer proveedor SMTP; opcionales: `RESEND_API_KEY` y `BREVO_API_KEY`).

1.2 Variables de entorno — archivo `server/.env`

Copiar `server/.env.example` $\rightarrow$ `server/.env` y completar:

```
PORT=5000
SUPABASE_URL=https://TU_PROYECTO.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=TU_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=TU_SERVICE_ROLE_KEY
DATABASE_URL=postgresql://postgres:TU_PASSWORD@db.TU_PROYECTO.supabase.co:5432/postgres
JWT_SECRET=TU_JWT_SECRET
EMAIL_USER=tu_correo@gmail.com
EMAIL_PASS=tu_contrasena_de_aplicacion
EMAIL_FROM="Divise" <tu_correo@gmail.com>
FRONTEND_URL=http://localhost:5173
```

En producción (Render) estas variables se cargan desde el panel del servicio. `FRONTEND_URL` debe apuntar a `https://dolarito.onrender.com` y `PORT` lo define Render.

1.3 Puesta en marcha local

```
# Terminal 1 – backend
cd codigo/server
npm install
copy .env.example .env # y completar valores
```

```
node index.js # API en http://localhost:5000

# Terminal 2 - frontend
cd codigo
npm install
npm run dev # app en http://localhost:5173 (proxy /api → 5000)
```

Comprobar el arranque: la consola debe mostrar  `Server is running on port 5000` y  `Supabase conectado`. `/api/health` no existe (404 esperado); verifícalo con `GET /api/rates` (200) o `GET /api/divisas`.

1.4 Configuraciones del usuario en la app

Sección	Dónde	Qué se configura
Perfil → Editá tu perfil	Perfil	Nombre, email y moneda base
Perfil → Seguridad	Perfil	2FA (código por email) y cambio de contraseña
Perfil → Alertas	Alertas	WhatsApp: <code>whatsapp_phone</code> y <code>whatsapp_api_key</code> de CallMeBot
Favoritos	Favoritos / Divisas	Monedas que se muestran primero

2. Errores comunes y su resolución

#	Síntoma	Causa probable	Solución
1	Backend no arranca: <i>Missing env var JWT_SECRET</i>	<code>.env</code> ausente o incompleto	Copiar <code>.env.example</code> y cargar todas las variables.
2	Registro: "El email ya está registrado"	Email duplicado (columna UNIQUE)	Usar otro correo o recuperar la contraseña de la cuenta existente.
3	No llega el código de verificación / 2FA	SPAM; proveedor email sin configurar	Revisar carpeta de spam y el log del backend; si el proveedor no está cargado, el código se imprime en consola (modo simulación).
4	Recuperar contraseña: "código inválido o expirado"	Código vencido (30 min) o usado	Solicitar uno nuevo desde "¿Olvidaste tu contraseña?".
5	Reenviar verificación: "Tu cuenta ya está verificada"	Comportamiento intencional	Iniciar sesión directamente (no es error).
6	Cotizaciones sin actualizarse	API externa caída o red/CORS	El sistema usa varios proveedores con fallback; esperar el próximo ciclo (15 s / 5 min) y revisar conectividad.
7	Alerta de WhatsApp no llega	Celular o API key de CallMeBot mal cargados	Revisar <code>whatsapp_phone</code> y <code>whatsapp_api_key</code> ; usar el botón "Probar" del perfil.
8	CORS: "Blocked by CORS policy"	FRONTEND_URL distinta a la app abierta	Configurar <code>FRONTEND_URL</code> a la URL real (localhost:5173 o dolarito.onrender.com).

9	Build de Render falla	Versión de Node o deps	Revisar los logs de build; <code>npm ci + vite build</code> ; Node 18+ según <code>package.json</code> .
10	API responde 404 en <code>/api/health</code>	Ruta inexistente (normal)	Verificar con <code>/api/rates</code> o <code>/api/divisas</code> .
11	Login 2FA: pedir código cada vez	2FA activado (por diseño)	Desactivarlo en Perfil → Seguridad si no se desea.
12	Formato de precios raro (puntos/comas)	Config regional del navegador	La app formatea en es-AR (dólares: <code>\$ 1.540,00</code> ; cripto: <code>US\$ 84.100,00</code>). No es un defecto; es el formato argentino.

3. FAQ de soporte

¿Cómo recupero mi contraseña?

En el login tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**, ingresá tu email y seguí el enlace/código de 6 dígitos que llega por correo (válido 30 min). Luego definís la nueva clave (mínimo 8 caracteres) y entrás con ella.

¿Por qué me piden un código al iniciar sesión?

Es la **verificación en dos pasos**: cuando la activás en el perfil, cada inicio de sesión exige un código de 6 dígitos enviado a tu email para proteger la cuenta.

¿Cada cuánto se actualizan las cotizaciones?

La pantalla de Cotizaciones refresca **cada 15 segundos** en vivo; la persistencia del historial se sincroniza periódicamente con las APIs de mercado.

¿Qué monedas soporta la app?

Fiat y cripto: USD (blue y oficial), EUR, BRL, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, UYU, CLP, MXN, CNY, BTC, ETH, USDT, BNB y DOGE, entre otras.

¿Puedo usar la app en el celular?

Sí: el frontend es **responsive** y en móvil ofrece navegación inferior (Inicio, Divisas, Calculadora, Perfil).

4. Canales de soporte del emprendimiento

- **Manual de usuario** en línea y en esta carpeta (`manual-de-usuario`) con FAQ.
- **README de instalación** en `codigo/README.md`.
- **Soporte del equipo**: grupo de trabajo ESTFA 2026 (canal del proyecto) y correo institucional del micro-emprendimiento.
- **Reportar errores**: los testers y usuarios completan el **Excel de testing** (carpeta funcional) o lo informan al equipo para reproducirlo y corregirlo en el siguiente sprint.