

AI BEGINS, WISE AND WISER

NOC+SOC，搭載AI助手 高效輔助維運分析與資安決策

- 數據分析師
- 溫智仁 Jerry

jerry@npartner.com
0932-776931



維運工具一套就好




N-Partner

維運人員期待將網管、流量分析、日誌管理技術整合

Ex. 以千人規模之企業，導入各數據管理工具所需成本預估

Log管理工具/SIEM	
主要品牌工具	導入費用
Axxxxx	500萬元▲
Sxxxxxx	500萬元▲
Fxxxxxx	300萬元▲

SNMP管理工具	
主要品牌工具	導入費用
Wxxxxxx	120萬元
Pxxx	100萬元
Sxxxxx	150萬元



N-Cloud

- 可蒐集全方位的數據資料
- 相較於多款他牌工具整合，能省下60-70%的採購成本
- 免去不同工具間的判讀、比對整合流程

Flow管理工具	
主要品牌工具	導入費用
Axxxx	300萬元▲
Cxxxxxxxx	500萬元▲
Gxxxxxx	300萬元▲



將網管、流量分析、日誌管理平台加以整合，是必要的作法

Syslog

SNMP

Flow

- NOC+SOC

- Central Management
- Global View and Individual Portal

Server/Application Logs

- Web Server(Apache)
- AD
- Database(Oracle, MSSQL)
- Server(Linux, Mail)

Data Center



Mail

ERP

Web

DNS

WAF

Internet

Core Switch

IPS

Firewall

Edge Switch

OA

Switch Logs

- Audit
- Configuration Change
- Port Down
- Loop...

Event Logs

- IPS/IDS
- UTM, WAF
- NGFW
- Wireless

常見的日誌收集平台By量計價、授權昂貴，採購時通常只能評估理想的狀況

要保證日誌全收？

**太貴了~
不可能！**

目前用量約600EPS，選擇
日均量1500EPS的授權方案，
應該就足夠應付平常的工作
了吧！

生活中都會出意外、會生病、會通膨...
用理想的狀況進行評估

真的符合真實的需求嗎？

萬一遇到日誌爆量時....



某證券公司實際案例:
遭到DDoS攻擊時, 防火牆的日誌量從
600EPS暴增到25,000EPS, 攻擊
發生2小時內, 日誌量大漲到將近100 GB



日誌平台接收量授權不足
導致日誌**無法完整收集**
難以追查事件全貌


關聯所有數據，建立『內網IP實名制』，節省資料比對與查找時間



可於單一畫面可掌握網路全貌，可更快速追查異常障礙、精準除錯

以NOC為導向的Dashboard - 設備健康度監控

設備健康
百分比



異常設備數



運行設備數/
設備總數



設備異常告警
項目統計



設備異常告警明細

設備異常告警明細

設備名稱	等級	告警原因	門限值	告警值	開始時間
192.168.3.254 (Ten-GigabitEthernet2/0/27 Interface)		Interface pps Out (pps)	1K	12.05K	2024/11/15 06:10:00
192.168.3.254 (Ten-GigabitEthernet1/0/27 Interface)		Interface pps In (pps)	1K	12.09K	2024/11/15 06:10:00
192.168.3.254 (Ten-GigabitEthernet1/0/27 Interface)		Interface pps Out (pps)	1K	3.48K	2024/11/15 06:10:00
192.168.3.254 (Ten-GigabitEthernet1/0/28 Interface)		Interface pps In (pps)	1K	10.48K	2024/11/15 06:10:00
192.168.3.254 (Ten-GigabitEthernet1/0/28 Interface)		Interface pps Out (pps)	1K	1.74K	2024/11/15 06:10:00

網路迴圈監控



Switch port down monitor

switch port down監控



IP衝突監控



設備設定檔變更監控

設備設定檔變更監控



以NOC為導向的Dashboard - 流量監控

下載流量IP
排名

使用者下載流量排名

NO	目的地	Bytes
4	192.168.14.109	7.15%
5	192.168.3.50	6.75%
6	192.168.11.88	6.53%
	192.168.3.109	5.36%

上傳/下載流量加總

In
Out
428.31G
404.72G
Flow - Byte - 加總

者上傳用量排名

NO	來源IP	Bytes
4	192.168.2.24	1.38%
5	192.168.2.85	1.05%
6	192.168.3.50	1.03%
	192.168.14.13	0.64%

上傳流量IP
排名

下載流量
曲線圖

Flow - 下載流量監控




Flow - 上傳流量監控




上傳流量
曲線圖

下載服務用量
排名

下載服務用量排名



知名服務連線用量
排名



上傳服務用量排名



上傳服務用量
排名

以SOC為導向的Dashboard - 資安即時動態

事件等級統計

18:25:58

設備健康度總攬

外網IP對內網重要服務流量排名

異常流量發起來源

內對外情資IP
連線監控


防火牆未阻擋的
情資連線行為

事件異常行為明細


異常流量行為明細

黑名單總筆數


以稽核系統為導向的Dashboard - AD狀態監控



勒索病毒攻擊事件入侵手法



完美呈現所有設備帳號稽核統計



網路數位足跡Flow分析 追查異常爆發前的連線行為

以VirusTotal分析來源IP

以VirusTotal分析目的IP

以VirusTotal分析NAT來源IP

以VirusTotal分析NAT目的IP

與外部192.99.200.113連線

點擊查看分析結果

爆發前一分鐘

開始爆發異常連線

日常維運 資安監測


X


AI Agent



N-Partner

傳統的input-calculate-output流程





互動式操作設計

互動式操作

網管人員

昨天有發生什麼資安事件嗎？

N-Robot

分析完成！發現2個高風險事件：

1. 檢測到 **192.168.2.10** 在 03/25 23:15–23:45 期間多次嘗試 SSH 密碼猜測，建議立即將其加入防火牆封鎖。
2. 檢測到 **192.168.4.5**（經 Active Directory 確認為使用者 Kevin）於 03/25 02:10–02:20 非上班時段有下載檔案行為，建議審核 Kevin 行為並記錄異常存取

網管人員

針對事件1，請幫我直接執行
針對事件2，請幫我於Ticket系統開單記錄

N-Robot

已針對 192.168.2.10 進行封鎖，並對來源 IP 192.168.4.5及使用者Kevin，開立異常存取Ticket，編號為20250901-001

不再翻閱厚重手冊，用問的就能獲得完整設備納管步驟

如何納管Switch？



DE

N-Chat



N-Reporter Switch設備納管完整指南



納管交換機(Switch)是N-Reporter基本功能之一，正確納管後可監控設備狀態、流量及安全事件。以下是詳細步驟：

納管步驟概要

01. 準備Switch設定
02. 在N-Reporter新增設備
03. 設定SNMP監控
04. 設定Syslog轉發
05. 設定Flow轉發(選用)
06. 驗證連線狀態
07. 設定監控告警

詳細操作步驟

1. 準備Switch設定

在納管Switch前，需先在Switch上進行以下設定：

提供詳細的
具體步驟導引



解析AD數據是落實實名制管理的重要步驟

那要怎麼新增
一台AD主機？



在N-Reporter上新增Windows AD伺服器



步驟摘要

01. 準備AD伺服器的NXLog設定
02. 在N-Reporter上新增設備
03. 設定IP名稱解析
04. 建立監控報表與告警

詳細步驟

步驟一：準備AD伺服器上的NXLog設定

01. 在AD伺服器上安裝NXLog

- 下載NXLog安裝檔：[nxlog-ce-3.1.2319.msi](#)
- 以系統管理員身分執行安裝程式
- 依照安裝精靈完成安裝

02. 設定NXLog

- 下載主設定檔：[nxlog.conf](#)
- 下載AD設定檔：[nxlog_Win2008Server.conf](#)
- 將兩個檔案放置於：`C:\Program Files\nxlog\conf\`
- 編輯主設定檔，加入以下行：

想即時掌握重要事件，請N-AI告知自動發送郵件設定作法

我想要對帳戶封鎖的事件作
監控並且自動發送e-mail通
知的設定方式？



DE

N-Chat

×



監控Windows用戶鎖定事件並自動發送Email通知

以下是在N-Reporter中設定監控Windows用戶鎖定事件並自動發送Email通知的完整步驟：

設定步驟概要

01. 確認AD/Windows伺服器日誌轉發設定
02. 設定Email通報群組
03. 建立User Lock事件監控報表
04. 設定告警條件與通報設定
05. 測試與驗證

詳細操作步驟

1. 確認AD/Windows伺服器日誌轉發設定

首先確保Windows伺服器已正確轉發帳號鎖定事件：

↓

需要統計分析報表嗎？N-AI教您如何做

如何製作每周的流量統計報表？



在N-Reporter製作每周流量統計報表

以下是在N-Reporter系統中設定每周流量統計報表的完整步驟：

步驟摘要

01. 建立Top N報表
02. 設定Flow專屬報表
03. 建立離線報表群組
04. 設定自動郵件寄送
05. 測試與確認

詳細步驟

步驟一：建立Top N報表

01. 登入N-Reporter前台
 - 使用管理員帳號密碼登入系統
02. 進入Top N報表設定
 - 點選「報表」→「Top N」→「Top N報表」

新思維模式：簡化input就能生成簡單易懂的output

The image is a screenshot of a user interface for 'N-Robot'. At the top left is the 'N-Robot' logo with a checkmark icon. At the top right are icons for a new window and a close window. A light blue speech bubble contains the text '幫我分析昨天的ATD狀況'. Below this, the title '昨天ATD異常流量分析報告' is displayed. A section titled '整體威脅概況' is preceded by a bar chart icon. Underneath, a '統計摘要:' section lists four bullet points: '總異常事件: 2,847 件', '攻擊者IP數量: 156 個', '受害目標數量: 89 個', and '威脅等級: 中等風險' (with a yellow circle icon). To the right of the list, a large yellow box contains the word 'INPUT' in orange, followed by the text '無須輸入複雜口語化' in blue and black. At the bottom, a white input area with a rounded border contains the placeholder text '請輸入問題'. Below the input area is a cartoon illustration of a man in a suit pointing upwards. A blue circular button with a white paper plane icon is located in the bottom right corner of the input area.



INPUT

資安威脅分析報告

生成日期: 2025-09-08

報表摘要 資料時間範圍: 2025-08-03 17:25 ~ 2025-09-03 17:25

341 總攻擊次數	15 不重複攻擊者數	18 不重複受害者數	83.48 總流量 (GB)
--------------	---------------	---------------	-------------------

14 小時 56 分鐘 15 秒
平均攻擊持續時間

分析結果

此數據顯示了一段超過一個月的時間內，總共發生了341次攻擊，涉及15個獨立的攻擊者和18個獨立的受害者。總流量達到83.48GB，平均攻擊持續時間為53775.52秒。數據顯示攻擊活動頻繁且涵蓋多個目標。

獲得詳細的分析結果 與後續處置建議

- Burst Session on Sou...
- TCP SYN Port Scan
- TCP SYN Host Scan
- Long Time Session Mo...
- UDP Port Scan

釋放 IT 雙手：N-Robot 自動推薦精準健康監控閾值

當前方案


監控設備	CPU (%)	Memory (%)
NC3.109 Lab - 中文測試	紅色告警: 99 黃色告警: 不啟用	紅色告警: 99 黃色告警: 不啟用

N-Robot 建議方案

監控設備	CPU (%)	Memory (%)
NC3.109 Lab - 中文測試	紅色告警: 100 黃色告警: 100	紅色告警: 65 黃色告警: 55

⚠ N-Robot 偵測到部分最佳化後的門檻值高於 90，可能因硬體性能不足所致。
建議升級設備硬體配置，以確保系統穩定運作並達到最佳效能。

越來越多的Dashboard雖然好用，但解讀耗時



N-AI抓出圖示中的重點，提供最佳因應建議



提供分析結果的輔助說明，
讓使用者能更快速理解
重點與後續處置做法。

N-Chat

建議行動方案

01. 深入調查無名稱IP：

- 使用IP軌跡功能追蹤無名稱IP的完整通訊歷史
- 確認IP的真實身份和位置

02. 檢查加密流量內容：

- 部署SSL檢測系統分析HTTPS流量內容
- 特別關注通往無名稱和中華電信目的地的加密流量

03. 審查VPN使用情況：


- 檢查UDP:51820端口的所有連線
- 確認是否為授權的VPN使用

04. 設置流量告警：

- 針對無名稱目的地設置流量閾值告警
- 監控加密協議的異常使用模式

此報告顯示的流量模式存在明顯異常，建議立即進行安全調查，特別是針對“無名稱”目的地的大量加密流量。

隨心所欲的呼叫N-Robot執行關聯分析



N-Robot



Step 3：安全威脅評估與建議

⚠ 威脅等級：中高風險

主要安全疑慮：

1. 可能的APT攻擊鏈：

- 帳號密碼猜測 → 系統滲透 → 郵件系統濫用 → 橫向移動

2. 郵件系統被濫用：

- 大量異常寄件行為
- 可能被用於垃圾郵件或釣魚攻擊

3. 內網異常通訊：

- 多個內網IP間的異常互聯

數以千計的用戶維運案例累積，成為N-Robot的訓練核心

網路突然斷線
第一步該從哪裡查起？

網頁連線變很慢，
要如何解決？

當遭遇資安攻擊
該如何阻擋？

外點連回總部主機的速度很慢
是哪個環節所造成的？


又要稽核了，這些合規
報表要怎麼做？

要如何得知環境內是否
潛藏資安問題？

防火牆CPU衝高
可能是哪些問題所導致？



部署模式



CYBERSEC 2026_N-Partner敬邀蒞臨



N-Partner x CYBERSEC 2026_展出內容

N-Reporter / N-Cloud 新功能與AI技術的應用Demo展示

- ✓ **AI Report**：自動產出各種維運、資安報告
- ✓ **N-Chat**：支援自然語言的互動式對話功能，易問易讀易懂！

連續三天的專業資安議題小講座，聽議程拿好禮

- ✓ **5/5-5/7 每天下午14:00-14:30、15:00-15:30**，在NP攤位上舉辦小講座活動，連3天共6場次
- ✓ 貼近IT管理者的實務工作，嚴選**6個重點資安議題**，搭配N-Partner的對應解決方案解析
- ✓ 每場次發放**〔NP一番賞〕抽獎券**給所有現場聆聽小講座的來賓們，張張有獎！

展位上社群互動遊戲與週邊好禮

- ✓ 安排多項互動的趣味小遊戲與週邊好禮給蒞臨來賓
- ✓ **預約逛展表單**：可提前至**NP活動線上表單**，預約前來NP展位的時間，以安排合適的專人協助喔！



CYBERSEC 2026_N-Partner 預約逛展



挑選來訪時段

預計主要來訪日期與時段 *

- ☐ 05/05 (二) 上午時段 (09:00-13:00)
- ☐ 05/05 (二) 下午時段 (13:00-17:00)
- ☐ 05/06 (三) 上午時段 (09:00-13:00)
- ☐ 05/06 (三) 下午時段 (13:00-17:00)
- ☐ 05/07 (四) 上午時段 (09:00-13:00)
- ☐ 05/07 (四) 下午時段(13:00-17:00)
- ☐ 其他: _____



歡迎帶著客戶一同到場喔!

若有預計同行的貴賓，敬請協助備註同行貴賓之公司名稱、姓名與職稱 (若無同行者則填無) *

您的回答 _____

勾選預計了解內容

預計本次來展，希望了解/諮詢哪方面的重點呢? (可複選) *

- ☐ 產品的重點功能介紹與特色了解
- ☐ N-Reporter / N-Cloud 新功能內容展示
- ☐ N-Reporter / N-Cloud 與 AI技術的應用與結合
- ☐ 既有產品功能與操作問題
- ☐ 參加 N-Partner的展位講座
- ☐ 產品銷售方案與商務相關洽談
- ☐ 其他合作方案或新客戶引薦
- ☐ 其他: _____

預約成功即可獲得逛展禮兌換碼!



N-Partner 為您建構

新一代智慧化IT維運系統

掌握
大小事

除錯
容易

資安
聯防



AI BEGINS, WISE AND WISER

DRIVE THE FUTURE