

A close-up photograph of a black downspout pipe from a roof, angled downwards and pouring a stream of water into a field of green grass. The background is a soft-focus green field.

Om dag- och dräneringsvatten

Information och råd till
fastighetsägare och verksamhetsutövare



BEGREPPSFÖRKLARING

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl.a. hushåll och industrier.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Duplikatsystem

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Servis

Ledning som ansluter fastighet till huvudledningsnätet.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dagvattenbrunn (rännstensbrunn)

Väghållarens ansvar, tar hand om gatuvattnet.

Hur fungerar det kommunala dagvattennätet?

De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för extrema regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå markytan.

Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala dagvattenssystemet. Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet, däremot om förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad kan man ansöka om anslutning till dagvattennätet. Hur man gör se sidan 9.



I den här broschyren vill vi på Gästrike Vatten informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter.


Så här tar du hand om ditt dagvatten

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten (regn och smältvatten) beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut i området. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i närmiljön samtidigt som det minskar belastningen på det kommunala spillvattennätet.

Här visas förslag på lösningar för olika förutsättningar. Rådgör med VA-konsult/entreprenör vad som är bäst för er fastighet.


Rännalsplattor

Man kan enkelt ta hand om sitt dagvatten från tak genom att använda stuprör med utkastare och rännalsplattor av betong. Rännalsplattorna avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.




Stenkista

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via en lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan. Stenkistan kan ha begränsad livslängd.




Regnvattenbehållare

Ett tredje alternativ är att låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå ned i dagvattensystemet. En behållare för regnvatten fylls relativt snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är fylld.



Anslutning till dagvattenledning

I de fall det inte är möjligt att ta hand om dagvattnet på tomten ska dagvattnet ledas till en dagvattenbrunn med sandfång, och sedan med självfall vidare till Gästrike Vattens dagvattenledning. Kontakta Gästrike Vatten för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i gatan att ansluta till.



LOD-anläggning


Gästrike Vatten förespråkar att dagvatten tas om hand lokalt på tomten genom så kallad LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). När dessa förutsättningar inte finns kan anslutning till det kommunala dagvattennätet eventuellt ske.



Så här tar du hand om ditt dräneringsvatten

Om husets dräneringsledning är ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka vattenskador. Skaderisken ökar om husets stuprör är kopplade till dräneringsledningen.

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör man vid ombyggnad av sitt dräneringssystem installera en pump som lyfter dräneringsvattnet upp till markytan så att det sedan med självfall via en dagvattenbrunn kan rinna till Gästrike Vattens ledning. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För ytterligare skydd mot översvämning kan man installera en backventil efter pumpen.



Innan omdränering

I bostadsområden med källare är dräneringen ofta kopplad på spillvattenledningen. Om du ska dränera om grunden eller byta ut VA-ledningar på tomten, bör du förbereda för en omkoppling av dräneringsledningen. Kontakta Gästrike Vatten för mer information och rådgivning. När Gästrike Vatten förnyar ledningsnätet i området så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt för dräneringen från fastigheten. Därefter är det inte tillåtet att ha dräneringen kopplad till spillvattenledningen. För fastigheter med källare kan det bli aktuellt att pumpa dräneringsvattnet till vår ledning.

Ansökan och avgifter

Omkoppling av en befintlig dräneringsledning till ny dagvattenledning medför ingen ytterligare anslutningsavgift. Om det däremot finns behov att avleda tak- och dagvatten från hårdgjorda ytor med tillskott av vatten till ledningsnätet, kommer Gästrike Vatten att upprätta en ny förbindelsepunkt för dagvatten enligt gällande VA-taxa. I dessa fall ska fastighetsägaren alltid skicka in en VA-ansökan samt ritning till Gästrike Vatten. Blankett finns på vår hemsida: www.gastrikevatten.se

Ansvarig för vatten och avlopp i kommunerna

Gästrike Vatten AB (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, 020-37 93 00
Östhammar) www.gastrikevatten.se

Miljöförvaltningar

Gävle 026-17 80 00
www.gavle.se

Hofors 0290-290 00
www.hofors.se

Ockelbo 0297-555 00
www.ockelbo.se

Älvkarleby 026-830 00
www.alvkarleby.se

Östhammar 0173-860 00
www.osthammar.se



Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala dagvattenssystemet. Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

