

GitHub Repo + Codex Skill

Amazon 服务商官网 识别 workflow 使用教程

适合拿到同格式 Amazon GSPN/SPN 商家 CSV 后，
在自己的电脑上复现搜索、二轮补漏、质量校验


```
$ git clone ../amazon-official-site-finder
$ cp .env.example .env
$ ./run_workflow.sh input.csv outputs/my_run
```

```
Done.
Final CSV: outputs/my_run/...
Clickable XLSX: outputs/my_run/...
```



1. 这套 workflow 解决什么问题

输入同格式 Amazon GSPN/SPN 服务商 CSV，输出每个服务商的独立官网链接。workflow 会保留 Amazon 原始详情页、搜索证据、置信度、未解决清单，并生成可点击 XLSX。



原则：能自动确认的输出官网；证据不足的保留 unresolved，不把社媒/目录/登录页当官网。
质量门禁会检查：行数、Amazon 原始详情页、URL 格式、排除域、XLSX 链接公式。

最终交付给业务方的两个文件

- 1) provider_final_official_websites_second_pass.csv
- 2) provider_official_websites_second_pass_with_clickable_links.xlsx

当前已验证结果：1184 行输入，1019 行有官网，165 行 unresolved，质量门禁 PASS。

2. 使用前需要准备什么

- 一台能联网的电脑，推荐 macOS 或 Linux；Windows 用户建议使用 WSL 或 Git Bash。
- GitHub 账号能访问仓库：lawsonlyj/amazon-official-site-finder。
- Python 3。脚本会自动安装可选依赖到 .vendor_eval。
- Brave Search API key；推荐再配置 Exa API key。
- 同格式 Amazon 服务商输入 CSV。

.env

```
BRAVE_API_KEY=...  
EXA_API_KEY=...  
FINDER_HTTP_TIMEOUT=12  
DDGS_ENABLED=0
```

注意

不要把 .env 发给别人。
不要把 API key 写进截图或文档。
没有 key 时 workflow 会停止。

3. 第一次安装

打开终端，进入你想放项目的目录，然后运行：

Terminal

```
$ git clone https://github.com/lawsonlyj/amazon-official-site-finder.git
$ cd amazon-official-site-finder
$ cp .env.example .env
# ■■■ .env■■■ BRAVE_API_KEY ■■ EXA_API_KEY
$ ./run_workflow.sh "/path/to/provider_details.csv" "outputs/my_run"
```

```
git clone https://github.com/lawsonlyj/amazon-official-site-finder.git
cd amazon-official-site-finder
cp .env.example .env
```

然后用文本编辑器打开 .env，填入 API key：

```
BRAVE_API_KEY=■■■ Brave key
EXA_API_KEY=■■■ Exa key
```

安全提醒

不要把 .env 发给别人，不要把 API key 截图或提交到 GitHub。

4. 运行工作流

把输入 CSV 路径替换成自己的文件路径，输出目录可以自定义：

```
./run_workflow.sh "/path/to/provider_details.csv" "outputs/my_run"
```

脚本会按顺序执行：环境检查、输入标准化、首轮搜索、second-pass 补漏、质量门禁、可点击 XLSX 生成。

运行结束时终端会显示 Final CSV 和 Clickable XLSX 的路径。

5. 输出文件怎么读

最终 CSV

provider_final_official_websites_second_pass.csv

可点击 XLSX

provider_official_websites_second_pass_with_clickable_links.xlsx

未解决清单

provider_unresolved_second_pass.csv

质量报告

quality_gate_provider_second_pass_final.json

文件	用途
provider_final_official_websites_second_pass.csv	最终主表，一行一个服务商，含官网、Amazon 详情页、置信度、证据。
provider_official_websites_second_pass_with_clickable_links.xlsx	给人工查看最方便，URL 列都是可点击链接。
provider_unresolved_second_pass.csv	仍未自动确认官网的服务商。
quality_gate_provider_second_pass_final.json	质量门禁结果，可确认行数、URL 格式、排除域、XLSX 公式。

Amazon Official Site Finder 使用教程

第 4 页

6. 人工复核怎么填

如果需要人工抽样或修正，打开 manual_official_site_review_task_simplified_20260528.xlsx。只填写三列：your_decision、your_true_official_url、your_notes。

your_decision	含义	your_true_official_url
accept	候选链接就是真官网	可留空或复制候选
replace	候选不对，找到真官网	必填真实官网
reject	候选不对且没找到官网	留空
unsure	不确定	可填疑似官网

- accept：当前候选链接就是真实官网。
- replace：当前候选不对，但你找到真实官网，必须填写 your_true_official_url。
- reject：当前候选不是官网，且没有找到可信官网。
- unsure：不确定，备注原因。

不要接受这些链接
Amazon/Seller Central、社媒或视频页、目录页、公司注册页、登录/app/staging 页面、域名出售或 parked/suspended 页面。

7. 常见问题

问题	处理方法
HTTP 402 / Payment Required	Brave 配额或充值问题。充值后用同一个输出目录重新运行，脚本会 resume。
提示 no production search source	检查 .env 是否填了 BRAVE_API_KEY。
XLSX 不能点链接	用脚本生成的 provider_official_websites_second_pass_with_clickable_links.xlsx，不要直接打开 CSV。
想用 Codex 自然语言调用	安装 repo 内 codex-skills/amazon-official-site-finder；然后告诉 Codex 输入文件和输出目录。

8. 一页速查

```
git clone https://github.com/lawsonlyj/amazon-official-site-finder.git
cd amazon-official-site-finder
cp .env.example .env
# ■ BRAVE_API_KEY ■ EXA_API_KEY
./run_workflow.sh "/path/to/provider_details.csv" "outputs/my_run"

# ■■■■■
outputs/my_run/provider_final_official_websites_second_pass.csv
outputs/my_run/provider_official_websites_second_pass_with_clickable_links.xlsx
```