



中华人民共和国国家标准

GB/T 47229.3—2026



法律法规电子文件 第3部分：交换接口

Electronic records of laws and regulations—Part 3: Exchange interface

2026-02-27 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 概述	1
5.1 接口服务说明	1
5.2 接口调用形式	1
6 交换服务接口	1
6.1 总体说明	1
6.2 token 获取服务接口	2
6.3 交换清单生成接口	2
6.4 元数据获取接口	2
6.5 文件下载接口	3
6.6 目标库更新日期查询接口	3
6.7 更新清单获取接口	3
附录 A (资料性) 接口响应示例	4
A.1 token 获取服务接口响应示例	4
A.2 交换清单生成接口响应示例	4
A.3 元数据获取接口响应示例	4
A.4 目标库更新日期查询接口响应示例	5
A.5 更新清单获取接口响应示例	5
附录 B (规范性) 交换清单生成接口返回值	7
附录 C (规范性) 元数据获取接口返回值	8
附录 D (规范性) 更新清单获取接口返回值	9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 47229《法律法规电子文件》的第 3 部分。GB/T 47229 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：页面格式；
- 第 2 部分：技术要求；
- 第 3 部分：交换接口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国人大信息中心提出。

本文件由国家密码管理局归口。

本文件起草单位：全国人民代表大会常务委员会办公厅、中华人民共和国司法部、全国人大信息中心、全国人大图书馆、司法部信息中心、中国电子技术标准化研究院、北京北大英华科技有限公司。

本文件主要起草人：钟俊华、唐志强、黄海华、王雷、吕植、赵织、张绵绵、徐美锋、陈博立、孙鹏、张海欣、郝艳、董建、陈亚军、郭璐、潘晓岚。

引 言

GB/T 47229《法律法规电子文件》旨在通过统一法律法规电子文件的页面格式、文件结构、系统接口,实现法律法规电子文件的规范生成、有序管理、高效交换,为统一、规范的信息化平台建设提供支撑与保障,提升法律法规公共服务能力,助推“数字中国”“法治中国”建设。GB/T 47229《法律法规电子文件》拟由三个部分组成。

- 第1部分:页面格式。目的在于统一法律法规电子文件及相关资料的页面显现。
- 第2部分:技术要求。目的在于统一法律法规电子文件的存储格式和数据信息等,实现法律法规电子文件的跨系统互认。
- 第3部分:交换接口。目的在于实现法律法规电子文件的跨系统互通。

法律法规电子文件 第3部分：交换接口

1 范围

本文件规定了法律法规电子文件交换接口。

本文件适用于法律法规电子文件交换功能的设计、研发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32907—2016 信息安全技术 SM4 分组密码算法

GB/T 47229.1 法律法规电子文件 第1部分：页面格式

GB/T 47229.2—2026 法律法规电子文件 第2部分：技术要求

3 术语和定义

GB/T 47229.1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

JSON:JavaScript 对象标记(JavaScript Object Notation)

OFD:开放版式文档(Open Fixed-layout Document)

REST:表述性状态传递(Representational State Transfer)

5 概述

5.1 接口服务说明

本文件给出的接口函数用于法律法规电子文件查询、下载等服务。

5.2 接口调用形式

接口服务需要支持的协议包括 REST 等。

6 交换服务接口

6.1 总体说明

系统之间交换法律法规电子文件及数据时，使用本文件规定的相关接口。具体操作过程如下。

- a) 请求方(本地库)在与服务方(目标库)进行服务对接时,应调用 6.2 规定的“token 获取服务接口”进行身份认证。在认证成功后,请求方应在后续请求的请求头中,添加该 token 值。
- b) 当需进行增量文件数据交换时,请求方在明确用户检索需求后,调用 6.3 规定的“交换清单生成接口”,获取所需法律法规电子文件的基本信息。在获取基本信息后,请求方调用 6.4 规定的“元数据获取接口”,通过文件标识获取该法律法规电子文件的所有元数据信息;调用 6.5 规定的“文件下载接口”,通过文件标识获取该法律法规电子文件。在进行增量文件数据交换前,应按 c)的要求,进行请求方的存量文件数据更新。
- c) 当需进行存量文件数据更新时,请求方调用 6.6 规定的“目标库更新日期查询接口”,获取目标库的更新日期,从而判断本地库与目标库的版本是否一致。若不一致,则说明目标库中的法律法规电子文件已发生变更,需进一步自行判断存量文件和相关元数据是否发生更新。请求方调用 6.7 规定的“更新清单获取接口”,获取自本地库资源更新所处时间节点后,服务方发生变更的法律法规电子文件更新清单。请求方根据文件清单中的更新信息和更新时间,自行判断、确认需更新的文件后,调用 6.4 规定的“元数据获取接口”,通过文件标识获取该法律法规电子文件的所有元数据信息;调用 6.5 规定的“文件下载接口”,通过文件标识获取该法律法规电子文件,并将本地库的更新日期修改为目标库的最新更新日期。

6.2 token 获取服务接口

接口说明:生成服务请求方的 token 值。请求方在发送各接口请求头中,需携带相关 token 值。

接口名称:token。

方法:GET。

参数说明:参数 1:string YHM 用户名;

参数 2:string YHKL 用户口令,应采用 GB/T 32907—2016 中第 7 章规定的算法。

返回值说明:返回用户名所对应的 token 值,接口响应示例见附录 A 的 A.1。

6.3 交换清单生成接口

接口说明:按条件生成对应法律法规电子文件交换清单。

接口名称:generateExchangeList。

方法:GET。

参数说明:参数 1:string BT 标题(缺省值为空);

参数 2:string GBRQKSRQ 公布日期区间开始日期(缺省值为空);

参数 3:string GBRQJSRQ 公布日期区间结束日期(缺省值为空);

参数 4:string SXRQKSRQ 施行日期区间开始日期(缺省值为空);

参数 5:string SXRQJSRQ 施行日期区间结束日期(缺省值为空);

参数 6:string FLFGDZWJFLDM 法律法规电子文件分类代码(缺省值为空);

参数 7:string YM 页码(缺省值为 1);

参数 8:string MYTS 每页条数(缺省值为 100)。

返回值说明:JSON 格式的信息集合,应符合附录 B 的规定,接口响应示例见 A.2。

6.4 元数据获取接口

接口说明:获取指定法律法规电子文件的元数据信息。

接口名称:getMetadata。

方法:GET。

参数说明:string WJBS 文件标识。

返回值说明:JSON 格式的信息集合,应符合附录 C 的规定,接口响应示例见 A.3。

6.5 文件下载接口

接口说明:下载法律法规电子文件。

接口名称:download。

方法:GET。

参数说明:string WJBS 文件标识。

返回值说明:返回文件二进制流信息。

6.6 目标库更新日期查询接口

接口说明:查询目标库最后一次内容更新的日期。法律法规电子文件发生变化,目标库更新日期即发生变化。

接口名称:getRepositoryUpdateDate。

方法:GET。

返回值说明:返回目标库更新日期,格式为“YYYYMMDDHHMMSS”,接口响应示例见 A.4。

6.7 更新清单获取接口

接口说明:根据请求方本地库的更新日期,获取目标库内发生变更的法律法规电子文件更新清单。

接口名称:getUpdateFileList。

方法:GET。

参数说明:string BDKGXRQ 本地库更新日期(缺省值为空)。

返回值说明:JSON 格式的更新清单,应符合附录 D 的规定,接口响应示例见 A.5。

备注:该更新清单记录了自请求方资源库更新日期所处时间节点后的法律法规电子文件更新信息。



附 录 A
(资料性)
接口响应示例

A.1 token 获取服务接口响应示例

```
{
  "code":200,
  "msg":"操作成功",
  "data":{
    "token":"20251104171835abcdedfdfdfff"
  }
}
```



A.2 交换清单生成接口响应示例

```
{
  "total":2,//数据总条数
  "data":[
    {
      "WJBS":"1.2.156.3005.6-0100000000100120241108003700000",
      "BT":"中华人民共和国能源法",
      "ZDJGMC":"全国人民代表大会常务委员会",
      "GBRQ":"2024-11-08",
      "SXRQ":"2025-01-01",
      "SXX":"01"
    },
    {
      "WJBS":"1.2.156.3005.6-0100000000100120251028005800000",
      "BT":"中华人民共和国海商法",
      "ZDJGMC":"全国人民代表大会常务委员会",
      "GBRQ":"2025-10-28",
      "SXRQ":"2026-05-01",
      "SXX":"02"
    }
  ],
  "code":200,
  "msg":"查询成功"
}
```

A.3 元数据获取接口响应示例

```
{
  "code":200,
```

```

"msg": "操作成功",
"data": {
  "WJLX": "OFD",
  "WJBS": "1.2.156.3005.6-0100000000100120241108003700000",
  "FLFGDZWJFLDM": "0100",
  "FLBMFLDM": "040000",
  "BT": "中华人民共和国能源法",
  "TZ": "2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过",
  "ZDJGMC": "全国人民代表大会常务委员会",
  "SXX": "01",
  "TGJGMC": "全国人民代表大会常务委员会",
  "PZJGMC": null,
  "FWZH": null,
  "TGRQ": "2024-11-08",
  "PZRQ": null,
  "GBRQ": "2024-11-08",
  "SXRQ": "2025-01-01",
  "SHXRQ": null,
  "CWRQ": null,
  "FBRQ": null,
  "GXSJ": "20250101 00:00:00"
}
}

```

A.4 目标库更新日期查询接口响应示例

```

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "MBKGXRQ": "20251104171835"
  }
}

```

A.5 更新清单获取接口响应示例

```

{
  "total": 10, // 数据总条数
  "data": [
    {
      "WJBS": "1.2.156.3005.6-0100000000100020230901001100000",
      "BT": "中华人民共和国民事诉讼法",
      "GXSM": "1",
      "GXSJ": "20230901 15:10:08"
    },
  ],
}

```

```
{
  "WJBS": "1.2.156.3005.6-0100000000100120241108003700000",
  "BT": "中华人民共和国能源法",
  "GXSM": "1",
  "GXSJ": "20241108 14:20:08"
},
.....
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

附 录 B
(规范性)
交换清单生成接口返回值

表 B.1 规定了交换清单生成接口的返回值信息。

表 B.1 交换清单生成接口的返回值说明

名称	短名	类型	说明
文件标识	WJBS	string	法律法规电子文件的唯一标识,应符合 GB/T 47229.2—2026 中附录 A 的规定
标题	BT	string	法律法规电子文件的名称全称
制定机关名称	ZDJGMC	string	法律法规电子文件的制定机关名称全称
公布日期	GBRQ	datetime	法律法规电子文件正式公布的日期
施行日期	SXRQ	datetime	法律法规电子文件正式施行的日期
发文机关署名	FWJGSM	string	发布行政规范性文件的机关全称或规范化简称,或签发人姓名
发布日期	FBRQ	datetime	发布当前版本行政规范性文件的日期
法律法规电子文件分类代码	FLFGDZWJ-FLDM	string	法律法规电子文件的类别代码,应符合 GB/T 47229.2—2026 中表 A.1 的规定
时效性	SXX	string	应符合 GB/T 47229.2—2026 中表 B.2 中相关代码的规定

附 录 C

(规范性)

元数据获取接口返回值

表 C.1 规定了元数据获取接口的返回值信息,应符合 GB/T 47229.2—2026 中第 6 章和附录 A 的规定。

表 C.1 元数据获取接口的返回值说明

名称	短名	类型	说明
文件类型	WJLX	string	法律法规电子文件的类型,如 OFD 等
文件标识	WJBS	string	法律法规电子文件的唯一标识
法律法规电子文件分类代码	FLFGDZWJFLDM	string	法律法规电子文件的类别代码
法律部门分类代码	FLBMFLDM	string	法律文件所属部门分类代码
标题	BT	string	法律法规电子文件的名称全称
题注	TZ	string	法律法规电子文件的题注
制定机关名称	ZDJGMC	string	制定法律法规电子文件的机关名称全称
发文机关署名	FWJGSM	string	发布行政规范性文件的机关全称或规范化简称,或签发人姓名
时效性	SXX	string	当前版本法律法规电子文件的时效性,应符合 GB/T 47229.2—2026 中表 B.2 中相关代码的规定
通过机关名称	TGJGMC	string	通过当前版本法律法规电子文件的机关名称全称
批准机关名称	PZJGMC	string	批准通过当前版本法律法规电子文件的机关名称全称
发文字号	FWZH	string	由发文机关代字、年份和发文顺序号组成
通过日期	TGRQ	datetime	通过当前版本法律法规电子文件的日期
批准日期	PZRQ	datetime	批准通过当前版本法律法规电子文件的日期
公布日期	GBRQ	datetime	正式公布当前版本法律法规电子文件的日期
施行日期	SXRQ	datetime	正式施行当前版本法律法规电子文件的日期
失效日期	SHXRQ	datetime	法律法规电子文件失效的日期
成文日期	CWRQ	datetime	当前版本行政规范性文件的成文日期
发布日期	FBRQ	datetime	发布当前版本行政规范性文件的日期
更新时间	GXSJ	string	法律法规电子文件的更新时间

附 录 D
(规范性)
更新清单获取接口返回值

表 D.1 规定了更新清单获取接口的返回值信息。

表 D.1 更新清单获取接口的返回值说明

名称	短名	类型	说明
文件标识	WJBS	string	法律法规电子文件的唯一标识,应符合 GB/T 47229.2—2026 中附录 A 的规定
标题	BT	string	法律法规电子文件的名称全称
更新说明	GXSM	string	1:新增 2:更新 3:删除
更新时间	GXSJ	string	法律法规电子文件的更新时间