


电台路焦土 • 踏勘测绘



电台路玻璃制品厂遗址
踏勘扫描 • 2018 05 29



电台路焦土
踏勘草图 • 2025 06 04



玻璃制品厂遗址之上的天线塔
实景照片 • 2025 06 04

电台路180号位于浦东新区张江镇与金桥镇交界处，地名与上海海事电台的短波发射设施有关。这里原本是农田与河浜，浦东开发后逐渐转为工业用地。2004年前后，玻璃制品厂在此出现；厂区旁长期矗立着拉线式短波铁塔。

玻璃厂停产、拆除之后，发射设施仍然留在场地附近。曾经完整的工业厂区逐渐变成空地，而铁塔、锚点、钢缆与净空要求继续占据空间。工业遗存与通信基础设施因此被压进同一块土地，形成了今天的“焦土”。

电台路焦土 • 踏勘记录



短波天线阵列
实景照片 • 2018 12 13



拉线式塔架
实景照片 • 2025 02 26

“以太”在这里作为观看不可见场域的隐喻，不被当作真实存在的物理介质。



电台路焦土
实景照片 • 2019 12 02

冬季的海滨常有一层冷湿的雾。能见度下降后，远处的铁塔只剩下细长的轮廓，城市的噪声也像被压在低空。站在其中，很难想象有多少不可见的信号正同时穿过这片空间。若一定要给这种看不见的场一个身体，“以太”便成为一个虚构而有效的名字。

“电台路焦土”并不是铁塔本身，而是铁塔下方已经退出生产的玻璃厂遗址。拉线塔依靠多组钢缆斜向锚定地面，锚点与净空需要持续占据周边空间。它们至少构成了这块地难以被完整重新利用的条件之一。

玻璃制品厂 • 电台 • 卫星图



1983 (USGS Survey, D3C1218-100246A0021)
海岸电台已运行多年，周边仍以农业用地为主。



1985
地表格局基本延续，乡村与通信设施并存。



2000
城市化逐渐逼近，玻璃厂尚未出现。



2004
玻璃制品厂出现，厂区轮廓开始清晰。



2008
工厂持续运行，周边建设密度开始上升。



2016
工厂仍在运营，城市化已包围场地。



2018
厂房拆除，地块转为空置裸地。




2022
植被自然恢复，与周边建成区形成强烈反差。

卫星序列显示：厂房消失以后，通信设施与空置地并未同步退出，二者的时间尺度开始分离。



电台路焦土

信号塔对周边场域的影响 • 示意评估




图中的场强分布采用自由空间损耗与假设发射功率进行示意计算，用来观察多座天线与厂区在空间上的相对关系。它不是现场实测数据，也不用于判断人员暴露或电磁安全。

用途:观察“设施布局 - 净空范围 - 场地空置”的空间关系，不作为电磁安全评估。



(Google Earth Pro)


割土显影 • 以太侵蚀图



这是一张概念性测绘图。与其把焦土理解为被电磁波直接“烧灼”的土地，不如把铁塔、钢缆、锚点、净空与维护体系看作一套长期切割空间的秩序。电磁波本身没有在地表留下可见伤口，但设施的存在改变了土地被占用、维护和重新开发的方式。

“以太侵蚀”指向空间秩序的改变，而非未经证实的电磁场直接地表侵蚀。

割土显影 • 废墟园林



波状水坑
实景照片 • 2024 06 27

风吹形成的沙纹（下图）
实景照片 • 2026 07 07



被铁塔钢缆切割的废墟墙体
实景照片 • 2025 02 26

现场测绘显示，多处钢缆锚点仍留在地表，混凝土地基存在开裂与沉降。空置地之间出现规律性的细颗粒沉积、积水洼地、黑色砾石与低矮草本植被，局部地表甚至形成重复的波状纹理。

这些图样更可能来自风力搬运、降水侵蚀、植被演替以及长期无人扰动的共同作用。目前没有充分证据证明电磁场活动与地表纹理之间存在直接因果关系。真正值得记录的，是设施布局与这些地表变化长期并置的状态。

《割土显影》把这种并置关系转译为废墟园林：不让“以太”成为一个伪科学原因，而把它当作无形秩序的隐喻。钢缆切割空间，铁塔要求净空，人逐渐退出；随后，风、水、草木与时间开始接管土地。