



Flask

web development,
one drop at a time

```
app = Flask(__name__)
```

```
@app.route("/test/<prom>")  
def test(prom):  
    return prom
```

```
app.run()
```



Jinja 2

```
render_template(  
    "sablón.html",  
    naslov="Pozdrav",  
    podaci=["a", "b", "c"]  
)
```

{% ... %} - Iskaz
{{ ... }} - Štampanje vrednosti
{# ... #} - Komentar

```
{% if osoba == 'Mika' %}  
    {% set pol = 'muški' %}  
{% elif osoba == 'Ana' %}  
    {% set pol = 'ženski' %}  
{% else %}  
    {% set pol = 'nepoznat' %}  
{% endif %}  
...  
<p>Pol: {{ pol }}</p>
```

```
{% for osoba in osobe %}  
  {{ osoba }}  
  <br>  
{% endfor %}
```

```
url_for("static", "slika.png")
```

```
url_for("test", prom="Test")
```


PyMySQL

```
db = pymysql.Connect(  
    "localhost",  
    "korisnik",  
    "lozinka123",  
    "mojsajt"  
)
```

```
cursor = db.cursor()  
cursor.execute("select * from osobe")
```

```
print(cursor.fetchall())
```




Atlas



Atlas

<http://piro.ddns.net:5000/>