



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

```
#!/bin/bash
echo "enter two numbers"
read a b
result=`expr $a + $b`
echo "result:$result"
```

█

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

"next.sh" 7L, 92C

7,0-1

All



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

#!/bin/bash

echo "welcome"

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

"hello.sh" 3L, 28C

3,0-1

All



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

#!/bin/bash

echo "total argumenst:\$#"

echo "first arguments:\$1"

echo "second argument:\$2"

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

"arguments.sh" 5L, 91C

5,0-1

All



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

`#!/bin/bash``echo "what is your name?"``read name``echo "my name is $name"`

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

"sample.sh" 5L, 73C

5,0-1

All



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

#!/bin/bash

((sum=25 + 35))

echo \$sum

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

`#!/bin/bash``var='pwd'``echo "$var"`

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

"simple.sh" 4L, 35C

4,0-1

All



mca@localhost:~



File Edit View Search Terminal Help

`#!/bin/bash``var=2``echo $var``echo '$var'``echo "$var"``~``"prgrm.sh" 7L, 54C`

7,0-1

All

```
mca@localhost:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[mca@localhost ~]$ vi hello.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x hello.sh  
[mca@localhost ~]$ ./hello.sh  
welcome  
[mca@localhost ~]$ vi prgrm.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x prgrm.sh  
[mca@localhost ~]$ ./prgrm.sh  
2  
$var  
2  
[mca@localhost ~]$ vi simple.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x simple.sh  
[mca@localhost ~]$ ./simple.sh  
pwd  
[mca@localhost ~]$ vi add.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x add.sh  
[mca@localhost ~]$ ./add.sh  
60  
[mca@localhost ~]$ vi sample.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x sample.sh  
[mca@localhost ~]$ ./sample.sh  
what is your name?  
laya  
my name is laya  
[mca@localhost ~]$ vi arguments.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x arguments.sh  
[mca@localhost ~]$ ./arguments.sh 1 2 3  
total argumenst:3  
first arguments:1  
second argument:2  
[mca@localhost ~]$ vi next.sh  
[mca@localhost ~]$ chmod +x next.sh  
[mca@localhost ~]$ ./next.sh  
enter two numbers  
1  
expr: syntax error: missing argument after '+'  
result:  
[mca@localhost ~]$ ./next.sh
```


File Edit View Search Terminal Help

```
2
$var
2
[mca@localhost ~]$ vi simple.sh
[mca@localhost ~]$ chmod +x simple.sh
[mca@localhost ~]$ ./simple.sh
pwd
[mca@localhost ~]$ vi add.sh
[mca@localhost ~]$ chmod +x add.sh
[mca@localhost ~]$ ./add.sh
60
[mca@localhost ~]$ vi sample.sh
[mca@localhost ~]$ chmod +x sample.sh
[mca@localhost ~]$ ./sample.sh
what is your name?
laya
my name is laya
[mca@localhost ~]$ vi arguments.sh
[mca@localhost ~]$ chmod +x arguments.sh
[mca@localhost ~]$ ./arguments.sh 1 2 3
total argumenst:3
first arguments:1
second argument:2
[mca@localhost ~]$ vi next.sh
[mca@localhost ~]$ chmod +x next.sh
[mca@localhost ~]$ ./next.sh
enter two numbers
1
expr: syntax error: missing argument after '+'
result:
[mca@localhost ~]$ ./next.sh
enter two numbers
1 3
result:4
[mca@localhost ~]$ ./next.sh
enter two numbers

```