



Com fer upgrade a Servlet 2.4 i JSP 2.0 (J2EE 1.4)

A qui va dirigit

Aquest how-to va dirigit a tots aquells que hagin de desenvolupar una aplicació Canigó que contingui una interfase d'usuari Web i vulguin utilitzar característiques propies de les especificacions J2EE 1.4

Versió de Canigó

Els passos descrits en aquest document són d'aplicació a les versions 2.x de Canigó.

Introducció

En l'actualitat i per compatibilitat amb versions anteriors, l'aplicació-plantilla de Canigó s'entrega configurada per utilitzar la versió 2.3 de Servlet i la 1.2 de JSP (associades a la versió 1.3 de J2EE).

Aquestes versions son compatibles amb servidors d'aplicacions relativament antics, concretament Tomcat 4.x i Weblogic 8.1

En aquest document es presenta el procediment per canviar la versió de Servlet i JSP utilitzades en l'aplicació per tal d'utilitzar Servlet 2.4 i JSP 2.0 (associades a la versió 1.4 de J2EE).

Aquestes versions son compatibles amb Tomcat $5.x^1$ i Weblogic 9.x.

En aquest document es presenten les modificacions necessaries sobre l'aplicació-plantilla de Canigó per tal de fer aquest canvi.

Canvis en web.xml

Canviar la capçalera de web.xml

de

```
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
<web-app>
```

a

¹ La configuració proposada és vàlida per a desplegar l'aplicació en un Tomcat 6





Com fer upgrade a Servlet 2.4 i JSP 2.0 (J2EE 1.4)

També a web.xml afegir el tag jsp-config al voltant dels tags taglib :

Canvis en la inclusió de la standard tag library

Canviar a fwkTagLibs.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %>
```

per

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
```

Aquest canvi s'ha d'aplicar també a totes aqueslles pàgines on s'estigui incloent explícitament aquesta llibreria de tags.

Canvis en les dependències Maven del projecte

Al pom.xml afegir la dependència

```
<dependency>
     <groupId>taglibs</groupId>
     <artifactId>standard</artifactId>
          <version>1.1.2</version>
     </dependency>
```

per tal de forçar el canvi de la llibreria standard de la versió 1.0.6 a la 1.1.2. Verificar que en el directori de llibreries de l'aplicació la llibreria és standard-1.1.2.jar

També al pom.xml afegir les exclusions necessàries per que no s'incloguin en l'aplicació les llibreries

```
servlet-apijsp-api
```

Això és obligatori si es vol desplegar l'aplicació en un Tomcat 6 i és recomanable en el cas de desplegar en Tomcat 5.5 o Weblogic 9.2.





Com fer upgrade a Servlet 2.4 i JSP 2.0 (J2EE 1.4)

La exclusió de servlet-api es fa afegint

en les següents dependències de l'aplicació plantilla:

- o canigo-services-ole
- o canigo-services-reporting
- o canigo-services-fileupload
- o canigo-services-security
- o canigo-services-web

i la exclusió de jsp-api es fa afegint

```
<exclusion>
     <groupId>javax.servlet</groupId>
     <artifactId>jsp-api</artifactId>
</exclusion>
```

en les següents dependències de l'aplicació plantilla:

- o canigo-services-security
- o canigo-services-web

Referències

JSR-000154 Java™ Servlet 2.4 Specification http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr154/index.html

J2EE JavaServer Pages Technology http://java.sun.com/products/jsp/

Reference J2EE v1.4 Documentation http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/index.html

http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/index.html#api