COMUNIDADE
Saúde Conectada

CANDIDÍASE

Comunidade Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

EIXO

Intestino x vagina

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

- Composição da microbiota vaginal e a ligação com a saúde intestinal;
- Principais desequilíbrios da microbiota vaginal;
- Causas da disbiose vaginal e consequências;
- Fitoterápicos e ativos antimicrobianos para candidíase, vaginose bacteriana e infecções urinárias;
- Principais estratégias para os principais desequilíbrios da microbiota vaginal.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Saúde digestiva/intestinal
- Corrigir deficiência de nutrientes, especialmente vitamina D (essencial para a regulação hormonal e sistema imune)
- Fortalecimento do sistema imune
- Controle microbiano: chás e fitoterápicos com ação antimicrobiana
- Melhorar detoxificação
- Regulação hormonal: para lubrificação e manutenção da barreira saudável
- Alimentação: baixa em carboidrato e Low Fodmap
- Estratégias de uso local: banhos de assento, óvulos vaginais com óleo de coco e probióticos
- Cuidados de higiene e estilo de vida
- Saúde oral: raspagem da língua e bochechos com óleo de coco/gergelim e óleos essenciais

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Composta por 90% de lactobacilos:

- L. crispatus (essencial para a fertilidade)
- L. gasseri
- L. rhamnosus
- L. jensenii
- L. plantarum

Review > Ann Biol Clin (Paris). 2016 Aug 1;74(4):421-7. doi: 10.1684/abc.2016.1169.

Lactobacillus crispatus as biomarker of the healthy vaginal tract

Jean-Pierre Lepargneur [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O trato genital feminino possui vários mecanismos de defesa contra agentes infecciosos que atuam de forma sinérgica e complementar.

- Barreira epitelial
- Síntese de muco protetor
- pH vulvar e vaginal
- Sistema imune: componentes da imunidade inata (células fagocitárias e reação inflamatória) e imunidade adquirida

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Durante idade fértil a secreção vaginal oscila entre 1-3g/ dia e aumenta sob ação de estrogênios e pelo estímulo sexual.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

FUNÇÕES DA MICROBIOTA

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Produzir ácido lático, **acidificar** o meio (diminuir o pH) para prevenir o desenvolvimento de bactérias nocivas
- Produzir peróxido de hidrogênio (peróxido de hidrogênio), que permite a destruição de bactérias patogênicas
- Aderir à mucosa vaginal para evitar a fixação de patógenos
- Produzem bacteriocinas, substâncias antimicrobianas que inibem o crescimento de certas bactérias, como Escherichia coli e Gardnerella vaginalis
- Estimular as defesas imunológicas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

A microbiota intestinal e vaginal desequilibrada favorece o aparecimento de infecções, como candidíase, vaginose bacteriana ou cistite.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O QUE DESEQUILIBRA?

COMUNIDADE Saúde Conectada

Antibióticos e uso de anticoncepcionais
Cigarro
Disbiose intestinal
Stress enfraquece o sistema imunológico e favorece as infecções
Umidade, calor, desidratação, secura vulvar, condições de higiene, sabonetes íntimos inadequados
Disbiose intestinal



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O QUE DESEQUILIBRA?

COMUNIDADE Saúde Conectada

Menstruação, gravidez, menopausa

Modificação da microbiota vaginal pela quantidade de estrogênios, lactobacilos dependem deles

Menos estrogênio, menos lactobacilo



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

CONSULTA

Sensações de irritações, vermellhidão, pruridos vaginais, dores, leucorréias ...

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

VAGINOSE OU CANDIDÍASE?

COMUNIDADE
Saúde
Conectada



- 40% a 50% têm vaginoses bacterianas.
- 20% a 25% têm micoses (candidíase).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Perdas amarelas com cheiro são mais sinais de vaginose bacteriana enquanto que comichões, perdas brancas e ausência de odor é candidíase.
- Em todos os casos, o diagnóstico só pode ser feito com consulta médica e análises biológicas.
- A confusão entre as duas patologias pode provocar erros de tratamento (antibióticos ou antifúngicos) e de estratégias.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

EXAMES
COMUNIDADE



Saúde Conectada

Diretos: fezes, secreção vaginal, sorologia IgG, IgM, IgA, Prick test

Indiretos: ferritina, pH fecal, perfil hepático, testosterona urinária, dosagem sanguínea de acetaldeído e álcool

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Mais de 100 espécies, sendo 5 as mais comuns e mais estudadas:

Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Cândida Krusei.

Todos nós temos cândida, mas devem estar em quantidades adequadas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SINAIS E SINTOMAS

de aumento de fungos no intestino

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

- Fadiga
- Vontade de comer doce
- Fome após comer maçã
- Sentir desconforto com ingestão de açúcar
- Tem sintomasde gases, distensão abdominal com o consumo kombucha, álcool, doces e demais carboidratos
- Fica doente com frequência (imunidade baixa)
- Dificudade de se concentrar e foco
- Ansiedade
- Candidíase vaginal
- Dores nas articulações



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fatores controláveis (na maioria das vezes)	Fatores não controláveis (maioria das vezes)
Dieta ricas em açúcar refinado e carbos simples	Predisposição genética
Deficiências de vitaminas	Infancia
Dieta baixo teor de fibras	Idade avançada
Dieta baixo teor de antioxidantes	Uso de antibiótico
Disbiose	Muito tempo de internação
Uso de anti concepcional	Uso de corticoide, antiácidos
Excesso de banho	Procedimento cirúrgico

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMO ELA AGE ?

COMUNIDADE Saúde Conectada

Degradam carboidratos simples e complexos e depois esses carboidratos são fermentados por bactérias
Cândida ↑ hipoglicemia ↑ cortisol
Depleta Zn, vitamina C, Fe
Reduz proliferação e maturação de linfócitos
Reduz HCL - primeira defesa



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMO ELA AGE ?

COMUNIDADE Saúde Conectada

↓ expressão de receptores onde se fixam os probióticos
CRF - mastócitos - histamina e TNF-α
Leaky gut
↓ enzimas digestivas ↑ fermentação
Gliotoxinas imunotóxicas

INFLAMAÇÃO



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PREDOMINÂNCIA ESTROGÊNICA
COMUNIDADE Saúde Conectada

EUKARYOTIC CELL, Jan. 2006, p. 180–191 Vol. 5, No. 1
1535-9778/06/$08.00+0 doi:10.1128/EC.5.1.180–191.2006
Copyright © 2006, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

Cellular and Molecular Biology of *Candida albicans* Estrogen Response†

Georgina Cheng, Kathleen M. Yeater, and Lois L. Hoyer*

Department of Pathobiology, University of Illinois, Urbana, Illinois 61802

Received 1 September 2005/Accepted 7 November 2005

Candida albicans **is the most common etiological agent of vaginal candidiasis. Elevated host estrogen levels and the incidence of vaginal candidiasis are positively associated. Elevated estrogen levels may affect host and/or fungal cells. This study investigates the effect of 17-β-estradiol, 17-α-estradiol, ethynyl estradiol, and estriol on several *C. albicans* strains at concentrations ranging from 10^{-5} to 10^{-10} M. The addition of 17-β-estradiol or ethynyl estradiol to *C. albicans* cells caused an increase in the number of cells forming germ tubes and an increase in germ tube length in a dose- and strain-dependent manner. The addition of 17-α-estradiol or estriol did not have a significant effect on germ tube formation by the cultured cells. Exposure to exogenous estrogens did not significantly change the biomass of any *C. albicans* culture tested. The transcriptional profile of estrogen-treated *C. albicans* cells showed increased expression of *CDR1* and *CDR2* across several strain-estrogen concentration-time point combinations, suggesting that these genes are the most responsive to estrogen exposure. Analysis of strain DSY654, which lacks the *CDR1* and *CDR2* coding sequences, showed a significantly decreased number of germ tube-forming cells in the presence of 17-β-estradiol. *PDR16* was the most highly up-regulated gene in strain DSY654 under these growth conditions. The cell biology and gene expression data from this study led to a model that proposes how components of the phospholipid and sterol metabolic pathways may interact to affect *C. albicans* germ tube formation and length.**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

TRATAMENTO

e estratégias



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

O tratamento da Candida não é fácil e é longo, dado sua extrema capacidade de se adaptar

O controle do estresse, descanso, manejo de sono são importantes

Diminuir material para fermentação > dieta e enzimas digestivas

Fitoterapia e óleos essenciais: alho, cinamomom verum, berberina, própolis, tea tree, orégano, gengibre, holy basil.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Os antibióticos e antifúngicos são geralmente eficazes para o tratamento das vaginoses e micoses. No entanto, não permitem a reinstalação de uma microbiota vaginal saudável e equilibrada, útil para evitar as recidivas.
- Após ter eliminado todos os sintomas irritantes, convém **reconstruir** a microbiota natural. Os probióticos (lactobacilos idênticos ao da flora vaginal) são umas das melhores soluções.
- Por via oral? sim! Estudos científicos demonstraram que os probióticos tomados por via oral colonizam a microbiota gastro-intestinal para de seguida restabelecer uma microbiota vaginal saudável, através de interações entre a mucosa do intestino e o da vagina.
- Por via local? Também sim (de prescrição médica), como estratégia complementar e resultados mais rápidos.

COMUNIDADE
Saúde Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Probioticos

COMUNIDADE Saúde Conectada

- **B breve** - melhora sistema imune e digestão, recuperação da barreira intestinal
- **L Rhammnosus** – anti-inflamatório, recuperação da barreira e diminuição de ph, melhora da ansiedade
- **S boulardi –** compete com cândida, melhora da barreira
- **L acidophilus –** diminui ph
- Amilase 50mg – quebra da estrutura do biofilme

30 bilhões de UFC

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY | mBio®

RESEARC
Therapeutics an

Effects of a Novel Probiotic Combination on Pathogenic Bacterial-Fungal Polymicrobial Biofilms

Christopher L. Hager,[a] Nancy Isham,[a] Kory P. Schrom,[b] Jyotsna Chandra,[a] Thomas McCormick,[a] Masaru Miyagi,[c] Mahmoud A. Ghannoum[a,b]



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Randomized Controlled Trial > J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 Jan;34(1):58-65.
doi: 10.1080/14767058.2019.1588246. Epub 2019 Mar 18.

Continuous versus interrupted use of vaginal probiotics plus vaginal clindamycin cream for bacterial vaginosis: a randomized controlled study

Ibrahim Elsharkawy [1], Elsayed Noureldin [1], Ekramy Mohamed [1], Ali Mohamed [1], Hussein Abdeldayem [1], Shymaa Abdelazim Mansour Mansour [1]

Affiliations + expand

PMID: 30879366 DOI: 10.1080/14767058.2019.1588246

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

Purpose: To compare between continuous and interrupted use of vaginal probiotic after vaginal clindamycin cream for treatment and prevention of recurrence of bacterial vaginosis.**Methods:** A double-blinded randomized controlled clinical trial, 273 women were randomly allocated to use clindamycin 2% vaginal cream 5 g at bedtime for 7 days followed after 1 week by continuous probiotics vaginal capsule once daily for 6 weeks (n = 129) or clindamycin 2% vaginal cream 5 g at bedtime for 7 days followed by one probiotic vaginal capsule twice a week for 6 weeks (n = 144). The initial evaluation was at 1 week after cessation of probiotics treatment to estimate the cure rates, the follow-up visits were at 1, 3, 6, and 9 months from the initial visit. The primary outcome of this study was cure rate; the secondary outcomes were the frequency of recurrence, the presence of vaginal discharge, pH > 4.5, positive whiff test and detection of clue cells.**Results:** At the initial visit there was no significant difference in cure rate between continuous probiotics group and interrupted probiotics group (87.4 versus 82.5%; p = .81). There was no significant difference between the two groups in the recurrence rate at one, three, six and 9 months follow up visits (p = .16, p = .42, p = .59, p = .66). There was no significant difference between both groups regarding vaginal discharge reduction, pH dropping, the presence of positive whiff test and detection of clue cells at one, three, six and 9 months follow up visits. Except at 9-month visits, the differences in

O uso local contínuo (diariamente) ou intermitente (2x/semana) são eficientes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

48 mulheres (18-50 anos) com vaginose bacteriana
Protocolo do estudo:
- Metronidazol por 7 dias +
- Combinação de probióticos (Lactobacillus acidophilus GLA-14 e Lactobacillus rhamnosus HN001) 5x109 por cápsula + 50mg de Lactoferrina: 2 caps/dia durante 5 dias, seguido de 1 caps/dia por mais 10 dias
- Manutenção (6 meses): a cada ciclo menstrual – dia 1 até 100 dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



ENZIMAS DIGESTIVAS

COMUNIDADE Saúde Conectada

- Ajudam na quebra dos complexos de biofilme
- Tratam a hipocloridria
- Usar em jejum na estratégia para fungos
- Estratégias com chás e shots antes das refeições

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1 - Pancreatina 25.000 UI em cápsula gastroresistente antes das refeições

2 - Betaína cloridrato em doses por volta de 300 mg durante a refeição em cápsulas de pronta liberação gástrica

3 -
Bromelina 50mg
Papaina 50mg
Alfa amilase 50mg
Pepsina 150mg
60 caps. 1 dose antes do almoço e jantar

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Gengibre

Cúrcuma

Alacçuz / Licorice

Unha de gato

Equinácea

Melaleuca

Orégano, tomilho, cravo

Cranberry (ITU)

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Bactericidal Property of Oregano Oil Against Multidrug-Resistant Clinical Isolates

Min Lu[1], Tianhong Dai[1], Clinton K. Murray[2] and Mei X. Wu[1]**

[1] Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, United States,
[2] First Area Medical Laboratory, JBSA-Fort Sam Houston, Houston, TX, United States

- Óleo de orégano atividade bactericida
- Quebra estruturas de biofilme
- Antioxidante



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

> Int J Med Mushrooms. 2017;19(8):685-696. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2017021225.

Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), Inhibits Candida Biofilms: A Metabolomic Approach

Anuja Bhardwaj [1], Payal Gupta [2], Navin Kumar [2], Jigni Mishra [3], Ajai Kumar [4], Rajput Rakhee [3], Kshipra Misra [5]

Affiliations + expand

PMID: 29199568 DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2017021225

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

This article presents a comparative gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS)-based metabolomic analysis of mycelia and fruiting bodies of the medicinal mushroom Ganoderma lucidum. Three aqueous extracts-mycelia, fruiting bodies, and a mixture of them-and their sequential fractions (methanolic and ethyl acetate), prepared using an accelerated solvent extractor, were characterized by GC-MS to determine volatile organic compounds and by high-performance thin-layer chromatography to quantify ascorbic acid, a potent antioxidant. In addition, these extracts and fractions were assessed against Candida albicans and C. glabrata biofilms via the XTT reduction assay, and their antioxidant potential was evaluated. Application of chemometrics (hierarchical cluster analysis and principal component analysis) to GC data revealed variability in volatile organic compound profiles among G. lucidum extracts and fractions. The mycelial aqueous extract demonstrated higher anti-Candida activity and ascorbic acid content among all the extracts and fractions. Thus, this study illustrates the preventive effect of G. lucidum against C. albicans and C. glabrata biofilms along with its nutritional value.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

> Yeast. 2021 Feb;38(2):157-169. doi: 10.1002/yea.3531. Epub 2020 Dec 10.

Modulation of antioxidant defence system in response to berberine in Candida albicans

Evida Poopedi [1], Musa Marimani [2], Suliman Yousef AlOmar [3], Badr Aldahmash [4], Aijaz Ahmad [1 5]

> J Appl Microbiol. 2021 Apr;130(4):1154-1172. doi: 10.1111/jam.14872. Epub 2020 Oct 15.

Enhanced in vitro antimicrobial activity of amphotericin B with berberine against dual-species biofilms of Candida albicans and Staphylococcus aureus

S Gao [1], S Zhang [2], S Zhang [1 2]

> J Egypt Soc Parasitol. 2001 Dec;31(3):893-904 + 1p plate.

Evaluation of the effect of a plant alkaloid (berberine derived from Berberis aristata) on Trichomonas vaginalis in vitro

S A Soffar [1], D M Metwali, S S Abdel-Aziz, H S el-Wak[illegible] A Saad

[illegible]. 2019 Jul 12.

Berberine exhibits antioxidative effects and reduces apoptosis of the vaginal epithelium in bacterial vaginosis

Xiuzhen Ma [1], Junfeng Deng [1], Xinmu Cui [1], Qi Chen [1], Weihua Wang [1]

> Drug Des Devel Ther. 2020 Jan 9;14:87-101. doi: 10.2147/DDDT.S230857. eCollection 2020.

In vitro Antifungal Effects of Berberine Against *Candida* spp. In Planktonic and Biofilm Conditions

Yufei Xie [1], Xiaosong Liu [1], Peiru Zhou [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sci Rep. 2018 Jan 29;8(1):1732. doi: 10.1038/s41598-017-18618-x.

Antimicrobial activity of apple cider vinegar against Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans; downregulating cytokine and microbial protein expression

Darshana Yagnik [1], Vlad Serafin [2], Ajit J Shah [2]

Affiliations + expand

PMID: 29379012 PMCID: PMC5788933 DOI: 10.1038/s41598-017-18618-x

Free PMC article

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

The global escalation in antibiotic resistance cases means alternative antimicrobials are essential. The aim of this study was to investigate the antimicrobial capacity of apple cider vinegar (ACV) against E. coli, S. aureus and C. albicans. The minimum dilution of ACV required for growth inhibition varied for each microbial species. For C. albicans, a 1/2 ACV had the strongest effect, S. aureus, a 1/25 dilution ACV was required, whereas for E-coli cultures, a 1/50 ACV dilution was required ($p < 0.05$). Monocyte co-culture with microbes alongside ACV resulted in dose dependent downregulation of inflammatory cytokines (TNFα, IL-6). Results are expressed as percentage decreases in cytokine secretion comparing ACV treated with non-ACV treated monocytes cultured with E-coli (TNFα, 99.2%; IL-6, 98%), S. aureus (TNFα, 90%; IL-6, 83%) and C. albicans (TNFα, 83.3%; IL-6, 90.1%) respectively. Proteomic analyses of microbes demonstrated that ACV impaired cell integrity, organelles and protein expression. ACV treatment resulted in an absence in expression of DNA starvation protein, citrate synthase, isocitrate and malate dehydrogenases in E-coli; chaperone protein DNak and ftsz in S. aureus and pyruvate kinase, 6-phosphogluconate dehydrogenase, fructose bisphosphate were among the enzymes absent in C.albican cultures. The

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

> Scientifica (Cairo). 2016:2016:7061587. doi: 10.1155/2016/7061587. Epub 2016 Mar 14.

Comparison of Antimicrobial Activity of Chlorhexidine, Coconut Oil, Probiotics, and Ketoconazole on Candida albicans Isolated in Children with Early Childhood Caries: An In Vitro Study

Beena Shino [1], Faizal C Peedikayil [1], Shyamala R Jaiprakash [2], Gufran Ahmed Bijapur [2], Soni Kottayi [1], Deepak Jose [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Óleo de coco na vagina ?

Faça um teste na pele antes de aplicar:

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Esfregue uma pequena quantidade de óleo de coco na parte interna do antebraço. Se você não sentir vermelhidão, coceira ou outra irritação dentro de 24 horas, deve ser seguro aplicar em outro local.

- Bochecho : também ajuda a combater infecções do trato urinário

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Original article

Anti-oxidant, antibacterial, anti-biofilm, and anti-quorum sensing activities of four essential oils against multidrug-resistant bacterial clinical isolates

Sana Alibi[a,b,*], Walid Ben Selma[a,c], José Ramos-Vivas[d], Mohamed Ali Smach[e], Ridha Touati[a], Jalel Boukadida[c], Jésus Navas[b], Hedi Ben Mansour[a]

Óleo essencial

- Cravo da índia
- Canela
- Tomilho
- Mostraram ser eficazes quebra de biofilme

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

• Orégano (Origanum vulgare)
• Uxi amarelo (Endopleura uchi)
• Unha de gato (Uncaria tomentosa)

• Banhos de assento: Barbatimão (Stryphodendron barbatimão), Aroeira (Schinus terebinthifolia), Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia)

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1 -
Alho extrato seco padronizado (1% alicia) 200 mg
Crocus nucifera 350mg
Cranberry extrato seco 250 mg
Gengibre 50 mg
Unha de gato ext. seco 100 mg
Equinacea purpúrea 80 mg
Uva ursi 80 mg
Biotina 5 mg
Holy basil (Ocimum tenuiflorum) 150 mg

Tomar 1 dose manhã e tarde

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Suporte hepático para a destoxificação: silimarina, quercetina, aloe e vera, vit. E, alcachofra NAC e clorella - Imersão fígado

Manter funcionamento regular do intestino - dieta LowFodMaps

Suporte mitocondrial: PQQ, Resveratrol, Ác. málico, coq10 - Imersão mitôcondria

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

- Álcool
- Adoçantes
- Açúcar
- Carboidratos refinados
- Gordura saturada - leite e derivados integrais
- Retirar principais alimentos de risco de contaminação por aflotoxinas e fungos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Redução do consumo de carboidratos, frutose na dieta
- Low Fodmap por 1 mês
- Incluir ativos que quebrem o biofilme
- Trabalhar o fígado e intestino - detox
- Usar ativos e ervas anti-inflamatórias e reconcstrução de barreira

COMUNIDADE
Saúde
Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vaginose citolítica

Nem sempre coceira excessiva, corrimento vaginal e ardor ao urinar é candidíase. Há outras infecções, como vaginose citolítica que têm sintomas semelhantes aos da candidíase e que podem ou não estar associadas a ela.

Uma infecção parecida com a candidíase é a vaginose citolítica (VC), cujos sintomas, incluindo corrimento esbranquiçado sem cheiro e leve ardor, são semelhantes aos causados pela Candida albicans. No entanto, diferentemente da candidíase, a VC, é resultado da proliferação desordenada de lactobacilos, bactérias mais abundantes na vagina. Elas produzem ácido lático em grande quantidade e, consequentemente, tornam a vagina mais ácida que o normal.

O tratamento consiste em alcalinizar o pH da vagina com banhos de assento com bicarbonato de sódio.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vaginose
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Estratégias para regulação hormonal (estrogênio): Glycine max, Cimicifuga racemosa, Trifollium pratense (trevo vermelho), Maca peruana, Shatavari – melhorar lubrificação

- Matricaria chamomilla
- Artemisia vulgaris
- Aroeira (Schinus terebinthifolius)
- Echinacea
- Ucaria tomentosa (Unha de gato)
- Glycyrrhiza glabra (Alcaçuz)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

RESEARCH ARTICLE

Glycan cross-feeding supports mutualism between *Fusobacterium* and the vaginal microbiota

Kavita Agarwal[1,2¤], Lloyd S. Robinson[1,2], Somya Aggarwal[1,2], Lynne R. Foster[1,2], Ariel Hernandez-Leyva[2,3], Hueylie Lin[1,2], Brett A. Tortelli[2,4], Valerie P. O'Brien[1,2], Liza Miller[1,2], Andrew L. Kau[2,3], Hilary Reno[5], Nicole M. Gilbert[2,6,7], Warren G. Lewis[1,2¤*], Amanda L. Lewis[1,2,6¤*]

COMUNIDADE Saúde Conectada

Women with bacterial vaginosis (BV), an imbalance of the vaginal microbiome, are more likely to be colonized by potential pathogens such as *Fusobacterium nucleatum*, a bacterium linked with intrauterine infection and preterm birth. However, the conditions and mechanisms supporting pathogen colonization during vaginal dysbiosis remain obscure. We demonstrate that sialidase activity, a diagnostic feature of BV, promoted *F. nucleatum* foraging and growth on mammalian sialoglycans, a nutrient resource that was otherwise inaccessible because of the lack of endogenous *F. nucleatum* sialidase. In mice with sialidase-producing vaginal microbiotas, mutant *F. nucleatum* unable to consume sialic acids was impaired in vaginal colonization. These experiments in mice also led to the discovery that *F. nucleatum* may also "give back" to the community by reinforcing sialidase activity, a biochemical feature of human dysbiosis. Using human vaginal bacterial communities, we show that *F. nucleatum* supported robust outgrowth of *Gardnerella vaginalis*, a major sialidase producer and one of the most abundant organisms in BV. These results illustrate that mutually beneficial relationships between vaginal bacteria support pathogen colonization and may help maintain features of dysbiosis. These findings challenge the simplistic dogma that the mere absence of "healthy" lactobacilli is the sole mechanism that creates a permissive environment for pathogens during vaginal dysbiosis. Given the ubiquity of *F. nucleatum* in the human mouth, these studies also suggest a possible mechanism underlying links between vaginal dysbiosis and oral sex.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mulheres com vaginose bacteriana (BV), um desequilíbrio do microbioma vaginal, são mais propensas a serem colonizadas por potenciais patógenos, como Fusobacterium nucleatum, uma bactéria ligada à infecção intrauterina e ao parto prematuro.

Saúde Conectada

O estudo usando comunidades bacterianas vaginais humanas, mostramos que F. nucleatum apoiou a crescimento robusto de Gardnerella vaginalis.

Bactérias vaginais apoiam a colonização de patógenos e podem ajudar a manter as características da disbiose.

Dada a onipresença de F. nucleatum na boca humana, esses estudos também sugerem um possível mecanismo subjacente a ligações entre a disbiose vaginal e o sexo oral.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Bochecho

Com óleo de coco ou óleo de gergelim + acréscimo de óleos essenciais ou tintura com plantas com ação antibacteriana e antifúngica.

Indicações: auxilia na higiene bucal e, consequentemente, da microbiota oral e do microbioma geral. A disbiose pode ter início de uma microbiota oral desequilibrada.

Frequência: diariamente (pela manhã, ao acordar), às vezes à noite, antes de dormir.

Sugestão de Receita: 200 ml de óleo de coco (ou óleo de gergelim) + 2 gotas de óleo essencial de tea tree (melaleuca) + 3 a 5 gotas de óleo essencial de Mentha piperita (deixa o hálito bastante agradável) + 5 gotas de óleo de copaíba (opcional). Outras combinações podem ser possíveis de acordo com os óleos essenciais disponíveis em sua casa. Ou se for mais acessível para você, acrescente 20 gotas de tintura (Mentha piperita ou Cravo ou Melaleuca, ou até mesmo a associação entre eles).

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fórmula 1

Unha de ato (Uncaria tomentosa) - 300 mg
Berberina - 200 a 500 mg
N acetil cisteína - 250 a 600 mg
Curcumina 95% - 250 a 400 mg
60 caps. Tomar 1 dose manhã e tarde

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tintura

Orégano 50%
Tomilho 50%
Posologia: 20 gotas 1 x ao dia
Pode ser qualquer horário em estômago vazio

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Saúde vaginal e combate a candidíase

L. acidophilus 1 bilhão
L. fermentum 1 bilhão
L. reuterii 1,5 bilhão
L rhamnosus 1 bilhão
Sacharomyces cerevisae 250 mg
Ol. melaleuca 1%
Óvulos vaginais qsp

Introduzir um óvulo via vaginal, a noite, antes de deitar.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Saúde vaginal e lubrificação

L. crispatus 1 bilhão
Lact. gasseri 1bilhão
Lact. acidophilos 1 bilhão
Óleo de coco 2 %
Óvulos vaginais qsp

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Introduzir um óvulo via vaginal, a noite, antes de deitar.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

BANHO DE

Assento

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Com bacia de ágata ou inox

Indicações: equilíbrio da microbiota vaginal, auxílio no tratamento de corrimentos por infecções bacterianas, candidíase, infecção urinária, regulação do ciclo menstrual, redução de cólicas, hemorroidas, pós parto vaginal, acelera o processo de cicatrização, aumentando o fluxo sanguíneo. Fissura anal ou pequeno rasgo na pele que reveste a abertura do ânus, o banho de assento pode aliviar dores, queimação e inflamação.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Frequência: a depender do objetivo. 1 vez por semana para prevenção e manutenção do equilíbrio do microbioma vaginal.

A depender de algumas variações, diariamente próximo ao período menstrual (1 semana antes de menstruar), já que a mudança do pH vaginal pode ser um ambiente para a proliferação de fungos e surgimento de candidíase.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Preparo:

A forma de preparo é semelhante ao do chá: infusão ou decocção dependendo da parte da planta utilizada, sendo que a quantidade da erva é maior por causa da quantidade de água.

Para cada litro de água, colocar duas colheres de sopa da erva. Coar, colocar na bacia e acrescentar água fria para amornar.

A quantidade de água vai depender do tamanho da bacia. É necessário apenas que ao sentar-se na bacia a água cubra a região da vulva. Ficar até a água esfriar ou o quanto sentir-se bem, pelo menos 15-20 minutos.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Roupas largas
Dormir sem calcinha
Calcinha de algodão
Não ficar com o biquini molhado
Tratar o parceiro
Urinar após relação sexual

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Vacina ?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

1. Sensação de Dispersão, Frustração e/ou Raiva, Apego

Sentimentos de dispersão e frustração podem afetar negativamente nosso sistema imunológico, tornando-nos mais suscetíveis a infecções como a candidíase.

A raiva reprimida também pode desempenhar um papel no enfraquecimento do sistema imunológico.

2. Insatisfação em Relacionamentos

Relações insatisfatórias, especialmente aquelas em que nos sentimos na obrigação de desempenhar papéis que não desejamos, podem criar estresse emocional. Isso, por sua vez, pode aumentar o risco de candidíase.

3. Exigências Abusivas nas Relações

Relações marcadas por exigências excessivas e abusivas podem gerar estresse crônico, afetando negativamente nossa saúde física e emocional. Essa tensão constante pode contribuir para o desenvolvimento da candidíase.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

4. Falta de Adaptabilidade Sexual

Quando não nos sentimos à vontade com o tipo de relação sexual ou a dinâmica da pessoa parceira, isso pode levar a uma desconexão emocional e física. Essa desconexão pode criar um ambiente propício para o crescimento do fungo Candida.

5. Pressão para o Sexo

Sentir que há pressão para ter relações sexuais ou quando não desejamos ou estamos disponíveis pode causar estresse e ansiedade. Essas emoções negativas podem enfraquecer nosso sistema imunológico, tornando-nos mais propensos à candidíase.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

6. Obedecer as ideias do outro para evitar intrigas e confusões

Pode acontecer dentro de um relacionamento amoroso, familiar, com a equipe de trabalho ou no meio social. Nestes casos, a mulher acata as ideias ou as imposições do outro com a desculpa que não quer se envolver em intrigas, confusões ou até mesmo para evitar gasto de energia.

Às vezes, isso se torna um hábito tão comum que quando menos espera ela está obedecendo cegamente ao outro, deixando de impor sua opinião e vontades.
Rapidamente esta mulher torna-se alguém muito semelhante a este outro, reproduzindo as mesmas opiniões, hábitos, rotina, críticas. Assim, ela perde a si mesma, não tem mais brilho e autenticidade.

É fácil identificar esta mulher: ela geralmente sente-se muito infeliz e desgastada nesta relação, mas não quer abrir mão disso. As desculpas que inventa são diversas. Mas, no final das contas, o medo é de mudar e sair da zona de conforto que este outro oferece e passar a se responsabilizar por si própria.

Então, a vagina começa a coçar, sinalizando este incômodo na sua intimidade. A candidíase aparece, como se algo dentro de você clamasse para ser resgatado. Seu corpo "grita" para você se salvar e voltar a ser quem era.
Enquanto você não der esse grito de independência, será sua vagina que continuará gritando.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



As doenças na região íntima da mulher revelam mágoa contra o papai e contra os homens. A candidíase ou vaginite vai revelar um coração cheio de desconfianças de que está sendo traída e também um sentimento de ser trocada pelo trabalho, família ou algo que você julga que é mais importante do que você, isso não significa que seja de fato.

Se sentir raiva desse comportamento do seu companheiro, sentir vontade de trair para se vingar de seu orgulho ferido ou nutrir raiva devido à carência afetiva terá problemas com candidíase e até mesmo vaginite.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Se você não tem relacionamento e tem candidíase significa a mesma mágoa contra homens. É como se você negasse os homens, e nega ter que passar pelos sofrimentos de sua mãe, esse sentimento pode ser inconsciente, você pode me dizer que não tem problema nenhum contra seu pai e que o ama, e ele foi um excelente pai, mas estamos falando de modelo de marido que ele foi para sua mãe, e você capta tudo desde a barriga dela.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Nós, mulheres, temos a tendência de "procurar" inconscientemente um modelo de pai para nos relacionar e até para se casar. Esse modelo já nos é familiar, sabemos como lidar com ele. E ao mesmo tempo o universo sabe que é esse relacionamento que vai mostrar as verdadeiras mágoas que temos contra o papai e assim o perdoar verdadeiramente.

Um exemplo é o modelo de pai ausente, para o nosso inconsciente pode ser de várias maneiras, e não só literalmente ausente como na palavra. Caracteriza-se como pai ausente o alcoólatra ou que faz uso de entorpecentes, o pai extremamente autoritário, extremamente sem autoridade, o que viaja ou trabalha muito e o pai adoentado. Esses pais serão considerados como pais ausentes em nosso inconsciente.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tendo um modelo de pai ausente, procuramos inconscientemente nos relacionar com um companheiro ausente também, e fazemos isso, pois nos sentimos segura com esse modelo que já conhecemos e sabemos como vamos lidar. Ao mesmo tempo, essa é a oportunidade que o universo nos traz para vermos que carregamos sim mágoas contra o papai e elas precisam ser perdoadas.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Geralmente não percebemos a semelhança com o pai de imediato. Com o autoconhecimento e a observação, no decorrer do tempo, é possível perceber.

Para se curar da candidíase ou vaginite perdoe o papai, ele teve os motivos dele para ter agido assim, procure compreendê-lo, se coloque no lugar dele, pesquise a infância dele, estude também, se for o caso, os significados das doenças e acidentes que ele tem ou teve. E, apesar de tudo, é fundamental ser grata, pois foi ele junto de sua mãe que te deram a vida.

Talvez você nem perceba que tenha alguma raiva de papai, mas se seu corpo está desenvolvendo essas doenças é porque tem sim questões guardadas contra ele.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40