COMUNIDADE
Saúde Conectada

CELULITE

Comunidade Saúde Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



As celulites aparecem por conta de uma alteração no tecido gorduroso da pele, causada por **toxinas** que não são drenadas corretamente pelo corpo e acabam acumuladas na corrente sanguínea. Tais toxinas, provenientes de alimentos gordurosos, somadas a problemas circulatórios, fazem com que o sangue fique viscoso e não circule adequadamente, comprimindo células nervosas e afetando o tecido subcutâneo. O corpo entende que está ocorrendo um processo **inflamatório** e responde produzindo colágeno para tentar conter a suposta inflamação. O problema é que o excesso de colágeno, somado à falta de circulação e ao sangue viscoso, acaba criando nódulos, que fazem surgir as ondulações. **Alterações hormonais e estresse** também deflagram o aparecimento do problema.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40







1.Microcirculação reduzida - massagem
2.Retenção de líquidos (edema)
3.Aumento das células de gordura
4.Acumulo de toxinas
5.Inflamação

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

CAUSAS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



– Hereditariedade: o fator genético é importante;
– Problemas circulatórios: quando o sangue não flui bem, a drenagem das toxinas fica prejudicada e isso deixa o líquido que fica entre as células mais viscoso;
– Alterações hormonais: níveis de **estrogênio** muito altos provocam disfunções no metabolismo que podem criar ou agravar a celulite. A pílula anticoncepcional também pode desencadear o problema, pois adiciona mais uma dose de hormônios circulando no organismo;
– Também é importante analisar o estilo de vida, pois, má alimentação com excesso de açúcares e carboidratos, falta de atividade física, tensão emocional e excesso de toxinas no organismo contribuem para o aparecimento da celulite. Resistência a insulina.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



SINAIS E SINTOMAS

COMUNIDADE Saúde Conectada

De acordo com o grau da celulite, as depressões podem aparecer quando se pinça a pele com os dedos, quando os músculos se contraem ou o aspecto acolchoado e nódulos podem estar sempre visíveis. Nos graus avançados, a celulite pode até causar dor, pois promove a compressão de terminações nervosas locais, comprometendo a qualidade de vida. Os casos mais iniciais não apresentam sintomas, mas os mais adiantados podem incluir:

– Região mais fria;
– Endurecimento, dor e sensibilidade;
– Pele com aspecto irregular.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Grau I	Grau II	Grau III	Grau IV
• Alteração estética só é percebida quando há movimento ou compressão local • Assintomática • Presença de alterações de relevo, com leves ondulações	• Presença de alteração de relevo sem contração muscular. Os "furinhos" são visíveis, mas não densos • A temperatura pode ser menor nas regiões mais afetadas • Menos circulação local	• Presença de retrações (furinhos) numerosas e visíveis sob repouso • Pode ter alteração de cor (roxa ou vermelha) • Alteração de menor temperatura • Pode haver dor	• Presença de macronódulos e retrações, com grandes ondulações • Grande déficit circulatório • Presença de dor intensa no local • Redução térmica na região

COMUNIDADE Saúde Conectada


Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

TRATAMENTO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde Conectada

- Antioxidantes: curcuma, resveratrol, zinco, vitamina D, coenzima Q10, NAC, Ácido alfa lipóico, vitamina C.
- Imersão desinflamação.
- Tratamentos estéticos:

Drenagem linfática e massagem modeladora
Carboxiterapia
Radiofrequência
Sculptra
Radiese
Ultrassom microfocado

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40




COMUNIDADE

Saúde Conectada

FITOTERÁPICOS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Cactinea:

Extrato seco obtido do fruto do cacto Opuntia ficus-indica. Dentre as propriedades mais relevantes, destacam-se o potencial antioxidante e seus efeitos diuréticos. A Cactinea contribui para a eliminação do excesso de líquido e ainda possui em sua composição betalaínas biodisponíveis que protegem as células do organismo do dano oxidativo e aumentam a concentração de antioxidantes no sangue (BISSON et al., 2010).

USO ASSOCIADO A OUTROS ATIVOS
500mg a 1,5g ao dia

USO ISOLADO
2g ao dia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Centella asiática:

Age no tecido conjuntivo acelerando a integração e o metabolismo de lisina e prolina, substâncias fundamentais na estrutura do colágeno. Além disso, possui flavonoides com efeito na microcirculação, reduzindo edemas e colaborando para a melhora da celulite (SABATOVICH, 2009).

COMUNIDADE Saúde Conectada

Uso interno:

- Infusão (rasura): 2g em 150 mL de água fervente, até três vezes ao dia;
- Pó: 500 a 2000 mg ao dia após as refeições;
- Extrato seco: 150 mg duas vezes ao dia;
- Extrato fluido: 25 gotas três vezes ao dia após as refeições;
- Tintura: 50 gotas diluídas em água, três vezes ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Silício - Essencial para o organismo

COMUNIDADE
Saúde Conectada

O silício está presente no nosso organismo como ácido ortosilícico, sendo fundamental em diferentes estruturas. A colina, considerada uma vitamina do complexo B, apresenta sinergia em associação com o ácido ortosilícico favorecendo a absorção.

Estudos evidenciam o papel essencial do silício na pele, cabelo e unha, na síntese das 3 proteínas da beleza, colágeno, elastina e queratina, favorecendo a firmeza da pele, a resistência e brilho do cabelo e fortalecimento das unhas.

Assume um papel fundamental na formação óssea e do tecido conjuntivo, sendo extremamente importante a sua reposição.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Nutricolin (silício estabilizado em colina):

A colina é o agente estabilizante ideal, pois possibilita a biodisponibilidade e o aumento da permeação do silício. O silício em sua forma biodisponível aumenta a síntese do colágeno, da queratina e elastina, proporcionando melhora da aparência da pele (AGUILAR, 2009).

USO ISOLADO
300 a 600mg
USO ASSOCIADO A OUTROS ATIVOS
100 a 300mg

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Quercetina:

A Quercetina apresenta propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênica, atua no sistema imunológico, tem atividade antiviral, reduz o efeito da formação de cataratas

Nos diabéticos, é hepatoprotetora e gastroprotetora. Há inúmeras aplicações na medicina principalmente nos tratamentos de problemas circulatórios e capilares, incluindo inflamações de qualquer tipo.

- Extrato seco (95%): 400 a 500mg por via oral, três vezes ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Rutina:

Atua como antioxidante, sendo utilizada na prevenção e no tratamento de deficiência venosa ou linfática, e da permeabilidade capilar, como diurético. A ação vasoprotetora da rutina ocorre devido a uma elevação da resistência do endotélio e da modificação de determinados parâmetros da microcirculação como, por exemplo, a redução da síntese de mediadores inflamatórios (ROLIM, 2007).

- Extrato seco 70%: 100 a 300mg, isoladamente ou associada a outros bioflavonóides. O uso tópico em géis, cremes e séruns variam de 2 a 5%.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Obtido dos melões de Cantaloupe

Dimpless® é um concentrado freeze-drying da variedade francesa do melão de Cantaloupe (Cucumis melo L. clipper).

O Dimpless® foi desenvolvido pela empresa Robertet, através de uma nova variação do melão de cantaloupe, que possui um tempo de vida mais longo, relacionado com a alta concentração de superóxido dismutase (SOD), um poderoso antioxidante primário. Sendo assim, é a única empresa no mundo que oferece melão Cucumis melo L. clipper, que possui concentração de SOD 20 vezes maior que qualquer outra espécie de melão.

Além da SOD, Dimpless® contém outros antioxidantes primários, como a Catalase e a Glutationa Peroxidase, e secundários, como carotenoides, a Vitamina E, A e C, Ácido lipoico e a coenzima Q10.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Composição

- **SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD)**
- **GLUTATIONA PEROXIDASE (GPX) E CATALASE (CAT)**
- **VITAMINAS A, C E E**
- **COENZIMA Q10 E ÁCIDO LIPÓICO**
- **CAROTENOIDES**



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dimpless (Curcumis melo L.):

É um bioativo derivado do melão. Possui alta concentração de superóxido dismutase (SOD), um potente antioxidante com ação sobre a celulite. A suplementação via oral com Dimpless®, desencadeia uma série de eventos a partir do intestino que induz a expressão de três enzimas antioxidantes primárias a SOD, a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx). Esse mecanismo de ação impede o desenvolvimento do estresse oxidativo e consequentemente da inflamação da pele, podendo agir no processo de acúmulo de gordura e celulite de maneira geral (LEMAIRE et al., 2016).

USO ISOLADO
10 mg a 40 mg ao dia

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Citrus aurantium

A Laranja amarga (Citrus aurantium) é uma planta de origem asiática muito rica em sinefrina, um alcaloide de ação adrenérgica que estimula a transformação de gorduras em energia. Esse processo, conhecido como Termogênese é o responsável então pela oxidação das gorduras acumuladas (lipólise) e sua transformação em energia, auxiliando assim no emagrecimento. Promove a perda de peso; é um ansiolítico natural e sedativo leve; promove gasto calórico, aumento do nível energético e aumento da lipólise.

Dosagem e Modo de Usar
-Extrato seco 6%: 200 a 600 mg, duas vezes ao dia -Extrato seco 30%: 200 mg, 2 vezes ao dia
-Pó: 500 mg até três vezes ao dia.

MR, Loizzo et al. Evaluation of Citrus aurantifolia peel and leaves extracts for their chemical composition, antioxidant and anti-cholinesterase activities. J Sci Food Agric. 2012 Dec;92(15):2960-7. doi: 10.1002/jsfa.5708. Epub 2012 May 16.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Meratrim

Meratrim®, um blend de extratos padronizado em 7- hidroxifrullanolideo e α mangostin, com ação comprovada por estudos clínicos na perda de peso, e redução de cintura e quadril.

Meratrim® tem a capacidade específica para agir em várias vias envolvidas na formação das células de gordura, mostrando benefícios importantes no gerenciamento de peso. Foi testado em estudos clínicos randomizados, controlados por placebo, e consolidou benefícios na redução de peso corporal e circunferência já em duas semanas de uso, tendo seus resultados ótimos obtidos com 8 semanas.

Além disso, auxilia no controle dos níveis de glicose, colesterol e triglicérides.

Recomendação de uso

400 mg duas vezes ao dia, meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar

Stern J.S, et al. Efficacy and Tolerability of an Herbal Formulation for Weight Management. *J Med Food*. 2013;16:529-537

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Laranja Moro na dieta mediterrânea

COMUNIDADE Saúde Conectada

A dieta mediterrânea é extremamente conhecida e considerada umas das mais saudáveis do mundo, por conter altas concentrações de antioxidantes que são derivados de alimentos característicos dos países banhados pelo mar mediterrâneo.

Dentre os alimentos consumidos nessa dieta encontra-se a laranja moro, conhecida por sua coloração vermelha intensa.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Morosil

Extrato do suco da laranja Moro cultivada exclusivamente na área em torno do vulcão Etna, no leste da Sicília (Itália). A cor da polpa é de um vermelho intenso, devido ao alto teor de antocianinas, que geralmente não é encontrado em outras frutas cítricas. Estas características só se desenvolvem quando as laranjeiras são cultivadas em condições climáticas e ambientais específicas, tais como as da pequena área no leste da Sicília.

USO ISOLADO
400 mg a 500 mg ao dia

USO ASSOCIADO A OUTROS ATIVOS
200 mg a 500 mg ao dia.

Vitamina C:
É essencial para a formação do colágeno e da elastina, pois aumenta o tônus da pele. Ou seja, ela participa como cofator na hidroxiprolina, importante aminoácido do tecido conjuntivo e das fibras de colágeno. E, ainda, a vitamina C possui atividade antioxidante, melhorando a elasticidade, firmeza e flacidez dérmica (SANDOVAL; CAIXETA; RIVEIRO, 2014).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



FONTE: Fátima Seleme Zagonel

Chapéu de couro

Tem ação energética, diurética, depurativo, antirreumática, laxativa, hepática, colagoga, anti-inflamatória e adstringente.

Atua no intestino delgado produzindo um efeito laxativo, que está na dependência de sua ação como estimulante da bílis. Por sua ação sobre os rins e fígado age melhorando os quadros reumáticos. Pelo aumento no fluxo urinário e sua ação na filtração glomerular, estimula a eliminação de ácido úrico.

É indicado para reumatismos, afecções cutâneas, doenças renais e das vias urinárias, problemas do fígado.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Dosagem e Modo de Usar

- Infusão: 2g da erva seca (1 colher de sopa para cada xícara de água) de raízes até três vezes ao dia, com intervalos menores que 12 horas.
- Extrato seco: 500 a 1000 mg ao dia.
- Extrato fluido: 2 a 10 ml ao dia.
- Pó: 300 a 600 mg, três vezes ao dia.
- Tintura: até 50 ml divididos em duas ou três doses diárias. - TM: diluir 25 gotas em água duas vezes ao dia.


ÁVILA, L. C. Índice terapêutico fitoterápico – ITF. 2 ed. Petrópolis, RJ, 2013

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40





COMUNIDADE
Saúde Conectada

Vitamina C 1000mg
Bio-Quercetin 15mg

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chás:

- Centelha asiática;
- Cavalinha;
- Cháverde;
- Dente de leão,
- Gengibre,
- Alecrim,
- Gincko biloba.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Fórmula

- Diosmina - 450 mg
- Hesperidina - 50 mg
- Rutina - 100 mg
- Centella asiatica - 150 mg
- Tomar 1 dose 2 x ao dia



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

A celulite é um sinal de que a pessoa está agarrada no passado, com dificuldades para avançar. Tem medo de escolher sua própria direção. Mostra raiva reprimida e sentimento de autopunição.

Além disso, refere-se aos detalhes da vida guardados no corpo como raiva, mágoa, ressentimento nervosismo e tensão, geralmente ligados à liberdade bloqueada - por outros ou por auto repressão.

Para reverter a celulite o perdão é fundamental, liberar as tristezas da infância e deixar de procurar culpados pelas próprias limitações e desgostos. É preciso também deixar de se cobrar ser algo que não é para atender expectativas. Doenças emocionais ligadas às pernas e quadris - locais em que a celulite mais aparece - tem relação com a dificuldade de se mover adiante por padrões presos ao passado. Libertar o passado traz suavidade à celulite.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40