PeriVê · Pesquisa: resultados finais

30/10/2026, encerramento. Base: 71 respostas válidas (73 recebidas, menos 2 respostas de teste da fundadora). Formulário no Google Forms, divulgado em grupos de mulheres a que a fundadora tem acesso. Dados brutos e contatos **não** foram salvos.

Recorte: renda familiar de R$10 mil ou mais, **ou** gasto acima de R$100 por mês com suplementos. São **54 respostas (76%)**. As tabelas mostram o total e o recorte lado a lado.

Antes de ler:

- **61% são de Minas Gerais** (eram 73% com 51 respostas) e **23% têm 45 anos ou mais**. É a rede da fundadora, mais jovem que o público-alvo e bem informada; há pelo menos uma médica e uma profissional da saúde entre as respostas.
- Com 71 respostas, uma porcentagem perto de 50% tem margem de erro de cerca de **±11 pontos** (±13 no recorte).
- Os intervalos (IC 95%) entre parênteses mostram o pior e o melhor caso.

Resumo em 8 pontos

1. **Quem decide a compra é o profissional, não a internet.**
   - Entre quem toma suplemento, **85% (IC 74–92%)** tomam a maioria por indicação de **médica (55%)** ou **nutricionista (31%)**. Só 11% escolheram sozinhas e 2% seguiram uma criadora.
   - Na pergunta sobre a última compra por indicação da internet, **75% (IC 62–84%)** responderam “nenhuma”, não lembram ou citaram indicação profissional.
   - Um caso novo mostra um caminho: “Suplemento Good Mood, indicação de uma **nutri famosa e confiável**”. **A nutricionista que cria conteúdo** junta as duas coisas, autoridade e internet.
2. **Formato: cápsula. 65% (IC 53–75%)** preferem cápsula (67% no recorte); goma 11%; **pó 1%** (0% no recorte).
3. **A dor é de sono, cabeça e humor, não de calor.**
   - Dormir mal: **72%**.
   - Esquecer palavras: **70%**.
   - Irritabilidade: **66%**.
   - Cansaço: **62%**.
   - Ansiedade: **61%**.
   - Concentração: **52%**.
   - **Ondas de calor: 17%** (IC 10–27%).
4. **O sistema de saúde não resolve. 39%** nunca falaram com médico sobre os sintomas e **25%** ouviram que era “normal”: **65% sem ajuda (IC 53–75%)**.
5. **Conhecem a palavra, mas não sabem se estão na fase.**
   - **97%** já tinham ouvido “perimenopausa”.
   - Mesmo assim, só **39%** acham que estão na fase (IC 29–51%); entre as de 40 anos ou mais, **56%** (IC 41–70%).
   - O que querem saber: **como reconhecer e confirmar**, **como aliviar** e **opções de reposição hormonal**.

6. **Dinheiro existe. 46%** gastam mais de R$100 por mês com suplementos (IC 35–58%); **61% no recorte** (IC 48–73%).
7. **Onde se informam:** médica ou médico **55%**, **Google 28%**, Instagram 23%, **TikTok 1%**.
8. **A transparência é o argumento certo.**
    - O que faria desconfiar de uma marca nova:
        - prometer demais: **52%**;
        - não ter laudo: **52%**;
        - não conhecer ninguém que usa: 44%;
        - não mostrar a dose: **42%**.
    - **Vender só pelo site: 6%**.

Encerramento (30/10): 71 respostas

- Entre a atualização de 28/10 (70) e o fechamento veio **1 resposta**. A pesquisa foi encerrada pela fundadora com **71 respostas válidas**.
- O post na página do LinkedIn da PeriVê (público zero, orgânico) **não trouxe respostas mensuráveis**: o formulário usou o mesmo link em todos os canais, então não dá para atribuir, mas o ritmo de respostas não mudou depois do post.
- **Nenhuma conclusão mudou de lado** desde as 51 primeiras respostas. Todos os achados "confirmados" se mantiveram com margens parecidas ou mais apertadas.
- **16** mulheres aceitaram entrevista.
- **Limites que ficam:** 61% de Minas Gerais; só 16 mulheres (23%) de 45 a 55 anos; rede da fundadora, informada; e a pesquisa não mediu intenção de compra nem preço.

O que muda no plano

Antes	Agora
Pó de dose única	**Cápsula pequena, uma por dia** (66% preferem cápsula; 2% preferem pó)
Canal principal: TikTok e criadoras	**Nutricionistas e médicas recomendando** (85% compram por indicação profissional), com destaque para **nutricionistas que criam conteúdo**; **Google e Instagram** como apoio (TikTok: 2%)
Mensagem "o que é perimenopausa"	**"Exames normais e você exausta? Como saber se é perimenopausa e o que perguntar à sua médica"** (97% conhecem a palavra; só 40% acham que estão na fase)
Laudo e dose como detalhe	**Laudo, dose e promessa honesta como argumento principal** (50%, 44% e 50% das desconfianças)
Sintomas amplos	**Sono, cabeça, cansaço e humor**; calor em segundo plano (18%)

O que já está confirmado e o que ainda é hipótese

Regra usada:

- **Confirmado** é o que não muda de lado nem no pior caso do intervalo de confiança de 95%.
- O intervalo responde a "e se eu ouvir mais mulheres **como estas**?". Ele **não** corrige o viés de quem respondeu. Por isso, "confirmado" quer dizer **confirmado para este perfil**.

Confirmado

Achado	Resultado	Pior caso
Preferem cápsula	65%	≥53%
Pó é rejeitado	1%	≤8%
Compram por indicação de médica ou nutricionista (quem toma)	85%	≥74%
Não compraram nada por indicação da internet	75%	≥62%
Dormir mal é frequente	72%	≥60%
Esquecer palavras é frequente	70%	≥59%
Irritabilidade ou oscilação de humor	66%	≥55%
Ansiedade	61%	≥49%: no limite
Ondas de calor são minoria	17%	≤27%
A maioria não teve ajuda médica	65%	≥53%
Conhecem a palavra "perimenopausa"	97%	≥90%
TikTok não é fonte de informação	1%	≤8%
Vender só pelo site não gera desconfiança	6%	≤14%
A maior fonte de informação é a médica ou o médico	55%	≥43%, acima do Google (≤40%)

Hipótese que se resolve com mais respostas

Pergunta	Hoje	Por que não fecha
A maioria acha que está na perimenopausa?	39% (40+: 56%)	intervalo de 29% a 51% (40+: 41% a 70%)
A maioria gasta mais de R$100 por mês?	46% (recorte: 61%)	intervalo de 35% a 58% (recorte: 48% a 73%)
A médica pesa mais que a nutricionista?	64% contra 36%	intervalo de 50% a 76%: no limite
Cansaço passa de metade?	62%	intervalo de 50% a 72%: no limite
Laudo, promessa exagerada ou dose: qual é a desconfiança nº 1?	52%, 52% e 42%	empatados dentro da margem
Google acima de Instagram?	28% contra 23%	quase empatados

Hipótese que precisa de outra gente (mais respostas iguais não resolvem)

- **Mulheres de 45 a 55 anos:** só 16 respostas.
- **Fora de Minas Gerais:** 28 respostas, ainda pouco para separar por região.
- **"Elas nem sabem que estão vivendo isso":** 97% conhecem a palavra **nesta** amostra informada. A pesquisa Medicina S/A diz que 1 em cada 3 brasileiras não sabe.

Esta pesquisa não mede (precisa de outro método)

- **Se elas pagariam R$149 pela PeriVê:** o formulário não mostrou o produto nem o preço. Medir com o questionário do painel (teste de conceito e preço) ou com venda real.
- **Se a nutricionista ou a médica indicaria uma marca nova, e como escolhe:** entrevistas com 5 a 10 nutricionistas e com as 16 mulheres que aceitaram conversar.
- **Custo por cliente, conversão e recompra:** só com o primeiro lote no mercado.

O que querem saber (pergunta 17, temas)

- **Reconhecer e confirmar:** "como diagnosticar"; "existe algum exame?"; "se meus exames estão normais, de onde vêm os sintomas?"; "quando começa e quais sintomas marcam o início"; "como ter certeza que é perimenopausa e não endometriose?".
- **Aliviar com segurança:** "como aliviar sintomas de maneira segura"; "como não sofrer com sintomas ruins desta fase".
- **Tratamento:** "qual hormônio tomar"; "opções de reposição hormonal".
- **A fase como um todo:** quando começa, quanto dura, como evolui.
- **Não ser desacreditada:** "muitos médicos acham que é bobeira ou normal, ou que está muito cedo".

Por que largaram um suplemento (pergunta 14, temas)

- esquecimento e falta de hábito ("acabou e esqueci de comprar pra repor");
- não sentiu diferença;

- cápsulas grandes (Happy Mammoth);
- gosto forte (ômega 3);
- orientação médica ou exames.

Modelos encontrados nas respostas

- **Happy Mammoth** (marca australiana para a fase hormonal da mulher): comprada “pelos relatos das consumidoras”, abandonada por “cápsulas muito grandes”.
- **Good Mood** (indicação de “uma nutri famosa e confiável”): mostra o canal da **nutricionista criadora de conteúdo**.

Anexo: todas as perguntas em percentual

Idade (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
40–44	38%	37%
35–39	37%	35%
45–49	14%	15%
50–55	8%	9%
Menos de 35	3%	4%

Estado (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Minas Gerais	61%	59%
Espírito Santo	13%	9%
São Paulo	13%	15%
Moro fora do Brasil	6%	6%
Rio de Janeiro	4%	6%
Paraná	1%	2%
Pernambuco	1%	2%
Santa Catarina	1%	2%

Renda familiar (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
R$ 20–40 mil	28%	37%
R$ 10–20 mil	20%	26%
Prefiro não dizer	17%	11%
R$ 5–10 mil	14%	6%
Mais de R$ 40 mil	13%	17%
(sem resposta)	4%	2%
Até R$ 5 mil	4%	2%

Gasto mensal com suplementos (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Nada	25%	15%
R$ 51–100	20%	20%
R$ 101–200	18%	24%
R$ 201–300	18%	24%
Mais de R$ 300	10%	13%
Até R$ 50	8%	4%

Sintomas frequentes nos últimos 12 meses (base: 71 no total; 54 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Dormir mal ou acordar de madrugada	72%	74%
Esquecer palavras ou perder o fio da meada	70%	67%
Irritabilidade ou oscilação de humor	66%	72%
Cansaço que não melhora com sono	62%	61%
Ansiedade	61%	59%
Dificuldade de concentração	52%	52%
Ganho de peso ou inchaço	52%	52%
Queda na libido	39%	37%
Ondas de calor	17%	11%
Outro	3%	2%
Nenhum destes	1%	2%

Menstruação nos últimos 12 meses (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Regular	51%	48%
Não menstruo por outro motivo (DIU, cirurgia etc.)	23%	20%
Irregular (mudou de intervalo ou de fluxo)	23%	28%
Parou há mais de 1 ano	4%	4%

Já falou com médica ou médico sobre os sintomas (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Ainda não	41%	37%
Sim, e recebi uma orientação que me ajudou	35%	43%
Sim, mas ouvi que era “normal” ou não resolveu	24%	20%

Já tinha ouvido “perimenopausa” (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim, e sei o que é	77%	83%
Sim, mas não sei bem o que é	20%	13%
Não	3%	4%

Onde ouviu pela primeira vez (base: 69 no total; 52 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	30%	33%
Amiga ou família	22%	25%
TikTok ou Instagram	20%	15%
Matéria ou site	17%	17%
Não lembra	3%	0%
Sou da área de saúde	1%	2%
Orientei uma pesquisa	1%	2%
Sou médica	1%	2%
Curso	1%	2%
Faculdade	1%	2%

Acha que está na perimenopausa (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Acho que não	28%	31%
Sim	21%	24%
Acho que sim	18%	13%
Não sei	18%	15%
Não	14%	17%

Acha que está na perimenopausa, só quem tem 40 anos ou mais (base: 43 no total; 33 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim	33%	36%
Acho que sim	23%	18%
Acho que não	16%	18%
Não sei	16%	12%
Não	12%	15%

Suplementos que toma hoje (base: 71 no total; 54 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Vitamina D	51%	61%
Creatina	35%	43%
Complexo B	31%	39%
Magnésio	30%	39%
Ômega 3	28%	35%
Nenhum	24%	13%
Multivitamínico	23%	30%
Colágeno	17%	22%
Outro	13%	15%
Algum “para memória ou foco”	7%	9%

Quem indicou a maioria dos suplementos, só quem toma (base: 55 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	55%	53%
Nutricionista	31%	32%
Eu mesma pesquisei	11%	13%
Criadora de conteúdo ou vídeo	2%	0%
Amiga ou família	2%	2%

Onde compra (base: 71 no total; 54 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Farmácia física	28%	30%
Farmácia online	21%	22%
Não compro	18%	11%
Amazon ou Mercado Livre	15%	20%
Site da marca	13%	11%
Outro	4%	6%

Onde procura informação sobre a fase (base: 71 no total; 54 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	55%	56%
Google	28%	28%
Instagram	23%	22%
Não procuro	18%	13%
Amigas	10%	13%
YouTube	3%	4%
Grupos de WhatsApp ou Facebook	3%	4%
Podcasts	1%	2%
TikTok	1%	2%

Formato preferido (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Cápsula	65%	67%
Tanto faz	21%	22%
Goma	11%	9%
Pó para misturar na água	1%	0%
Sachê individual	1%	2%

O que faria desconfiar de uma marca nova (base: 71 no total; 54 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Prometer demais	52%	54%
Não ter laudo de laboratório	52%	54%
Não mostrar a dose de cada ingrediente	42%	44%
Não conhecer ninguém que usa	42%	37%
Não ter avaliações	41%	37%
Preço muito baixo	17%	19%
Vender só pelo site	6%	6%
Preço muito alto	1%	2%

Toparia uma conversa de 20 minutos (base: 71 no total; 54 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Não	73%	74%
Sim	23%	20%
(sem resposta)	4%	6%